

**Handläggare**  
Jimmy Andersson  
Telefon: 08-508 20 930**Till**  
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd  
2021-10-28

## **Medborgarförslag – Fler badstegar till badbryggor i Årstaviken**

Svar på medborgarförslag

### **Förslag till beslut**

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

### **Sammanfattning**

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har mottagit ett medborgarförslag gällande montering av flera stegar på två bryggor vid Årstaviken. I medborgarförslaget beskrivs att de två bryggorna enbart har en stege per brygga och det finns risk att det bildas kö vid stegarna när många vill bada samtidigt.

Bryggorna anlades 2014 som solbryggor och är inte tänkta att användas som badbryggor. Stegarna är enbart tänkta att användas som räddningsstege.

Årstaviken är en hårt trafikerad farled som trafikeras av privat så väl som kommersiella båtar och fartyg. Förvaltningen anser att montering av ytterligare en badstege skulle uppmuntra till bad kring bryggorna och risken för att få ut badande i farleden skulle öka och därmed risken för olyckor.

Förvaltningen utreder för närvarande möjligheten att placera en badplats längs med Årstaviken på Årsta-sidan. Under de senaste två badsäsongerna har förvaltningen tagit vattenprover som analyserats med avseende på E.coli och enterokocker. Under hösten kommer resultatet sammanställas och en bedömning på eventuellt lämplighet som badplats kommer att göras.

## Bakgrund

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har mottagit ett medborgarförslag 2021-06-07 från Jonas Zackrisson gällande montering av flera stegar på två bryggor vid Årstaviken. I medborgarförslaget beskrivs att de två bryggorna enbart har en stege per brygga och det finns risk att det bildas kö vid stegarna när många vill bada samtidigt.

Bryggorna anlades 2014 som solbryggor och är inte tänkta att användas som badbryggor. Stegarna är enbart tänkta att användas som räddningsstege.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för Stadsmiljö och lokaler

## Ärendet

Förslagsställaren vill att stadsdelsnämnden ska besluta att de två bryggorna kompletteras med en stege per brygga. Förslagsställaren anser att stegarna vid bryggorna i Årstaviken är för få och behöver kompletteras med ytterligare en stege per brygga.

## Synpunkter och förslag

Årstaviken är en hårt trafikerad farled som trafikeras av privat så väl som kommersiella båtar och fartyg. Förvaltningen anser att montering av ytterligare en badstege skulle uppmuntra till bad kring bryggorna och risken för att få ut badande i farleden skulle öka och därmed risken för olyckor.

Förvaltningen utreder för närvarande möjligheten att placera en badplats längs med Årstaviken på Årsta-sidan. Under de senaste två badsäsongerna har förvaltningen tagit vattenprover som analyserats med avseende på E.coli och enterokocker. Under hösten kommer resultatet sammanställas och en bedömning på eventuellt lämplighet som badplats kommer att göras.

Förvaltningen föreslår att solbryggorna inte ska kompletteras med ytterligare en stege per brygga.

Anders Carstorp  
Stadsdelsdirektör

Kersti Tagesson  
Avdelningschef

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning  
Stadsmiljö och lokaler

Slakthusplan 8 A  
Box 81  
121 22 Johanneshov  
Växel 08-508 14 000  
Fax  
eav@stockholm.se  
stockholm.se

## Bilaga

1. Medborgarförslag – Fler badstegar till badbryggor i Årstaviken

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2021-10-13
Kersti Tagesson, Avdelningschef	2021-10-12