



Objekt:
Guldbröllopsminnet 1, Nynäshamn

Projekt:
Bostadshus / behandlingshem

Dokument:
Typrumsbeskrivning

Projektnummer Micasa: 10583
Projektnummer: 300168324
Datum: Utkast GH FU 2022-04-29

Dokumentnamn: Typrumsbeskrivning		Dokumentidentifikation		Fastställd av:	Datum 2022-04-11	Sida 1/21
		Process	Dok.typ			
Dokumentägare: -	Författare: CANO					Ver. 1.0

	Byggstandard	Sidnummer 2(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPRUMSBESKRIVNING	Senast rev.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRKLARINGAR.....	3
GEMENSAMMA UTRYMMEN.....	5
TEKNISKA UTRYMMEN	FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.
LÄGENHETER	15

	Byggstandard	Sidnummer 3(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPRUMSBESKRIVNING	Senast rev.

FÖRKLARINGAR

Allmänt: Denna typrumsbeskrivning redovisar invändiga arbeten (ytskikt, målning, inredning, utrustning o dyl) för nybyggnad av bostäder med funktion av behandlingshem för missbrukare, verksamhetsklass VK3B.

Typrumsbeskrivningen hänvisar till Byggbeskrivning och Material och kulörbeskrivning.

Rum med samma funktion och samma utformning/ytskikt har i beskrivningen förts samman till en beskrivningssida, som "typrum".

Förkortningar:

- G = ytskikt golv
- S = sockel
- V = ytskikt vägg inklusive pelare, smygar o d
- T = ytskikt tak inklusive balkar o d samt takbeklädnader och undertak
- Ö = övrigt (rumskompletteringar o d.)

ind =industrimålad/ lackad
VA =vattenavvisande
VT = Vattentät

Målningskoder: Anges enligt Måleriets branschstandard för målade ytor – referensytor

Kulörbeteckningar: Enligt NCS-systemet, Natural Color System, svensk kulörstandard.

Glansvärde: Glansvärde på vägg och tak ska vara 20 i kök och entré. Tak och väggar i bad och våtrum ska vara 40. Glansvärde 5 på övriga väggar och tak glansvärde 3 om ej annat anges i denna Typrumsbeskrivning.

	Byggstandard	Sidnummer 4(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPRUMSBESKRIVNING	Senast rev.

MÅLNING INOMHUS:

Omfattning på målning på väggar och tak invändigt i lägenheter, se denna typrumsbeskrivning.

Anm:

Generellt se kulörbeskrivning för mer info angående färgsättning.

Målning av vvs-installationer inomhus

Synliga förzinkade vent.kanaler och rör installationer:

i fläktrum undercentraler o d
i övriga lokaler, synliga kanaler
och rörinstallationer

Målas ej

A11:01

Radiatorer

Industriellt färdigmålade vit

Övrigt

Räcken o d av stål inomhus

A41:01

Trä, vid platsmålning av
lister och dyl

A41:01

Ståldörrar och hissfronter (vilka levereras
grundbehandlade från fabrik)
hissfronter och dörrar

B42:07

Dörrar och partier till allmänna utrymmen i trapphus

Industriellt färdigmålade

Fönsterbänkar (i alla rum)

45.C

Gardinbeslag (i alla rum)

46.B

	Byggstandard	Sidnummer 5(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPNUMBESKRIVNING	Senast rev.

GEMENSAMMA UTRYMMEN KÖK, MATSAL

BYGG-DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
-----------	-----------	-------------------------	---

G:	Linoleum	44.BB	Grå , typ1
S:	Vit furu	44.BB	Målas lika vägg.
V:	Gipsskivor	A11:01	Vit
T:	Ljudabsorbenter	IND	Vit
Ö:	Köksinredning/vitvaror enl. A -ritning/beskrivning	46.A	
	Städskåp med skjutdörrar (platsbyggd takanslutning) inkl städinredning och utslagsback.	46.B	
	Väggabsorbenter enl A-detalj	46.B	
	Träspalje enligt A-detalj		Matt klarlack

	Byggstandard	Sidnummer 6(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPNUMSBESKRIVNING	Senast rev.

VARDAGSRUM

BYGG-DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
-----------	-----------	-------------------------	---

G:	Linoleum	44.BB Grå typ1
S:	Vit furu	44.BB målas lika vägg
V:	Gipsskivor	A11:01 Vit
T:	Ljudabsorbenter	IND Vit
Ö:	Eldstad enl BB. Väggabsorbenter	46.z 46.B

	Byggstandard	Sidnummer 7(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPNUMSBESKRIVNING	Senast rev.

TRAPPHUS, TRAPPA1

BYGG-DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	Kulör/Typ
-----------	-----------	-------------------------	-----------

G:	Linoleum	44.BB Grå, typ2	
S:	Vit furu	44.BB Målas lika vägg.	
V:	Gipsskivor, målas	A11:01 vit	
T:	Ljudabsorbenter, enl akustik.	IND Vit	
Ö:	Trappa	45.CB	

	Byggstandard	Sidnummer 8(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPRUMSBESKRIVNING	Senast rev.

ENTREHALL

BYGG-DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
-----------	-----------	-------------------------	---

G:	Linoleum	44.BB Grå, typ1
	Torkmatta vid entré, nersänkt i liv med golv.	44.BB
S:	Vit furu	44.BB Målas lika vägg.
V:	Gipsskivor	A11:01 vit
T:	Ljudabsorbenter	vit
Ö:	Trärastervägg avskiljer mot matsal se detalj A-ritning.	

	Byggstandard	Sidnummer 9(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPNUMSBESKRIVNING	Senast rev.

KORRIDOR

BYGG-DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
------------------	------------------	--------------------------------	---

G:	Linoleummatta	44.BB Grå typ2
S:	Vit furu	44.BB Målas lika vägg.
V:	Gipsskivor /nederdel bröstning	A11:01 Se kulörbeskrivning
T:	Ljudabsorbenter	Vit
Ö:	Skylt lghnr	46.Z

	Byggstandard	Sidnummer 10(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPRUMSBESKRIVNING	Senast rev.

KONTOR, DOKUMENTATIONSNUM, DATORRUM

BYGG- DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
---------------	-----------	-------------------------	---

G: Linoleum 44.BB Grå typ3

S: Vit furu 44.BB målas lika vägg

V: Gipsskivor målas A11:01 vit

T: Ljudabsorbenter Vit

Ö:

	Byggstandard	Sidnummer 11(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPNUMSBESKRIVNING	Senast rev.

FÖRRÅD, LINNE FÖRRÅD, RULLATOR FÖRRÅD

BYGG- DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
-----------------------	------------------	--------------------------------	---

G:	Linoleum	44.BB	Grå typ3
S:	Vit furu	44.BB	målas lika vägg
V:	Gipsskivor, målas	A13:14 vit	
T:	Gipsskivor, målas	A13:12 vit	
Ö:	Hyllor		

	Byggstandard	Sidnummer 12(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPRUMSBESKRIVNING	Senast rev.

RWC1, RWC2

BYGG- DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
---------------	-----------	-------------------------	---

G:	Våtrumsplastmatta	44	Grå typ4, (halkhämmad solid.)
S:	uppvik våtrumsmatta	-	
V:	Kakel, vattentät beklädnad halvförband. Fog mörkgrå.	44	Blank Vita släta format, 15x15 i
T:	Undertak	44.D	Vit (VA)
Ö:	Inredning / Utrustning enl. A-ritning/beskrivning och BB	46.A	
	Rwc2. Lucka för Urinprov/ provtagningsskåp		

	Byggstandard	Sidnummer 13(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPNUMSBESKRIVNING	Senast rev.

WC/D

BYGG-DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
------------------	------------------	--------------------------------	---

G: Våtrumsplastmatta 44 Grå typ4, (halkhämmad solid.)

S: uppvik våtrumsmatta -

V: Kakel, vattentät beklädnad halvförband. Fog mörkgrå. 44 Blank Vita släta format, 15x15 i

T: Undertak 44.D Vit (VA)

Ö: Inredning / Utrustning enl. A-ritning/beskrivning och BB 46.A

	Byggstandard	Sidnummer 14(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPNUMSBESKRIVNING	Senast rev.

WC PLAN11

BYGG- DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
---------------	-----------	-------------------------	---

G:	Våtrumsplastmatta	44	Grå typ4, (halkhämmad solid.)
S:	uppvik våtrumsmatta		-
V:	Kakel, vattentät beklädnad halvförband. Fog mörkgrå.	44	Blank Vita släta format, 15x15 i
T:	Undertak	44.D	Vit (VA)
Ö:	Inredning / Utrustning enl. A-ritning/beskrivning och BB	46.A	

	Byggstandard	Sidnummer 15(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPNUMSBESKRIVNING	Senast rev.

TVÄTTSTUGA PLAN11

BYGG-DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
------------------	------------------	--------------------------------	---

G:	Våtrumsplastmatta Golvbrunn enl vvs.	44	Grå typ4, (halkhämmad solid.)
S:	uppvik våtrumsmatta		-
V:	Kakel, vattentät beklädnad halvförband. Fog mörkgrå. Gipsskivor målas (VA)	44	Blank Vita släta format, 15x15 i A11:01 vit
T:	Undertak	44.D	Vit (VA)
Ö:	Inredning / Utrustning enl. A-ritning/beskrivning och BB	46.A	

	Byggstandard	Sidnummer 16(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPRUMSBESKRIVNING	Senast rev.

LÄGENHETER

RUM

BYGG- DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
---------------	-----------	-------------------------	---

G:	Linoleum	44.BB	Grå typ3
S:	Vit furu	44.BB	målas lika vägg
V:	Gipsskivor målas	A11:01 vit	
T:	Gipsskivor målas	A11:01 vit	
Ö:	Garderob (platsbyggd takanslutning, gäller bara rum utan rwc) i omfattning enl. A-ritning 46.A Vit		

	Byggstandard	Sidnummer 17(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPRUMSBESKRIVNING	Senast rev.

RWC 3 TILL LÄGENHETER

BYGG- DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
-----------------------	------------------	--------------------------------	---

G:	Våtrumsplastmatta	44	Grå typ4, (halkhämmad solid.)
S:	uppvik våtrumsmatta	-	
V:	Kakel, vattentät beklädnad halvförband. Fog mörkgrå.	44	Blank Vita släta format, 15x15 i
T:	Undertak	44.D	Vit (VA)
Ö:	Inredning / Utrustning enl. A-ritning/beskrivning och BB	46.A	

	Byggstandard	Sidnummer 18(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPRUMSBESKRIVNING	Senast rev.

TEKNISKA UTRYMMEN

HISSCHAKT

BYGG- DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
---------------	-----------	-------------------------	---

G:	Betong, stålglättad yta, målas	Oljebeständig färg
S:	Betong, 44.BB	
V:	Skivor målas	A11:01 vit
T:	Skivor målas	A11:01 vit
Ö:		

	Byggstandard	Sidnummer 19(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPRUMSBESKRIVNING	Senast rev.

FLÄKTRUM

BYGG- DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
---------------	-----------	-------------------------	---

G:	Våtrumsmatta, Tätskikt vid fläktrum på vind Lokalt fall mot golvbrunn.	44.BB grå för våtrum	
S:	Uppvik av tätskikt	-	
V:	Gipsväggar, målas	A13:14	vit
T:	Gipsskivor		
Ö:	Väggskåp för driftinstruktioner Stege för uppstigning till taklucka.	46.B	

	Byggstandard	Sidnummer 20(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPRUMSBESKRIVNING	Senast rev.

Teknik

BYGG-DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
-----------	-----------	-------------------------	---

G: Betong, stålglättad
Lokalt fall mot golvbrunn

44.BB

S: hålkärl

-

V: Gipsskivor, målas

Vattenavvisande

T: Gipsskivor, målas

Ö:

	Byggstandard	Sidnummer 21(21)
		Handläggare CN
		Datum 2022-04-29
Byggstandard	TYPRUMSBESKRIVNING	Senast rev.

ELRUM, TELERUM

BYGG-DEL:	MATERIAL:	HÄNVISNING/MÅLNINGSKOD:	-
-----------	-----------	-------------------------	---

G: Betong, stålglättad

44.BB

S: -

-

V: Gipsskivor, målas

A13:14

T: Gipsskivor, målas