

Provtagningsresultat ordinarie badplatser 2024

BROMMA STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet 2023	EU-bad
Bad Solviksbadet	1	7	6	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Angbybadet	2	16	11	3	2		Utmärkt/Dålig	Ja
Bad Minneberg	1	11	6	4	1			Nej

FARSTA STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Farsta Strandbad	1	9	7	1	1		Bra	Ja
Bad Hökarängsbadet	1	12	6	6	0		Utmärkt	Ja

HÄGERSTEN-ÄLVSJÖ STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Trekanten	1	7	6	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Långsjöbadet	1	7	6	1	0	Ja	Utmärkt	Ja
Bad Ornberget	1	6	6	0	0			Nej
Bad Ornberget	1	6	6	0	0			Nej
Bad Vinterviken	1	7	6	1	0			Nej
Bad Herrängens brygga	1	6	6	0	0	Ja		Nej

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Hässelby allmänna bad	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Kanaanbadet	2	12	12	0	0		Utmärkt/Dålig	Ja
Bad Lövestabadet	1	7	6	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Maltesholmsbadet	2	17	12	4	1		Bra/Dålig	Ja

NORRA INNERSTADENS STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Smedsuddsbadet	2	20	14	5	1		Dålig/Dålig	Ja
Bad Stora Essingen	1	7	7	0	0			Nej
Bad Fredhäll	1	7	7	0	0			Nej
Kristinebergsbadet	1	9	7	2	0			Nej
Bad Brunsvikens strandbad	1	10	7	2	1		Bra	Ja

SKARPNÄCKS STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Flatenbdet allmänna	1	7	7	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Flatenbadet barnbad	1	8	7	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Skrubba	1	7	7	0	0			Nej

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Johannesdalsbadet	1	9	6	3	0			Nej
Bad Mälarhöjdsbadet	2	13	12	1	0		Bra/Bra	Ja
Bad Sättrastrandsbad	2	13	12	1	0		Bra/Dålig	Ja

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Långholmens klippbad	1	7	7	0	0			Nej
Bad Långholmens strandbad	1	7	7	0	0		Dålig	Ja
Bad Tanto (Arstaviken)	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja

IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Sköndalsbadet	1	15	6	8	1			Nej

DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Ekhagen (Lilla Värtan)	1	9	7	2	0			Nej

STOCKHOLM EXERGI

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Hässelby strandbad	1	10	6	2	2			Nej

300 240 50 10
100% 80% 17% 3%