

Tillgänglighetsvandring i Solvändan och Lilla Solvändan

Datum och tid

Onsdag 8 november kl. 14.00 – 16.00

Plats

Solvändan och Lilla Solvändan

Närvarande

Monicka Zachari, Norra innerstadens funktionshinderråd
Louise Lindström, Norra innerstadens funktionshinderråd
Veronica Johnander, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
Leila Massih, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Minnesanteckningar

Syftet med vandringen var att samla in underlag inför ett kommande programarbete för en upprustning och förnyelse av parkerna Solvändan och Lilla Solvändan. Denna vandring med funktionshinderrådet hade fokus på tillgänglighet. Till minnesanteckningarna hör en karta. Punkterna nedan följs av en siffra som återfinns på kartan.

- Den norra parkentrén ovanför hundrastgården är otydlig. För en synskadad är det svårt att förstå att det är en entré här. Bättre ledsagning skulle behövas. (1)
- Dålig belysning vid sittplatserna ovanför hundrastgården. Belysning behövs på platser där man kan vistas. Då är det lättare att förstå att något händer på platsen, t.ex. att det finns en sittplats eller skräpkorgar. (2)
- Vid den södra parkentrén ovanför hundrastgården har trädrötter spräckt marken i trottoaren och skapat hinder som påverkar tillgängligheten negativt. (3)
- Vid den södra entrén till lekplatsen hade ledstången gärna fått gå ända fram till gatan, då skulle det bli lättare för en synskadad att hitta vägen till lekplatsen. (4)
- Backen upp till lekplatsen är brant. Gick inte att ta sig upp där med eldriven rullstol. (5)

- Bättre belysning vid sittplatserna nedanför lekplatsen. För en synskadad är det svårt att se att det finns bänkar och skräpkorgar här. (6)
- Bra med ett relativt lågt staket till lekplatsen och låg kontrastmarkerad grind. Det låga staketet bidrar till överblickbarhet på platsen. Den gula grinden syns och går att öppna även om man inte har full styrka i händer och armar. (7)
- Belysningen på lekplatsen är dålig. För en synskadad syns inte lekredskapen. Infälld belysning i lekutrustningen skulle förbättra mycket samt att den generella belysningen skulle behöva stärkas. (7)
- Mycket sand överallt på lekplatsen, vilket försvårar framkomligheten. Skulle ej gå att rulla rullstol här. (7)
- Lekutrustningen syns dåligt för en synskadad. Till exempel sandlådan och balansleken smälter in i marken, vilket innebär snubbelrisk samt att man riskerar att missa att vissa redskap finns. Kontrastmarkeringar behövs. Bra med färger på lekutrustningen, men tänk på att skapa harmoni i färgsättningen. (7)
- Efterfrågar bänkar i olika höjd och gungor där barn och vuxna kan sitta tillsammans. (7)
- Den östra entrén till Lilla Solvändan är läskig. För att använda den måste man gå ut i gatan/bilvägen. Hade varit säkrare om parken var kantad av en trottoar. (8)
- Grönskan och lummigheten i Lilla Solvändan är fin och denna typ av naturlika parker är viktiga för funktionsnedsattas möjlighet till rekreation och möte med ”natur”. Som funktionsnedsatt kan det vara svårt att ta sig till större naturområden. Däremot är det problematiskt att det är så buskigt och är dålig belysning. (9)
- Förslag: tillför en mysig hammock där barn och vuxna kan sitta tillsammans. (9)
- Lilla Solvändans södra gångväg ner till Våringegatan är brant och går inte att ta sig ned för med eldriven rullstol. Entrén blockeras också av parkerade bilar. (10)
- Lilla Solvändans västra entré skymms av återvinningskärl, som borde flyttas till annan plats. Dagens placering i en lutande yta gör det dessutom svårt för funktionshindrade att återvinna sitt avfall. Denna entré leder till parkväg med trappa och är därmed inte fungerande för rullstolsburen. (11)
- Trottoaren utmed gatan nedanför lekplatsen mot kvarteret Vasen är för smal för en rullstol. (12)
- Generellt för dessa parker är att de ligger på en höjd med branta gångvägar, vilket skapar dålig tillgänglighet.

- Generellt är de medverkande positiva till en eventuell sammanslagning av Solvändan och Lilla Solvändan, vilket skulle ta bort en bilväg och bidra till bättre säkerhet och trygghet.