

Revision av ordnings- betskatalogen

Remiss – nuvarande bilaga 1 och 2

Remiss
Utvecklingscentrum
Februari 2021
ÅM 2019-1592



Innehållsförteckning

1	Bilaga 1 – trafikförordningen (1998:1276).....	2
1.1	Läsanvisningar bilaga 1.....	2
1.2	Förslag till ny bilaga 1.....	9
1.3	Gällande bilaga 1.....	26
2	Bilaga 2 – fordonsförordningen (2009:211).....	41
2.1	Läsanvisningar bilaga 2.....	41
2.2	Förslag till ny bilaga 2.....	49
2.3	Gällande bilaga 2.....	71

1 Bilaga 1 – trafikförordningen (1998:1276)

1.1 Läsanvisningar bilaga 1

Inledande text läggs till med förklaring vad som avses med lätta resp. tunga fordon.

<i>Gällande</i>	<i>Förslag</i>	<i>Kommentar</i>
AVSNITT 1		
1.1	1.1	Även icke-motordrivna fordon, bl.a. cyklar, omfattas av denna bestämmelse. Här föreslås att polis får möjlighet att utfärda ordningsbot även för denna trafikantkategori. Ingen differentiering görs utifrån tunga lätta fordon då trafiksäkerhetsaspekter inte gör sig så starkt gällande i terräng.
1.3	1.2	Flyttad för att få samma ordningsföljd som i paragrafen. Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
1.2	1.3	Se närmare ovan under 8.1 i huvuddokumentet.
	1.4	Ny förseelse som motiveras närmare ovan (8.1 i huvuddokumentet)
1.4	1.5	Sänkt botbelopp föreslås för moped kl II och cykel från 1 500 till 1 000. Det måste anses vara allvarigare att bryta mot polismans tecken (1.6 i förslaget) och därför bör botbeloppet här vara något lägre. Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
1.5	1.6	Fler personkategorier omfattas av bestämmelsen men dessa tas inte med då det kan uppstå tveksamheter kring förordnanden, befogenheter el dyl. Endast polisman och bilinspektör omfattas av ledtexten.
1.6	1.7	Gällande förseelse delas upp så att utryckningsfordon omfattas av denna ledtext. Det måste vara allvarigare att inte stanna för utryckningsfordon, närmast att jämställa med att inte följa polismans tecken. En höjning till motsvarande botbelopp, 3 000 kr, föreslås därför. Skyddsintresset här måste vara att rädda/undsätta andra. Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
1.6	1.8	Gällande förseelse delas upp så att spårfordon omfattas av denna ledtext. Skyddsintresset här primärt anses vara den enskilde förarens säkerhet (med ev. passagerare). Detta motiverar att botbeloppen behålls på gällande nivå för denna förseelse. Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
1.7	---	Endast använd vid enstaka tillfälle under de senaste åren. Utgår.
1.8	1.9	Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.

1.9	1.10	<p>Tillämpningsområdet inskränks så att endast pp 1 och 3 omfattas. Ledtexten kompletteras med "(dock inte ljussignal)". Detta för att särskilja den från 1.3.</p> <p>Med denna formulering faller ljudsignal och bom som reses eller fälls utanför tillämpningsområdet för ledtexten. Alternativet är att dubbelreglera så att en ledtext även omfattar ljus- ljudsignal och bom med samma botbelopp som 1.3. Det får dock antas vara en ovanlig situation att det INTE finns en ljussignal i en järnvägs korsning som då faller under 1.3.</p> <p>Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.</p>
1.10	1.11	Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
1.11	1.12	<p>Ingen differentiering av botbeloppen görs. Ingen skillnad i straffvärde beroende på fordonsslag.</p> <p>Ansvar finns också enligt 14:7 för andra trafikanter. En utvidgning föreslås därför som omfattar exv. gående.</p>
1.12	---	Endast använd vid enstaka tillfälle under de senaste åren. Utgår.
1.13-1.14	1.13-1.14	Vid en sammanvägd bedömning bör botbeloppen höjas från 500 till 1 000 kr. Inte beroende av fordonsslag.
AVSNITT 2		
2.1	2.1	Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.2-2.3	---	Endast använda vid enstaka tillfälle under de senaste åren. Utgår.
2.4	2.2	Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.5	2.3	<p>Inskränkningen till första meningen tas bort så att även moped kl II omfattas. Den specifika förseelsen för dessa (2.6) utgår. Innebär en höjning från 500 till 800 för mopeder kl II.</p> <p>Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.</p>
2.6	---	Endast använd vid enstaka tillfälle under de senaste åren. Utgår. Kommer att omfattas av 2.5 i ny formulering.
2.7-2.9	2.4-2.6	Botbelopp höjda för lätta fordon från 500 till 1 000 för att differentiera i förhållande till mopeder och cyklar. Även differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.10	2.7	<p>Begränsas till att avse endast 2 st i §:n. Jfr även gällande 2:12.</p> <p>Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.</p>
2.11	2.8	<p>Måste korrespondera med gällande 7.3.</p> <p>Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.</p>
2.12	2.9	<p>Jfr gällande 2.10.</p> <p>Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.</p>
2.13	---	Inte använd under senare år. Utgår.
2.14	2.10	Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.

2.15	2.11	Botbeloppen föreslås differentieras för samtliga fordonsslag så att botbelopp för lätta fordon höjs från 500 till 1 000, tunga fordon blir då 2 000 och cykel moped kvarstår på 500.
2.16-2.20	2.12-2.16	Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.21	2.17	Botbeloppen för moped kl II och cykel tas bort – ej relevanta. Botbeloppen för lätta fordon höjs från 500 till 1 000. Beloppet bedöms inte vara proportionerligt i förhållande till andra. Därmed blir botbeloppet 2 000 för tunga fordon.
2.22	2.18	Botbeloppen för lätta fordon höjs från 500 till 1 000. Beloppet bedöms inte vara proportionerligt i förhållande till andra. Därmed blir botbeloppet 2 000 för tunga fordon.
2.23	2.19	Beloppet höjs till 2 000 för lätta fordon och i konsekvens härmed blir det 3 000 för tunga fordon, 1 000 för cykel och moped kl II. Allvarlig förseelse som kan gränsa till vårdslöshet i trafik.
2.24-2.27	2.20-2.23	Botbeloppen justeras för att relatera till övriga förseelser så att lätta fordon höjs från 500 till 1 000. I konsekvens därmed blir botbelopp för tunga fordon 2 000. Moped kl II och cykel oförändrade.
2.28-2.30	2.24-2.26	Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.31	2.27	Omformulerad så att "han ämnar" bytts ut mot "denne har för avsikt att" Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.32	2.28	Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.33	---	Inte använd förseelse. Utgår.
2.34-2.37	2.29-2.32	Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.38	2.33	Botbeloppen justeras för att relatera till övriga förseelser så att lätta fordon höjs från 1 000 till 2 000. I konsekvens därmed blir botbelopp för tunga fordon 3 000 och för cyklar moped kl II blir 1 000.
2.39-2.43	2.34-2.38	Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.44	2.39	Botbelopp för lätta fordon höjs från 500 till 1 000 för att relatera till övriga förseelser. I konsekvens därmed blir botbelopp för tunga fordon 2 000.
2.45	2.40	Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.46-2.47	2.41-2.42	Ingen anledning att differentiera botbeloppen.
2.48	2.43	Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon. Moped kl II sänks till 500.
2.49-2.50	2.44	Ledtexterna läggs samman. Felaktig typ utgår. Nytt botbelopp föreslås 800 för lätta och 1 800 för tunga fordon.
2.51	2.45	Ledtexten delas upp så att denna avser första stycket. Endast för att förtydliga. Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.

2.51	2.46	Ledtexten delas upp så att denna avser andra stycket. Endast för att förtydliga. Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.52	---	Inte använd förseelse. Utgår.
2.53-2.55	2.47-2.49	Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.56-2.57	2.50-2.51	Styckeangivelsen förtydligad. Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.58-2.61	2.52-2.55	Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.62	---	Inte använd förseelse. Utgår.
2.63	2.56-2.57	Förseelsen delas upp så att första stycket att inte använda ljud o ljussignal blir en förseelse och andra stycket att använda ljud o ljussignal för mycket blir en förseelse. Ingen anledning att differentiera botbeloppen.
2.64	2.58	I §:n används uttrycket "annat inte oväsentligt sätt" vilket skrivs om till "annan väsentlig". Beloppet höjs för lätta fordon från 500 till 1 000 för att korrespondera med andra botbelopp. I konsekvens med detta blir botbelopp för tunga fordon 2 000. Moped kl II, cykel och andra trafikanter fortsatt 500.
2.65	---	Inte använd förseelse. Utgår.
2.66	2.59	Botbeloppen justeras så att moped kl II sänks från 1 000 till 500. Botbeloppen för andra motordrivna fordon kvarstår på 1 000 och 500 för ej motordrivna fordon. Någon direkt skillnad i trafiksäkerhet mellan tunga och lätta fordon kan inte anses föreligga. Tungas fordon har i och för sig ofta mer omfattande belysningsutrustning men även lätta fordon kan ha strålkastare som kan vara kraftigt bländande.
2.67	2.60	Formuleringen "Under mörker, gryning, skymning eller då väderleksförhållandena eller liknande omständigheter föranleder det exempelvis vid dimma, i tunnel etc" ersätts med "Under svåra sikt- eller ljusförhållanden". Denna formulering kommer användas även i bilaga 2 (fordonsbrister). Beloppen differentieras.
2.68	2.61	"ljus som avses i första stycket" ersätts med "tillräckligt ljus för att upptäcka fordonet". Detta är formuleringen från förordningstexten. Polisen har skrivit varselljus i ordningsbotshandboken men det är inte nödvändigtvis det som avses med förordningstexten. Beloppen differentieras inte. Ingen skillnad ur trafiksäkerhetssynpunkt.
2.69-2.70	2.62-2.63	Botbelopp för moped kl II tas bort. Troligtvis inte relevant. Beloppen differentieras inte. Ingen skillnad ur trafiksäkerhetssynpunkt.
2.71	---	Endast en utfärdad under de senaste åren. Utgår.
2.72	2.64	I och för sig få utfärdade under senare år men mycket viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.73	2.65	Den gällande förseelsen delas upp på tre så att den första förseelsen endast hanterar vitt och gult ljus framåt under färd. Otillåtet tillagt då det finns andra färger som kan vara tillåtna (exv. grönt på taxi).

		Beloppen differentieras utifrån tunga lätta fordon. Beloppen måste korrespondera med motsvarande förseelser mot fordonsförordningen, se exv. förslag till ny bilaga 2 förseelse 2.12 och 2.13.
2.73	2.66	Den andra förseelsen hanterar vitt ljus bakåt. Otillåtet tillagt då det kan vara tillåtet med arbetsljus under färd (exv. vid plogning). Beloppen differentieras utifrån tunga lätta fordon. Beloppen måste korrespondera med motsvarande förseelser mot fordonsförordningen, se exv. förslag till ny bilaga 2 förseelse 2.12 och 2.13.
2.73	2.67	Den tredje förseelsen hanterar blinkande ljus. Beloppen oförändrade.
2.74	2.68	Endast använda vid enstaka tillfälle under de senaste åren. Trots detta behålls den bl.a. med tanke på den ökande skotertrafiken.
2.75-2.76	2.69-2.70	Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
---	2.71	Ny förseelse avseende 3:79 föreslås. Motiveras närmare under 8.3 i huvuddokumentet.
2.77-2.78	2.72-2.73	Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
2.79	2.74	"i mörker, skymning, gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter" ersätts med "under svåra sikt- eller ljusförhållanden eller påkallat av andra omständigheter" för att ansluta till formuleringar i bilaga 2 och i andra ledtexter. Ingen differentiering görs eftersom det inte föreligger någon skillnad i trafikfarlighet beroende på fordonstyp.
2.80	2.75	Ingen differentiering görs av botbelopp utifrån fordonstyp eftersom det inte föreligger någon skillnad i trafikfarlighet. En differentiering görs däremot av om förseelsen sker i mörker eller i ljus på samma sätt som ovanstående förseelse. "under dåliga siktförhållanden eller påkallat av andra omständigheter" används för att ansluta till formuleringar i bilaga 2 och i andra ledtexter. Samma botbelopp som för ovanstående förseelse.
AVSNITT 3		
3.1	3.1	Ledtexten något förenklad från "Dragit otillåtet antal fordon eller fordon med högre bruttovikt än som följer av 4 kap 2 § trafikförordningen" till "Dragit otillåtet antal fordon eller fordon med otillåtet hög bruttovikt" Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
3.2	3.2	Differentieras för samtliga fordon så att lätt höjs från 1 200 till 2 000, tungt blir 3 000 och moped sänks till 1 000.
3.3	---	Endast använda vid enstaka tillfälle under de senaste åren. Utgår.
3.4-3.5	3.3-3.4	Differentierade botbelopp tunga lätta fordon. Vad avser tunga fordon främst för bussar som har för många passagerare eller felplacerade passagerare.
3.6-3.7	3.5-3.6	Oförändrade. Avser endast mc.
3.8-3.9	3.7-3.8	Ingen trafiksäkerhetsaspekt, oförändrade.
3.10	3.9	Avser inte tunga fordon. Ingen differentiering. Se närmare under 8.4 i huvuddokumentet.

3.11	3.10	Oförändrad.
3.12	3.11	Differentieras med tanke på den fara en förare av ett tungt fordon utgör om denne slås ut redan vid en mindre kollision.
3.13	3.12	Omformulerad för att ansluta närmare till bestämmelsen.
3.14	3.13	Differentierat botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
3.15	---	Endast använda vid enstaka tillfälle under de senaste åren. Utgår.
3.16	3.14	Hänvisning till andra förseelser korrigeras. Differentieras utifrån tunga lätta fordon.
3.17-3.18	3.15-3.16	Omformuleras så att släp byts ut mot "därtill kopplat fordon" för att täcka in bl.a. efterfordon. Är redan differentierade.
3.19	3.17	Hänvisningar till andra förseelser uppdateras. Är redan differentierad.
3.20 – 3.21	3.18 – 3.19	Oförändrade.
3.22-3.24	---	Endast använda vid enstaka tillfälle under de senaste åren. Utgår.
3.25 – 3.28	3.20-3.23	Oförändrade. Ingen differentiering utifrån om det rör sig om tungt fordon eller inte då det inte föreligger några trafiksäkerhetsaspekter. Förseelserna slås inte samman till en med tanke på bl.a. framtida förändringar av regelverket.
3.29	3.24	Ingen differentiering utifrån om det rör sig om tungt fordon eller inte då det inte föreligger några trafiksäkerhetsaspekter.
<i>AVSNITT 4</i>		
4.1-4.3	4.1-4.3	Oförändrade.
<i>AVSNITT 5</i>		
5.1-5.5	5.1-5.5	Oförändrade
<i>AVSNITT 6</i>		
6.1	6.1	Oförändrad.
6.2	---	Endast använda vid enstaka tillfälle under de senaste åren. Utgår.
6.3	6.2	Oförändrad.
6.4	---	Endast använda vid enstaka tillfälle under de senaste åren. Utgår.
<i>AVSNITT 7</i>		
7.1	7.1	Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
7.2	7.2	Beloppen höjs så att 7.2 och 7.1 har samma botbelopp. Om fordonet överhuvudtaget inte får finnas på platsen bör det vara lika straffvärt som om det framförs för fort.
7.3	7.3	Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.

<i>AVSNITT 8</i>		
8.1-8.5		Differentierade botbelopp.
8.6		Föreslås höjas från 500 till 1 000. Trafiksäkerhetsskäl. Farligt för såväl den gående som den trafik som ev måste väja för den gående.
<i>AVSNITT 9</i>		
9.1	9.1-9.7	Texten i den inledande raden ändras så att den kommer att täcka in vad som tidigare stod nere i själva hänvisningen till lagrum. Samtliga överträdelse av lokala trafikföreskrifter har varit en förseelse. Denna delas upp på de olika punkterna – en ledtext för varje punkt. I 9.6 läggs spårväg till. Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
		Extra rubrik läggs in mellan 9.7 och 9.8 för att öka läsbarheten.
9.2	9.8	Botbeloppen differentieras inte eftersom något trafiksäkerhetsintresse inte kan anses föreligga.
		Extra rubrik läggs in mellan 9.8 och 9.9 för att öka läsbarheten.
9.3	9.10-9.16	Samtliga överträdelse av dessa föreskrifter har varit en förseelse. Denna delas upp på de olika punkterna – en ledtext för varje punkt. Lagrumshänvisningen sker endast punktvis i resp. förseelse. Stopplikt tillagd (9.15) motsvarande belopp som i förseelse 9.1. Differentierade botbelopp utifrån tunga lätta fordon.
<i>AVSNITT 10</i>		
10.1	10.1	Se avsnitt 8.5 i huvuddokumentet.
<i>AVSNITT 11</i>		
11.1		Procentsatserna anpassade till de som gäller för överskridande av totalvikt. Ingen stor förändring.
11.2	11.2-11.6	Se avsnitt 8.6 i huvuddokumentet.
11.3	11.7	Procentsatserna anpassade till de som gäller för överskridande av totalvikt. Ingen stor förändring.
<i>AVSNITT 12</i>		
12.1		Höjs av trafiksäkerhetsskäl från 1 200 till 2 000 för lätta fordon. Därav 3 000 för tunga fordon.

1.2 Förslag till ny bilaga 1

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)

Med lätt fordon avses fordon som har en totalvikt om 3,5 ton eller mindre.

Med tungt fordon avses fordon som har en totalvikt som överstiger 3,5 ton.

2 kap. – Bestämmelser för alla trafikanter

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt					
			14 kap. 2 §	14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Grundbestämmelser

1.1	1 § 4 st.	Terrängtrafikanter har inte anpassat färdväg, hastighet eller färd sätt		500	500	500	500	
1.2	2 §	Inte följt anvisning som meddelats för trafiken genom vägmärke eller vägmarkering		1 000	2 000	500	500	
1.3	2 §	Inte följt anvisning som meddelats för trafiken genom flerfärgssignal som visar rött eller annan motsvarande trafiksignal		3 000	4 000	500	500	
1.4	2 §	Inte följt anvisning som meddelats för trafiken genom flerfärgssignal som visar gult eller annan motsvarande trafiksignal		1 500	2 500	500	500	
1.5	2 §	Inte följt anvisning som meddelats för trafiken genom vakt enligt 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90)		2 000	3 000	1 000	1 000	
1.6	3 §	Inte följt polismans eller bilinspektörs anvisning för trafiken		3 000	4 000	1 500	1 500	500

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt					
			14 kap. 2 §	14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Fri väg m.m. för viss trafik

1.7	5 §	Inte lämnat fri väg eller stannat för utryckningsfordon		3 000	4 000	1 500	1 500	500
1.8	5 §	Inte lämnat fri väg eller stannat för järnvägståg eller spårvagn		1 500	2 500	1 000	1 000	500

Trafik i korsning med järnväg eller spårväg

1.9	7 § 1 st.	Inte iakttagit särskild försiktighet eller uppmärksamhet i korsning med järnväg eller spårväg		1 000	2 000	500	500	500
1.10	7 § 2 st. 1 p eller 3 p	Färdats in i korsning med järnväg eller spårväg på otillåtet sätt (dock inte ljussignal)		1 500	2 500	1 000	1 000	500
1.11	7 § 3 st.	Inte stannat på betryggande avstånd från korsning med järnväg eller spårväg		1 000	2 000	500	500	500

Åligganden vid trafikolyckor

1.12	8 § 2 st.	Vid trafikolycka inte underrättat den som lidit skada eller polis		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
------	-----------	---	--	-------	-------	-------	-------	-------

Rubbande av trafikanordningar och hinder på väg

1.13	9 §	Otillåtet rubbande av trafikanordning	1 000					
1.14	10 §	Försakat hinder på väg	1 000					

3 kap. – Bestämmelser för trafik med fordon

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Gemensamma bestämmelser

2.1	2 §	Inte anpassat avstånd till framförvarande fordon	2 000	3 000	1 000	1 000	
2.2	5 §	Inte tydligt visat avsikt att iaktta väjningsplikt eller orsakat fara eller hinder vid fortsatt färd under väjningsplikt	1 000	2 000	500	500	

Fordons plats på väg

2.3	6 § 1 st.	Fört fordon på otillåten vägbana	800	1 800	800	500	
2.4	7 § 1 st.	Inte använt körfält längst till höger	1 000	2 000	500	500	
2.5	7 § 2 st.	Inte fört fordon till höger på vägren eller bana som används	1 000	2 000	500	500	
2.6	8 §	Fört fordon i otillåtet körfält	1 000	2 000	500	500	
2.7	9 § 2 st.	Bytt körfält trots att detta inte varit tillåtet	1 000	2 000	500	500	
2.8	10 §	Fört fordon i körfält som anvisats för annat eller andra slag av fordon	1 000	2 000	500	500	
2.9	11 §	Otillåtet överskridande av spärrområde eller heldragen linje	1 500	2 500	800	800	
2.10	13 §	Fört fordon till vänster om refug när detta inte varit tillåtet	1 000	2 000	500	500	

Hastighet

2.11	16 §	Utan giltigt skäl kört med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsat eller på något annat sätt hindrat andra förarens körning	1 000	2 000	500	500	
------	------	---	-------	-------	-----	-----	--

Korsande trafik

2.12	18 §	Inte iakttagit väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger	2 000	3 000	1 000	1 000	
2.13	19 §	Inte stannat på korrekt sätt vid stopplikt eller trafiksignal	1 000	2 000	500	500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Trafik i en vägkorsning

2.14	21 § 1 st.	Inte iakttagit väjningsplikt vid infart på huvudled/motorväg/motortrafikled där accelerationsfält saknas	2 000	3 000	1 000	1 000	
2.15	21 § 2 st.	Inte iakttagit väjningsplikt när fordon kommer in på en väg	2 000	3 000	1 000	1 000	
2.16	22 §	I cirkulationsplats inte iakttagit väjningsplikt mot fordon som befinner sig i cirkulationen	2 000	3 000	1 000	1 000	
2.17	23 § 1 st.	I accelerationsfält inte anpassat hastigheten till trafiken i det körfält som förare avser att köra in i eller inte lämnat accelerationsfält så snart det kan ske	1 000	2 000			
2.18	23 § 2 st.	Inte intagit det körfält som är bäst lämpat för att lämna vägen eller inte snarast möjligt kört in i retardationsfält	1 000	2 000	500	500	
2.19	24 §	Förare har inte, vid sväng i vägkorsning eller när körbana ska lämnas eller korsas, förvissat sig om att manövern kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafikanter på den körbana som föraren avser att köra in på	2 000	3 000	1 000	1 000	
2.20	25 §	Inte följt bestämmelse om fordonsplacering före vägkorsning	1 000	2 000	500	500	
2.21	26 § 2 st. och 3 st.	Inte följt bestämmelse om fordonsplacering i vägkorsning vid sväng	1 000	2 000	500	500	
2.22	27 §	Inte följt bestämmelse om fordonsplacering i vägkorsning efter sväng till flerfältig körbana	1 000	2 000	500	500	
2.23	29 §	Inte följt bestämmelse om fordonsplacering före korsande eller lämnande av körbana på annan plats än i vägkorsning	1 000	2 000	500	500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Möte och omkörning

2.24	30 §	Inte hållit till höger eller lämnat betryggande avstånd i sidled vid möte eller inte stannat vid hinder för att låta mötande passera	1 000	2 000	500	500	
2.25	31 §	Omkörning av annat fordon till höger eller vänster trots att detta inte varit tillåtet	1 000	2 000	500	500	
2.26	32 § 1 st.	Orsakat fara vid egen omkörning	1 500	2 500	500	500	
2.27	32 § 2 st. och 3 st.	Omkörning trots att förare av bakomvarande fordon påbörjat omkörning eller omkörning trots att framförvarande givit tecken som visar att denne har för avsikt köra om annat fordon eller föra sitt fordon till vänster	1 200	2 200	500	500	
2.28	33 §	Vid omkörning inte lämnat betryggande avstånd i sidled	1 000	2 000	500	500	

Möte och omkörning på väg

2.29	36 § 1 st.	Omkörning då det körfält som skulle användas vid omkörningen inte på en tillräckligt lång sträcka varit fritt från mötande trafik eller då det fanns annat hinder mot omkörning	3 000	4 000	1 500	1 500	
2.30	36 § 2 st.	Omkörning trots att föraren saknat möjlighet att efter omkörningen föra fordonet tillbaka till högra delen av körbanan utan fara för övriga trafikanter	2 500	3 500	1 000	1 000	
2.31	37 §	Efter omkörning till vänster inte hållit till höger så snart det kan ske	1 000	2 000	500	500	
2.32	38 §	Försvårande av omkörning	1 000	2 000	500	500	
2.33	39 § 1 st. eller 2 st.	Otillåten omkörning strax före/i vägkorsning eller plankorsning	2 000	3 000	1 000	1 000	
2.34	39 § 3 st.	Omkörning i backkrön eller kurva med skymd sikt	3 000	4 000	1 500	1 500	
2.35	40 §	Omkörning av fordon eller spårvagn strax före/på obevakat övergångsställe, obevakad cykelpassage eller cykelöverfart	3 000	4 000	1 500	1 500	

Vändning, backning, körfältsbyte m.m.

2.36	43 §	Otillåten förflyttning i sidled eller försvårat annans inkörning i eget körfält	1 000	2 000	500	500	
2.37	45 § 1 st.	Inte saktat ner och gett buss, som gett tecken, möjlighet att lämna hållplats där högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim eller lägre	1 000	2 000	500	500	
2.38	45 § 2 st.	Inte iakttagit särskild försiktighet vid start av buss från busshållplats	1 000	2 000			

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Stannande och parkering

2.39	50 § 1 st.	Inte vidtagit åtgärder för att hindra att fordonet kommer igång av sig självt när fordon stannats eller parkerats	1 000	2 000	500	500	
2.40	50 § 2 st.	Inte vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att fordon obehörigen brukas av annan	2 000	3 000	500	500	
2.41	50 § 3 st. 1 men.	Öppnat dörr eller annan anordning på fordon så att fara eller onödig olägenhet uppstår	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
2.42	50 § 3 st. 2 men.	På- eller avstigning samt på- eller avlastning på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.43	51 §	Inte flyttat fordon som på grund av olyckshändelse, motorfel, eller liknande orsak blivit stående	1 000	2 000	500	500	
2.44	57 §	Inte satt ut varningstriangel eller satt ut varningstriangel på felaktigt sätt	800	1 800			

Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare

2.45	58 § 1 st.	Inte iakttagit väjningsplikt mot gående på gångbanor, vägar avsedda för gående, i terräng samt vid utfart från fastighet	1 000	2 000	500	500	
2.46	58 § 3 st.	Vid möte eller omkörning inte lämnat gående tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan	1 000	2 000	500	500	
2.47	59 §	Inte lämnat cyklande och förre av moped klass II företräde på cykelbana	1 200	2 200	500	500	
2.48	60 § 1 st.	Inte lämnat gående tillfälle att passera på bevakat övergångsställe	2 000	3 000	1 000	1 000	
2.49	60 § 2 st.	Efter sväng i korsning inte kört med låg hastighet och iakttagit väjningsplikt mot gående vid bevakat övergångsställe	2 000	3 000	1 000	1 000	
2.50	60 § 1 st. och 3 st.	Inte lämnat cyklande eller förare av moped klass II tillfälle att passera på bevakad cykelpassage	1 500	2 500	1 000	1 000	
2.51	60 § 2 st. och 3 st.	Efter sväng i korsning inte kört med låg hastighet och iakttagit väjningsplikt mot cyklande eller förare av moped klass II på bevakad cykelpassage	2 000	3 000	1 000	1 000	
2.52	61 § 1 st.	Inte iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut eller just ska gå ut på obevakat övergångsställe	3 000	4 000	1 500	1 500	
2.53	61 § 2 st.	Inte anpassat hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassage	2 000	3 000	1 000	1 000	
2.54	61 § 3 st.	Efter cirkulationsplats eller vägkorsning inte lämnat cyklande eller mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på obevakad cykelpassage tillfälle att passera	2 000	3 000	1 000	1 000	
2.55	61 a §	Inte iakttagit väjningsplikt mot cyklande eller förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfart	3 000	4 000	1 500	1 500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §
2.56	64 § 1 st.	Inte använt ljus- eller ljudsignal för att förebygga eller avvärja fara	500	500	500	500	
2.57	64 § 2 st.	Använt ljus- eller ljudsignal längre än nödvändigt	500	500	500	500	
2.58	65 § 1 st.	Inte ge tecken på föreskrivet sätt vid start från väggkant/vändning/körfältsbyte eller annan väsentlig ändring av fordonets placering i sidled	1 000	2 000	500	500	

Belysning

2.59	67 §	Användande av lykta eller strålkastare på sådant sätt att annan förare kan bländas	1 000	1 000	500	500	
------	------	--	-------	-------	-----	-----	--

Belysning vid färd på väg

2.60	68 – 70 §§	Fört fordon utan att ha föreskriven belysning tänd					
		Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 200	2 200	500	500*	
		I andra fall (dagsljus) *endast 68 §	500	500	500	500*	
2.61	71 § 3 st.	Otillåtet samtidigt användande av tillräckligt ljus för att upptäcka fordonet, dimljus eller halvljus	500	500	500		
2.62	72 §	Användande av dimbakljus annat än i dimma, vid kraftig nederbörd eller under därmed jämförliga siktförhållanden	500	500			
2.63	72 §	Användande av dimbakljus på sådant sätt att förare av bakomvarande fordon kan bländas	1 000	1 000			
2.64	74 §	Stannande eller parkering av fordon på väg utan tillfredsställande belysning	1 200	2 200	500	500	
2.65	76 § 1 st. 1 p	Otillåtet visande av annat än vitt eller gult ljus framåt på fordon under färd	500	1 500	500	500	
2.66	76 § 1 st. 2 p	Otillåtet visande av vitt ljus bakåt under färd	500	1 500	500	500	
2.67	76 § 2 st.	Otillåtet användande av belysningsanordning med blinkande ljus på fordon under färd	500	500	500	500	

Belysning vid färd i terräng

2.68	77 §	Framförande av fordon i terräng utan att ha föreskriven belysning tänd	500	500	500	500	
------	------	--	-----	-----	-----	-----	--

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Fordons last

2.69	78 § 1 p	Fordon lastat på sådant sätt att förarens sikt eller möjligheter till manövrering hindrats	1 200	2 200	500	500	
2.70	78 § 2 p	Fordon lastat på sådant sätt att föreskrivna körriktningstecken, stopptecken, lyktor eller strålkastare skymms	1 000	2 000	500	500	
2.71	79 §	Passagerare tagits med i sådant antal eller placerats så att fara kan uppstå	1 000	2 000	500		
2.72	80 §	Medförande av last på otillåtet sätt eller inte haft lasten fastgjord eller övertäckt	1 500	2 500	500	500	

Fordons last vid färd på väg

2.73	81 §	Lastanordning inte fastsatt på föreskrivet sätt	1 500	2 500	500	500	
2.74	82 §	Framför eller bakom fordonet utskjutande last inte utmärkt på föreskrivet sätt					
		Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 500	1 500	1 500	1 500	
		I andra fall	500	500	500	500	
2.75	83 §	I sidled utskjutande last inte utmärkt på föreskrivet sätt					
		Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 500	1 500	1 500	1 500	
		I andra fall	500	500	500	500	

4 kap. – Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 4 §	14 kap. 5 §

Gemensamma bestämmelser

3.1	2 §	Dragit otillåtet antal fordon eller fordon med otillåtet hög bruttovikt	1 200	2 200	500			
3.2	5 § 1 st.	Otillfredsställande koppling av fordon som dras av annat fordon	2 000	3 000	1 000			
3.3	6 § 1 st.	Otillåtet antal passagerare i bil	500	1 500				500
3.4	6 § 1 st.	Otillåten placering av passagerare i bil	500	1 500				500
3.5	6 § 2 st.	Otillåtet antal passagerare på motorcykel	500					500
3.6	6 § 2 st.	Otillåten placering av passagerare på motorcykel	500					500
3.7	7 §	Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter	1 000	1 000	1 000			
3.8	8 §	Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse eller vid färd med motordrivet fordon inte anpassat färdväg, hastighet och färsätt så att andra inte onödigtvis störs	1 000	1 000	1 000			
3.9	9 §	Inte använt skyddshjälm vid färd med motorcykel, moped (endast i föreskrivna fall), traktor b utan karosseri eller terrängskoter utan karosseri	1 500		1 500			1 500
3.10	9 §	Förare inte sett till att passagerare under 15 år använt skyddshjälm eller annat huvudskydd					2 500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 4 §	14 kap. 5 §

Trafik med motordrivna fordon på väg

3.11	10 § och 10 a § 1 st.	Inte använt bilbälte	1 500	2 500				1 500
3.12	10 c §	Förare inte vidtagit lämplig åtgärd för att se till att passagerare under 15 år använt bilbälte eller särskild skyddsanordning					2 500	
3.13	10 e §	Fört fordon och samtidigt använt handhållen mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning	1 500	2 500	1 000			
3.14	15 §	Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med last som skjuter ut mer än 20 cm utanför fordonet i andra fall än 3.15–3.17 (gäller inte lätt motorcykel eller last av opackat hö eller liknande)	2 000	3 000				
3.15	15 §	Högsta tillåtna bredd överskridits, lastbil och/eller därtill kopplat fordon 261 cm–264 cm 265 cm–310 cm 311 cm–	500 2 000 3 000	500 2 000 3 000				
3.16	15 §	Högsta tillåtna bredd överskridits, buss och/eller därtill kopplat fordon 256 cm–264 cm 265 cm–310 cm 311 cm–	500 2 000 3 000	500 2 000 3 000				
3.17	15 §	Högsta tillåtna bredd överskridits i andra fall än 3.15 och 3.16 (gäller inte jordbruksredskap, traktorer i vissa fall, lätt motorcykel eller motorredskap vid kortare färd) 261 cm–264 cm 265 cm–310 cm 311 cm–	500 2 000 3 000	500 2 000 3 000				
3.18	15 a §	Fört motorcykel eller moped med förbrett släp	1 500					

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt					
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 4 §	14 kap. 5 §	14 kap. 8 §
3.19	17 § 17 a §	Överskridit högsta tillåtna längd för fordon eller fordonståg 0,1-1,9 % 2 – 20 % 21 % -	500 2 000 3 000	500 2 000 3 000				

Bestämmelser om miljözon

3.20	22 a §	Fört tung buss eller tung lastbil i miljözon klass 1 trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet		1 000				
3.21	22 b §	Fört fordon i miljözon klass 2 trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000	1 000				
3.22	22 c §	Fört tung buss eller tung lastbil i miljözon klass 3 trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet		1 000				
3.23	22 d §	Fört lätt buss, lätt lastbil eller personbil i miljözon klass 3 trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000					
3.24	24 § 24 a §	Vid färd i miljözon inte medfört föreskrivna handlingar	1 000	1 000				

5 kap. – Bestämmelser för trafik med terrängfordon på väg

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt 14 kap. 3 §
4.1	1 §	Fört terrängfordon på sådan väg där denna typ av fordon inte är tillåten	1 000
4.2	3 §	Inte stannat terrängfordon vid färd ut på väg eller inte lämnat vägtrafikant företräde	2 500
4.3	4 §	Medtagande av passagerare vid färd med terrängfordon på väg där detta inte är tillåtet	1 000

6 kap. – Bestämmelser för trafik med cykel och moped

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap. 3 § alt. 8 §	14 kap. 3 § alt. moped klass II	14 kap. 6 § alt. 6 a § alt 8 §

Gemensamma bestämmelser

5.1	3 §	Överträdelse (förare) av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på cykel eller moped	500	500	500
5.2	3 §	Överträdelse (passagerare) av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på cykel eller moped	500	500	500
5.3	4 a §	Cykelförare inte sett till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd			500

Trafik med cykel och moped vid färd på väg

5.4	5 §	Låtit cykel eller moped dras av annat fordon eller spårvagn	500	500	500
5.5	5 §	Vid färd med moped dra eller framför sig skjuta annan vägtrafikanter eller vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn	500	500	

7 kap. – Bestämmelser för gående på väg

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt	
			14 kap. 9 §	
6.1	1 § 1 st.	Gående på väg inte använt gångbana eller vägren		500
6.2	3 §	Gående korsat körbana eller cykelbana på inte föreskrivet sätt		500

8 kap. – Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §
7.1	1 § 1 st. 1 p eller 3 p	Fört fordon med högre hastighet än gångfart eller fört fordon utan att iaktta väjningsplikt mot gående	2 000	3 000	1 000	1 000
7.2	1 § 2 st.	Fört fordon på gågata utan giltig anledning	2 000	3 000	1 000	
7.3	2 § 1 st.	Fört fordon i körfält eller körbana för linjetrafik trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000	2 000	500	500

9 kap. – Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §
8.1	1 § 1 st. 1 p och 2 §	Framförande av otillåtet fordon	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
8.2	1 § 1 st. 2 p och 2 §	Fört fordon in på eller av från motorväg eller motortrafikled på otillåten plats	3 000	4 000			
8.3	1 § 1 st. 3 p och 2 §	Fört fordon på skiljeremsa eller tvärgående förbindelse mellan motorvägs körbanor	3 000	4 000			
8.4	1 § 1 st. 4 p och 2 §	Backning eller vändning på motorväg eller motortrafikled eller påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg	3 000	4 000			
8.5	1 § 1 st. 5 p och 2 §	Stannande eller parkering på motorväg eller motortrafikled eller påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg	3 000	4 000			
8.6	1 § och 2 §	Gående på motorväg eller motortrafikled					1 000

10 kap. – Lokala trafikföreskrifter m.m.

Nr	Brott mot lokal trafikföreskrift och	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §
9.1	1 § p 9	Överträdelse av förbud mot trafik med fordon	1 000	2 000	1 000	500
9.2	1 § p 10	Överträdelse av förbud mot eller påbud om att svänga eller köra i viss riktning	1 000	2 000	1 000	500
9.3	1 § p 11	Överträdelse av förbud mot omkörning	3 000	4 000	1 500	500
9.4	1 § p 12	Inte iakttagit väjningsplikt	2 000	3 000	1 000	1 000

Nr	Brott mot lokal trafikföreskrift och	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §
9.5	1 § p 12	Inte iakttagit stopplikt	2 500	3 500	1 000	1 000
9.6	1 § p 13	Inte iakttagit stopplikt vid järnväg eller spårväg	2 500	3 500	500	500
9.7	1 § p 20	Överträdelse av högsta tillåtna bredd eller fordonslängd	2 500	3 500	500	500

Enskild väg

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §
9.8	10 § 1 st.	Förande av motordrivet fordon på enskild väg i strid med tydligt utmärkt förbud att trafikera vägen med sådant fordon	500	500	500	

Särskilda trafikregler

Nr	Brott mot föreskrift meddelad med stöd av 14 §	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 § lätt fordon	14 kap. 3 § tungt fordon	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §
9.9	p 1	Överträdelse av förbud mot trafik med fordon	1 000	2 000	1 000	500
9.10	p 3	Överträdelse av högsta tillåtna bredd eller fordonslängd	2 500	3 500	500	500
9.11	p 4	Överträdelse av förbud mot omkörning	3 000	4 000	1 500	1 500
9.12	p 5	Överträdelse av förbud mot eller påbud om att svänga eller köra i viss riktning	1 000	2 000	1 000	500
9.13	p 6	Överträdelse av förbud mot infart	1 000	2 000	1 000	500
9.14	p 9	Inte iakttagit väjningsplikt	2 000	3 000	1 000	1 000
9.15	p 9	Inte iakttagit stopplikt	2 500	3 500	1 000	1 000
9.16	p 10	Kört för nära framförvarande fordon	1 200	2 200	500	500

Överskridande av högsta tillåtna hastighet

Föreläggande av ordningsbot avseende hastighet får avse överträdelse av

- trafikförordningens regler om hastighet på olika vägar (3 kap. 17 §, 8 kap. 1 a § 1 p och 9 kap. 1 § 1 st. 6 p),
- föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 17 § eller 9 kap. 1 §,
- bestämmelse för fordon eller fordonskombination för vilket/vilken gäller särskild hastighetsbegränsning (4 kap. 20 – 21 §§ och 5 kap. 5 §),
- lokal trafikföreskrift avseende hastighet som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § 1 st. 14 p eller 15 eller
- tillfällig föreskrift som meddelats av polismyndighet, tullmyndighet eller av den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området (10 kap. 14 § 1 st. 7 p).

Regler om ansvar finns i 14 kap. 3 § och 6 §.

Om överskridandet sker med fordon eller fordonskombination för vilket/vilken gäller särskild hastighetsbegränsning och denna är lägre än den som gäller för vägen ska ordningsboten bestämmas med utgångspunkt i den för fordonet/fordonskombinationen gällande hastighetsbegränsningen.

Nr	Överträdelse km/tim	Bot när begränsningen är			
		50 km/tim eller lägre		50 km/tim eller högre	
10.1		Lätta fordon	Tunga fordon	Lätta fordon	Tunga fordon
	1-10	2 000	3 000	1 500	2 500
	11-15	2 400	3 400	2 000	3 000
	16-20	2 800	3 800	2 400	3 400
	21-25	3 200	4 000	2 800	3 800
	26-30	3 600	4 000	3 200	4 000
	31-35	4 000	4 000	3 600	4 000
	36-	4 000	4 000	4 000	4 000

Regler om totalvikt och axeltryck m.m.

Ansvar föreskrivs för

- Fordonets ägare eller nyttjanderättshavare i 14 kap. 11 §
- Förare – under förutsättning att denne känt till eller bort känna till hindret för fordonets brukande – i 14 kap. 4 § 1 men.
- Den som utan lov brukar annans fordon i 14 kap. 4 § 2 men. jämförd med 14 kap. 11 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
11.1	4 kap. 3 §	Fört fordon med släpvagn trots att maximal tillåten släpvningsvikt överskridits med 1 - 19 % 20 - 29 % 30 - 39 % 40 % -	 2 000 2 500 3 000 4 000
11.2	4 kap. 4 §	Tung lastbil med högst 12 ton totalvikt brukats trots att högsta tillåtna totalvikt överskridits med 1 - 4 % 5 - 9 % 10 - 14 % 15 - 19 % 20 - 24 % 25 % -	 500 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000
11.3	4 kap. 4 §	Tung lastbil med totalvikt över 12 ton brukats trots att högsta tillåtna totalvikt överskridits med 1 - 4 % 5 - 9 % 10 - 14 % 15 - 19 % 20 % -	 500 1 000 2 000 3 000 4 000
11.4	4 kap. 4 §	Släpvagn med totalvikt över 3,5 ton brukats trots att högsta tillåtna totalvikt överskridits med 1 - 4 % 5 - 9 % 10 - 14 % 15 - 19 % 20 % -	 500 1 000 2 000 3 000 4 000
11.5	4 kap. 4 §	Tung buss brukats trots att högsta tillåtna totalvikt överskridits med 1 - 4 % 5 - 9 % 10 - 14 % 15 - 19 % 20 % -	 500 1 000 2 000 3 000 4 000

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
11.6	4 kap. 4 §	Andra motordrivna fordon än tung lastbil och tung buss eller andra till motordrivna fordon kopplade fordon än släpvagn med totalvikt över 3,5 ton brukats trots att högsta tillåtna totalvikt överskridits med 1 - 4 % 5 - 9 % 10 - 14 % 15 - 19 % 20 - 24 % 25 - 29 % 30 - 34 % 35 % -	500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000	500 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 4 000
11.7	4 kap. 12 § alt. 10 kap. 1 § 19 p och lokal trafikföreskrift eller 10 kap. 14 § 2 p	Fordon/fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna axeltryck/boggitryck/ trippelaxeltryck/bruttovikt överskridits med 1 - 9 % 10 - 19 % 20 - 29 % 30 - 39 % 40 % -		1 500 2 000 2 500 3 000 4 000

Vinterdäck

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 4 §		14 kap 11 §	
			Bot lätt fordon	Bot tungt fordon	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
12.1	4 kap. 18 a §	Fordon använt vid färd på väg utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning vid tidpunkt då sådan utrustning ska användas	2 000	3 000	2 000	3 000

1.3 Gällande bilaga 1

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)

2 kap - Bestämmelser för alla trafikanter

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 2 §	14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §

Grundbestämmelser

1.1	1 § 4 st	Underlåtenhet av terrängtrafikanter att anpassa färdväg, hastighet eller färdstätt		500	500		
1.2	2 §	Underlåtenhet att följa anvisning som meddelats för trafiken genom trafiksignal eller ljussignal		3 000	1 500	1 500	
1.3	2 §	Underlåtenhet att följa anvisning som meddelats för trafiken genom vägmärke och vägmarkering		1 000	500	500	
1.4	2 §	Underlåtenhet att följa anvisning som meddelats för trafiken genom vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90)		2 000	1 500	1 500	
1.5	3 §	Underlåtenhet att lyda polismans eller bilinspektörs anvisning för trafiken		3 000	1 500	1 500	500

Fri väg m.m. för viss trafik

1.6	5 §	Ej lämnat fri väg eller stannat för utryckningsfordon, järnvägståg eller spårvagn		1 500	1 000	1 000	500
1.7	6 §	Brutit eller på annat sätt hindrat kolonn eller procession		1 000	500	500	500

Trafik i korsning med järnväg eller spårväg

1.8	7 § 1 st	Underlåtenhet att iaktta särskild försiktighet eller uppmärksamhet i korsning med järnväg eller spårväg		1 000	500	500	500
1.9	7 § 2 st	Färdats in i korsning med järnväg eller spårväg på otillåtet sätt		1 500	1 000	1 000	500
1.10	7 § 3 st	Underlåtenhet att stanna på betryggande avstånd från korsning med järnväg eller spårväg		1 000	500	500	500

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 2 §	14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §

Åligganden vid trafikolyckor

1.11	8 § 2 st	Underlåtenhet vid trafikolycka att underrätta den som lidit skada eller polis		1 200	1 200	1 200	
1.12	8 § 3 st	Otillåten flyttning av fordon vid trafikolycka		1 000	500	500	

Rubbande av trafikanordning och hinder på väg

1.13	9 §	Otillåtet rubbande av trafikanordning	500				
1.14	10 §	Förorsakat hinder på väg	500				

3 kap - Bestämmelser för trafik med fordon

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §

Gemensamma bestämmelser

2.1	2 §	Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon	2 000	1 000	1 000	
2.2	3 §	Otillåten på- eller avstigning av fordon eller spårvagn i rörelse	500	500	500	500
2.3	4 §	Tolkat, låtit sig dras eller skjutits av motordrivet fordon eller spårvagn vid åkning på kälke, sparkstötting, eller liknande fordon eller på skidor, skridskor, rullskridskor eller liknande				500
2.4	5 §	Underlåtenhet att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt eller orsakat fara eller hinder vid fortsatt färd under väjningsplikt	1 000	500	500	

Fordons plats på väg

2.5	6 § 1 st första men	Fört fordon på otillåten vägbana	800	800	500	
2.6	6 § 1 st sista men	Fört tvåhjulig moped klass II utan att använda cykelbana		500		
2.7	7 § 1 st	Ej använt körfält längst till höger	500	500	500	
2.8	7 § 2 st	Ej fört fordon till höger på vägren eller bana som används	500	500	500	
2.9	8 §	Fört fordon i otillåtet körfält	500	500	500	
2.10	9 §	Bytt körfält trots att detta inte varit tillåtet	1 000	500	500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
2.11	10 §	Fört fordon i körfält som anvisats för annat eller andra slag av fordon	1 000	500	500	
2.12	11 §	Otillåtet överskridande av spärrområde eller heldragen linje	1 500	800	800	
2.13	12 § 1 st	Ej använt vägren då denna är lämplig	500	500	500	
2.14	13 §	Fört fordon till vänster om refug när detta inte varit tillåtet	1 000	500	500	

Hastighet

2.15	16 §	Utan giltigt skäl kört med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsat eller på något annat sätt hindrat andra förarens körning	500	500	500	
------	------	---	-----	-----	-----	--

Korsande trafik

2.16	18 §	Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger	2 000	1 000	1 000	
2.17	19 §	Underlåtenhet att stanna på korrekt sätt vid stopplikt eller trafiksignal	1 000	500	500	

Trafik i en vägkorsning m.m.

2.18	21 § 1 st	Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt vid infart på huvudled/motorväg/motortrafikled där accelerationsfält saknas	2 000	1 000	1 000	
2.19	21 § 2 st	Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt när fordon kommer in på en väg	2 000	1 000	1 000	
2.20	22 §	Underlåtenhet att i cirkulationsplats iaktta väjningsplikt mot fordon som befinner sig i cirkulationen	2 000	1 000	1 000	
2.21	23 § 1 st	Underlåtenhet att i accelerationsfält anpassa hastigheten till trafiken i det körfält som förare avser att köra in i eller underlåtenhet att lämna accelerationsfält så snart det kan ske	500	500	500	
2.22	23 § 2 st	Underlåtenhet att inta det körfält som är bäst lämpat för att lämna vägen eller att inte snarast möjligt ha kört in i retardationsfält	500	500	500	
2.23	24 §	Underlåtenhet av förare vid sväng i vägkorsning eller när körbana ska lämnas eller korsas att förvissa sig om att manövern kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafikanter på den körbana som föraren avser att köra in på	1 000	500	500	
2.24	25 §	Ej följt bestämmelse om fordonsplacering före vägkorsning	500	500	500	
2.25	26 § 2 st och 3 st	Ej följt bestämmelse om fordonsplacering i vägkorsning vid sväng	500	500	500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
2.26	27 §	Ej följt bestämmelse om fordonsplacering i vägkorsning efter sväng till flerfältig körbana	500	500	500	
2.27	29 §	Ej följt bestämmelse om fordonsplacering före korsande eller lämnande av körbana på annan plats än i vägkorsning	500	500	500	

Möte och omkörning

2.28	30 §	Underlåtenhet att hålla till höger eller lämna betryggande avstånd i sidled vid möte eller underlåtenhet att stanna vid hinder för att låta mötande passera	1 000	500	500	
2.29	31 §	Omkörning av annat fordon till höger eller vänster trots att detta inte varit tillåtet	1 000	500	500	
2.30	32 § 1 st	Orsakat fara vid egen omkörning	1 500	500	500	
2.31	32 § 2 st och 3 st	Omkörning trots att förare av bakomvarande fordon påbörjat omkörning eller omkörning trots att framförvarande givit tecken som visar att han ämnar köra om annat fordon eller föra sitt fordon till vänster	1 200	500	500	
2.32	33 §	Underlåtenhet att vid omkörning lämna betryggande avstånd i sidled	1 000	500	500	

Möte och omkörning på väg

2.33	35 §	Omkörning av järnvägståg eller spårvagn till vänster trots att detta inte varit tillåtet	1 000	500	500	
2.34	36 § 1 st	Omkörning då det körfält som skulle användas vid omkörningen inte på en tillräckligt lång sträcka varit fritt från mötande trafik eller då det fanns annat hinder mot omkörning	3 000	1 500	1 500	
2.35	36 § 2 st	Omkörning trots att föraren saknat möjlighet att efter omkörningen föra fordonet tillbaka till högra delen av körbanan utan fara för övriga trafikanter	2 500	1 000	1 000	
2.36	37 §	Underlåtenhet att efter omkörning till vänster hålla till höger så snart det kan ske	1 000	500	500	
2.37	38 §	Försvarande av omkörning	1 000	500	500	
2.38	39 § 1 st eller 2 st	Otillåten omkörning strax före/i vägkorsning eller plankorsning	1 000	500	500	
2.39	39 § 3 st	Omkörning i backkrön eller kurva med skydd sikt	3 000	1 500	1 500	
2.40	40 §	Omkörning av fordon eller spårvagn strax före/på obevakat övergångsställe, obevakad cykelpassage eller cykelöverfart	3 000	1 500	1 500	

Vändning, backning, körfältsbyte m.m.

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
2.41	43 §	Otillåten förflyttning i sidled eller försvårat annans inkörning i eget körfält	1 000	500	500	
2.42	45 § 1 st	Ej saktat ner och givit buss, som givit tecken, möjlighet att lämna hållplats där högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim eller lägre	1 000	500	500	
2.43	45 § 2 st	Underlåtenhet att iaktta särskild försiktighet vid start av buss från busshållplats	1 000			

Stannande och parkering

2.44	50 § 1 st	Underlåtenhet att, när fordon stannats eller parkerats, vidtaga åtgärder för att hindra att fordonet kommer igång av sig självt	500	500	500	
2.45	50 § 2 st	Underlåtenhet att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att fordon obehörigen brukas av annan	2 000	500	500	
2.46	50 § 3 st 1 men	Öppnat dörr eller annan anordning på fordon så att fara eller onödig olägenhet uppstår	1 200	1 200	1 200	1 200
2.47	50 § 3 st 2 men	På- eller avstigning samt på- eller avlastning på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår	1 000	1 000	1 000	1 000
2.48	51 §	Underlåtenhet att flytta fordon som på grund av olyckshändelse, motorfel eller liknande orsak blivit stående	1 000	1 000	500	

Stannande och parkering på väg

2.49	57 § 1 st	Underlåtenhet att sätta ut varningstriangel	800			
2.50	57 § 2 st	Felaktig typ eller placering av varningstriangel	500			

Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare

2.51	58 §	Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot gående på gångbanor, vägar avsedda för gående, i terräng samt vid utfart från fastighet eller underlåtenhet att vid möte eller omkörning lämna gående tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan	1 000	500	500	
2.52	58 § 4 st	Underlåtenhet att stanna före hållplats utan refug när spårvagn eller buss stannat vid hållplatsen	1 200	1 000	1 000	
2.53	59 §	Underlåtenhet att lämna cyklande och förare av moped klass II företräde på cykelbana	1 200	500	500	
2.54	60 § 1 st	Underlåtenhet att lämna gående tillfälle att passera på bevakat övergångsställe	2 000	1 000	1 000	
2.55	60 § 2 st	Underlåtenhet att efter sväng i korsning köra med låg hastighet och iaktta väjningsplikt mot gående vid bevakat övergångsställe	2 000	1 000	1 000	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
2.56	60 § 3 st	Underlåtenhet att lämna cyklande eller förare av moped klass II tillfälle att passera på bevakad cykelpassage	1 500	1 000	1 000	
2.57	60 § 3 st	Underlåtenhet att efter sväng i korsning köra med låg hastighet och iaktta väjningsplikt mot cyklande eller förare av moped klass II på bevakad cykelpassage	2 000	1 000	1 000	
2.58	61 § 1 st	Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot gående som gått ut eller just ska gå ut på obevakat övergångsställe.	3 000	1 500	1 500	
2.59	61 § 2 st	Underlåtenhet att anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande eller mopedförare som är ute på cykelpassage	2 000	1 000	1 000	
2.60	61 § 3 st	Efter cirkulationsplats eller vägkorsning inte lämnat cyklande eller mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på obevakad cykelpassage tillfälle att passera	2 000	1 000	1 000	
2.61	61 a §	Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot cyklande eller förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfart	2 000	1 000	1 000	
2.62	62 §	Underlåtenhet att anpassa körsätt med följd att fordonet måste stannas på övergångsställe, cykelpassage eller cykelöverfart	1 000	500	500	
2.63	64 §	Underlåtenhet att använda ljus- eller ljudsignal för att förebygga eller avvärja fara eller ge signal längre än nödvändigt	500	500	500	
2.64	65 § 1 st	Underlåtenhet att vid start från vägkant/vändning/sväng/körfältsbyte eller annan icke oväsentlig ändring av fordonets placering i sidled ge tecken om detta på föreskrivet sätt	500	500	500	
2.65	65 § 2 st	Underlåtenhet att vid stannande eller hastighetsminskning ge tecken på föreskrivet sätt	500	500	500	

Belysning

2.66	67 §	Användande av lykta eller strålkastare på sådant sätt att annan förare kan bländas	1 000	1 000	500	
------	------	--	-------	-------	-----	--

Belysning vid färd på väg

2.67	68–70 §§	Fört fordon utan att ha föreskriven belysning tänd	1 200	500	*500	
		A. Under mörker, gryning, skymning eller då väderleksförhållandena eller liknande omständigheter föranleder det exempelvis vid dimma, i tunnel etc				
		B. I andra fall (dagsljus)	500	500	*500	
		* endast 68 §				
2.68	71 § 3 st	Otillåtet samtidigt användande av ljus som avses i första stycket, dimljus eller halvljus	500	500		

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
2.69	72 §	Användande av dimbakljus annat än i dimma, vid kraftig nederbörd eller under därmed jämförliga siktförhållanden	500	500		
2.70	72 §	Användande av dimbakljus på sådant sätt att förare av bakomvarande fordon kan bländas	1 000	1 000		
2.71	73 §	Underlåtenhet att på fordon som inte ska vara utrustat med lykta eller strålkastare på föreskrivet sätt använda lykta som visar vitt/gult ljus framåt och/eller rött ljus bakåt när omständigheterna kräver det	1 000	500	500	
2.72	74 §	Stannande eller parkering av fordon på väg utan tillfredsställande belysning	1 200	500	500	
2.73	76 §	Visande av annat än vitt eller gult ljus framåt på fordon under färd eller otillåtet visande av vitt ljus bakåt eller otillåtet användande av belysningsanordning med blinkande ljus på fordon	500	500	500	

Belysning vid färd i terräng

2.74	77 §	Framförande av fordon i terräng utan att ha föreskriven belysning tänd	500	500	500	
------	------	--	-----	-----	-----	--

Fordons last

2.75	78 § 1 p	Fordon lastat på sådant sätt att förarens sikt eller möjligheter till manövrering hindrats	1 200	500	500	
2.76	78 § 2 p	Fordon lastat på sådant sätt att föreskrivna körriktningstecken, stopptecken, lyktor eller strålkastare skymts	1 000	500	500	
2.77	80 §	Medförande av last på otillåtet sätt eller underlåtenhet att ha lasten fastgjord eller övertäckt	1 500	500	500	

Fordons last vid färd på väg

2.78	81 §	Underlåtit att sätta fast lastanordning på föreskrivet sätt	1 500	500	500	
2.79	82 §	Underlåtenhet att utmärka framför eller bakom fordonet utskjutande last på föreskrivet sätt				
		A. i mörker, skymning, gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter	1 500	1 500	1 500	
		B. i annat fall	500	500	500	
2.80	83 §	Underlåtenhet att utmärka i sidled utskjutande last på föreskrivet sätt	1 500	1 500	1 500	

4 kap - Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 4 §	14 kap 5 §	14 kap 8 §

Gemensamma bestämmelser

3.1	2 §	Dragit otillåtet antal fordon eller fordon med högre bruttovikt än som följer av 4 kap 2 § trafikförordningen	1 200	500			
3.2	5 § 1 st	Otillfredsställande koppling av fordon som drages av annat fordon	1 200	1200			
3.3	5 § 2 st	Underlåtenhet att tydligt utmärka kopplingsanordningen mellan motordrivet fordon och draget fordon, när avståndet mellan fordonen överstiger två meter	500	500			
3.4	6 § 1 st	Otillåtet antal passagerare i bil	500				500
3.5	6 § 1 st	Otillåten placering av passagerare i bil	500				500
3.6	6 § 2 st	Otillåtet antal passagerare på motorcykel	500				500
3.7	6 § 2 st	Otillåten placering av passagerare på motorcykel	500				500
3.8	7 §	Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter	1 000	1 000			
3.9	8 §	Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse eller underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon anpassa färdväg, hastighet och färsätt så att andra inte onödigtvis störs	1 000	1 000			
3.10	9 §	Underlåtenhet att vid färd med motorcykel, moped (endast i föreskrivna fall), traktor b utan karosseri eller terrängskoter utan karosseri använda skyddshjälm eller ha hjälmen fastspänd på föreskrivet sätt	1 500	1 500			1 500
3.11	9 §	Underlåtenhet av förare att se till att passagerare under 15 år använt skyddshjälm eller annat huvudskydd				2 500	

Trafik med motordrivna fordon på väg

3.12	10 § och 10 a § 1 st	Ej använt bilbälte	1 500				1 500
3.13	10 c §	Underlåtenhet av förare att se till att passagerare under 15 år använt bilbälte eller särskild skyddsanordning				2 500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 4 §	14 kap 5 §	14 kap 8 §
3.14	10 e §	Fört fordon och samtidigt använt handhållen kommunikationsutrustning eller mobiltelefon	1 500	1 000			
3.15	13 §	Fordonståg brukats trots att kortast tillåtna avstånd mellan axlarna underskridits			1 200		
3.16	15 §	Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med last som skjuter ut mer än 20 cm utanför fordonet i andra fall än 3.16 – 3.19 (gäller ej lätt motorcykel eller last av opackat hö eller liknande)	2 000				
3.17	15 §	Högsta tillåtna bredd överskridits, lastbil och/eller släp 261 cm – 264 cm 265 cm – 310 cm 311 cm –	500 2 000 3 000				
3.18	15 §	Högsta tillåtna bredd överskridits, buss och/eller släp 256 cm – 264 cm 265 cm – 310 cm 311 cm –	500 2 000 3 000				
3.19	15 §	Högsta tillåtna bredd överskridits i andra fall än 3.16 och 3.17 (gäller inte jordbruksredskap, traktorer i vissa fall, lätt motorcykel eller motorredskap vid kortare färd) 261 cm – 264 cm 265 cm – 310 cm 311 cm -	500 2 000 3 000				
3.20	15 a §	Fört motorcykel eller moped med för brett släp	1 500				
3.21	17 § 17a §	Överskridit högsta tillåtna längd för fordon eller fordonståg 0,1 – 1,9 % 2 % – 20 % 21 % –	500 2 000 3 000				
3.22	18 §	Fört fordon vars hjul, band eller medar kan medföra nämnvärd skada på körbanan på annan väg än enskild	1 000	500			
3.23	19 § 1 p	Låtit tvåhjulig motorcykel dras eller skjutas av annat fordon eller spårvagn	1 000				

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 4 §	14 kap 5 §	14 kap 8 §
3.24	19 § 2 p	Vid färd med tvåhjulig motorcykel dra eller framför sig skjuta annan vägtrafikanter eller vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn	1 000				

Bestämmelser om miljözon

3.25	22 a §	Fört tung buss eller tung lastbil i miljözon klass 1 trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000				
3.26	22 b §	Fört fordon i miljözon klass 2 trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000				
3.27	22 c §	Fört tung buss eller tung lastbil i miljözon klass 3 trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000				
3.28	22 d §	Fört lätt buss, lätt lastbil eller personbil i miljözon klass 3 trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000				
3.29	24 § 24 a §	Underlåtenhet att vid färd i miljözon medföra föreskrivna handlingar	1 000				

5 kap - Bestämmelser för trafik med terrängfordon på väg

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt 14 kap 3 §
4.1	1 §	Fört terrängfordon på sådan väg där denna typ av färd inte är tillåten	1 000
4.2	3 §	Underlåtit att stanna terrängfordon vid färd ut på väg eller lämna vägtrafikanter företräde	2 500
4.3	4 §	Medtagande av passagerare vid färd med terrängfordon på väg där detta inte är tillåtet	1 000

6 kap - Bestämmelser för trafik med cykel och moped

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap 3 § alt 8 §	14 kap 3 § alt 8 § moped klass 2	14 kap 6 § alt 6 a § alt 8 §

Gemensamma bestämmelser

5.1	3 §	Överträdelse (förare) av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på cykel eller moped	500	500	500
5.2	3 §	Överträdelse (passagerare) av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på cykel eller moped	500	500	500
5.3	4 a §	Underlåtenhet av cykelförare att se till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd			500

Trafik med cykel och moped vid färd på väg

5.4	5 §	Låtit cykel eller moped dras av annat fordon eller spårvagn	500	500	500
5.5	5 §	Vid färd med moped dra eller framför sig skjuta annan vägtrafikanter eller vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn	500	500	

7 kap - Bestämmelser för gående på väg

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt	
			14 kap 9 §	14 kap 10 §
6.1	1 § 1 st	Gående på väg ej använt gångbana eller vägren	500	
6.2	1 § 4 st	Ledare för grupp eller procession ej använt lämplig vägren eller körbanans högra sida		500
6.3	3 §	Gående korsat körbana eller cykelbana på ej föreskrivet sätt	500	
6.4	5 §	Ledare för grupp eller procession ej haft föreskrivna lyktor		500

8 kap - Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §
7.1	1 § 1 st 1 p eller 3 p	Fört fordon med högre hastighet än gångfart eller fört fordon utan att iaktta väjningsplikt mot gående	2 000	1 000	1 000
7.2	1 § 2 st	Fört fordon på gågata utan giltig anledning	1 000	500	
7.3	2 § 1 st	Fört fordon i körfält eller körbana för linjetrafik trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000	500	500

9 kap - Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §	14 kap 7 §
8.1	1 § 1 st 1 p och 2 §	Framförande av otillåtet fordon	2 000	2 000	2 000	2 000
8.2	1 § 1 st 2 p och 2 §	Fört fordon in på eller av från motorväg eller motortrafikled på otillåten plats	3 000			
8.3	1 § 1 st 3 p och 2 §	Fört fordon på skiljeremsa eller tvärgående förbindelse mellan motorvägs körbanor	3 000			
8.4	1 § 1 st 4 p och 2 §	Backning eller vändning på motorväg eller motortrafikled eller påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg	3 000			
8.5	1 § 1 st 5 p och 2 §	Stannande eller parkering på motorväg eller motortrafikled eller påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg	2 000			
8.6	1 § och 2 §	Gående på motorväg eller motortrafikled				500

10 kap - Lokala trafikföreskrifter m.m.

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §
9.1	1 § och lokal trafikföreskrift	Överträdelse av lokala trafikföreskrifter			
		p 9 - överträdelse av förbud mot trafik med fordon	1 000	1 000	500
		p 10 - överträdelse av förbud mot eller påbud om att svänga eller köra i viss riktning	1 000	1 000	500
		p 11 - överträdelse av förbud mot omkörning	3 000	1 500	1 500
		p 12 - ej iakttagit väjningsplikt	2 000	1 000	1 000
		p 12 - ej iakttagit stopplikt	2 500	1 000	1 000
		p 13 - ej iakttagit stopplikt vid järnväg	2 500	1 000	1 000
p 20 - överträdelse av högsta tillåtna bredd eller fordonslängd	2 500	500	500		
9.2	10 § 1 st	Förande av motordrivet fordon på enskild väg i strid mot tydligt utmärkt förbud att trafikera vägen med sådant fordon	500	500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap 3 §	14 kap 3 § moped klass 2	14 kap 6 §
9-3	14 §	Förande av fordon i strid mot föreskrift som meddelats av polismyndighet, tullmyndighet eller som meddelats av den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området genom att			
	p 1	- överträdelse av förbud mot trafik med fordon	1 000	1 000	500
	p 3	- överträdelse av högsta tillåtna bredd eller fordonslängd	2 500	500	500
	p 4	- överträdelse av förbud mot omkörning	3 000	1 500	1 500
	p 5	- överträdelse av förbud mot eller påbud om att svänga eller köra i viss riktning	1 000	1 000	500
	p 6	- överträdelse av förbud mot infart	1 000	1 000	500
	p 9	- ej iakttagit väjningsplikt	2 000	1 000	1 000
	p 10	- kört för nära framförvarande fordon	1 200	500	500

Överskridande av högsta tillåtna hastighet

Föreläggande av ordningsbot avseende hastighet får avse överträdelse av

- trafikförordningens regler om hastighet på olika vägar (3 kap. 17 § och 9 kap. 1 § 1 st. 6 p.),
- föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 17 § eller 9 kap. 1 §,
- bestämmelse för fordon eller fordonskombination för vilket/n gäller särskild hastighetsbegränsning (4 kap. 20-21 §§ och 5 kap. 5 §),
- lokal trafikföreskrift avseende hastighet som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § 1 st. 14 p. eller 15 p., eller
- tillfällig föreskrift som meddelats av polismyndighet, tullmyndighet eller av den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området (10 kap. 14 § 1 st. 7 p.).

Regler om ansvar finns i 14 kap. 3 § och 6 §.

Om överskridandet sker med fordon eller fordonskombination för vilket/n gäller särskild hastighetsbegränsning och denna är lägre än den som gäller för vägen ska ordningsboten bestämmas med utgångspunkt i den för fordonet/fordonskombinationen gällande hastighetsgränsen.

Vid allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer ska särskilt beaktas om gärningen är att bedöma som vårdslöshet i trafik.

Nr	Överträdelse km/tim	Bot när begränsningen är	
		50 km/tim eller lägre	högre än 50 km/tim
10.1	1-10	2 000	1 500
	11-15	2 400	2 000
	16-20	2 800	2 400
	21-25	3 200	2 800
	26-30	3 600	3 200
	31-35	4 000	3 600
	36-	4 000	4 000

Regler om maximilast och axeltryck m.m.

Ansvar föreskrivs för

- fordonets ägare eller nyttjanderättshavare i 14 kap. 11 §
- förare - under förutsättning att denne känt till eller bort känna till hindret för fordonets brukande - i 14 kap. 4 § första meningen
- den som utan lov brukar annans fordon i 14 kap. 4 § andra meningen jämförd med 14 kap. 11 §

Nr	Brott mot	Ledtext	
11.1	4 kap 3 §	Fört fordon med släpvagn trots att maximal tillåtna släpvningsvikt överskridits med a. 1-20 %..... b. 21-30 %..... c. 31-40 %..... d. 41 %-.....	2 000 2 500 3 000 4 000
11.2	4 kap 4 §	Fordon/fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridits med a. 1-20 %..... b. 21-30 %..... c. 31-40 %..... d. 41 %-.....	2 000 2 500 3 000 4 000
11.3	4 kap 12 § alt. 10 kap 1 § 19 p och lokal trafikföreskrift eller 10 kap 14 § 2 p	Fordon/ fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna axeltryck/boggityck/trippelaxeltryck/bruttovikt överskridits med a. 1-10 %..... b. 11-20 %..... c. 21-30 %..... d. 31-40 %..... e. 41 %-.....	1 500 2 000 2 500 3 000 4 000

Vinterdäck

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt	
			14 kap 4 §	14 kap 11 §
12.1	4 kap 18 a §	Fordon använt vid färd på väg utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning vid tidpunkt då sådan utrustning ska användas	1 200	1 200

2 Bilaga 2 – fordonsförordningen (2009:211)

2.1 Läsanvisningar bilaga 2

Inledande text förklarar tungt resp. lätt fordon

<i>Gällande</i>	<i>Förslag</i>	
<i>AVSNITT 1</i>		
1.1	1.1	Ledtexten ändras från "vid färd" till "vid användning" för att ansluta till föreskriften. De olika föreskrifterna är inte konsekventa i vilka begrepp som används. Respektive förseelse får ansluta till resp. föreskrift. Differentierade botbelopp.
1.2	---	Ett föreläggande skrivet. Utgår.
1.3	1.2	Ingen differentiering då det inte finns något trafiksäkerhetsskäl.
1.4	---	Ett fåtal förelägganden utfärdade. Utgår. Får hanteras genom flygande inspektion och rapport.
1.5-1.9	1.3-1.7	Differentierade botbelopp
1.10	---	Kravet utgår från kommande motorcykelföreskrift. Tas bort även här. Detta kan diskuteras då det finns ett krav i TraF att ett fordon inte ska kunna användas av obehörig.
1.11	---	Fåtal förelägganden. Utgår.
1.12	1.8	Differentierade botbelopp
1.13	1.9	Differentierat botbelopp. Det finns ett unionsrättsligt krav på att genomföra ett visst antal flygande inspektioner per år av trafiksäkerhetsskäl. Det är då av vikt att fordonen kan identifieras säkert. Det är av trafiksäkerhetsskäl viktigare att en flygande inspektion kan genomföras på rätt fordon avseende tunga fordon än på ett lätt fordon.
1.14-1.15	1.10-1.11	Differentierade botbelopp
1.16	1.12	Differentierade botbelopp. Ledtexten kompletteras med svåra siktförhållanden för att tydligare täcka klart väder i mörker respektive dimma i dagsljus samt för att ansluta till formuleringarna i bilaga 1.
1.17	1.13	Differentierat botbelopp. Botbeloppen differentieras också så att saknas och ur funktion får en "grundbot" som höjs från 500 till 1 000. Bristfällig inte godkänd etc kvarstår på 500.

1.18	1.14	Differentierade botbelopp. Ledtexten kompletteras med svåra sikt-förhållanden för att tydligare täcka klart väder i mörker resp. dimma men dagsljus samt för att ansluta till formuleringarna i bilaga 1.
1.19	1.15	Ingen differentiering av botbelopp då det inte finns något trafiksäkerhetsintresse.
1.20	1.16	Ledtexten kompletteras med svåra sikt-förhållanden för att tydligare täcka klart väder i mörker och dimma men dagsljus samt för att ansluta till formuleringarna i bilaga 1. Differentierat botbelopp.
1.21-1.23	1.17-1.19	Differentierade botbelopp. Ledtexten kompletteras med svåra sikt-förhållanden för att tydligare täcka klart väder i mörker och dimma men dagsljus samt för att ansluta till formuleringarna i bilaga 1.
1.24	1.20	Differentierat botbelopp
1.25	---	Fåtal förelägganden utfärdade – utgår
1.26-1.27	1.21-1.22	”på bil med vindruta” tillagt i ledtexten för att förtydliga och ansluta närmare till föreskriften. Differentierade botbelopp
1.28	1.23	Ledtexten kompletterad med stänkskydd. Vissa fordonstyper kan ha stänkskydd eller hjulskydd.
1.29	---	Fåtal förelägganden utfärdade – utgår. Hanteras inom ramen för rapport o flygande inspektion.
1.30	1.24	Differentierade botbelopp.
1.31	1.25	Vindruta tillagd. Krav finns på ljusgenomsläpplighet på såväl vindruta som sidoruta. Differentierade botbelopp.
1.32	1.26	Differentierade botbelopp.
1.33–1.34	1.27-1.28	Föreslås höjas för att bättre korrespondera med hastighetsböterna som höjs. Krav finns på buss oavsett om den är tung eller lätt men det finns inte någon särskild hastighetsgräns på lätta bussar. Finns inte krav på lätta lastbilar.
1.35	1.29	Differentierat botbelopp.
1.36	1.30	Inget differentierat botbelopp eftersom det inte finns något trafiksäkerhetsintresse. Ordet ”anbringad” utgår ur ledtexten.
1.37-1.38	---	Alltför odefinierat innehåll. Utgår.
AVSNITT 2		
2.1	2.1	Differentierat botbelopp. Det finns ett unionsrättsligt krav på att genomföra ett visst antal flygande inspektioner per år av trafik-säkerhetsskäl. Det är då av vikt att fordonen kan identifieras säkert.
2.2-2.3	2.2-2.3	Inga differentierade botbelopp eftersom det inte finns något trafiksäkerhetsintresse.

2.4-2.7	2.4-2.7	Differentierade botbelopp.
2.8	---	Fåtal utfärdade – utgår.
2.9-2.10	2.8 – 2.9	Föreslås höjas för att bättre korrespondera med hastighetsböterna som höjs. Krav finns på buss oavsett om den är tung eller lätt men det finns inte någon särskild hastighetsgräns på lätta bussar. Finns inte krav på lätta lastbilar.
2.11	---	Kravet utgår från kommande motorcykelföreskrift. Tas bort även här. Detta kan diskuteras då det finns ett krav i TraF att ett fordon inte ska kunna användas av obehörig.
2.12	2.10	Något omformulerad för att ansluta till förseelse 1.23.
2.13-2.14	---	Fåtal förelägganden utfärdade – utgår. Hanteras inom ramen för rapport o flygande inspektion
2.15-2.17	2.11-2.13	Differentierade botbelopp.
2.18	2.14	Differentierade botbelopp. Ledtexten kompletteras med svåra sikt-förhållanden för att tydligare täcka klart väder i mörker och dimma men dagsljus samt för att ansluta till formuleringarna i bilaga 1.
2.19	2.15	Ledtexten kompletteras med svåra sikt-förhållanden för att tydligare täcka klart väder i mörker och dimma men dagsljus samt för att ansluta till formuleringarna i bilaga 1. Differentierade botbelopp.
2.20	2.16	Differentierat botbelopp. Botbeloppen differentieras också så att saknas och ur funktion får en "grundbot" som höjs från 500 till 1 000. Bristfällig inte godkänd etc. kvarstår på 500.
2.21-2.24	2.17-2.20	Differentierade botbelopp. Ledtexterna kompletteras med svåra sikt-förhållanden för att tydligare täcka klart väder i mörker och dimma men dagsljus samt för att ansluta till formuleringarna i bilaga 1.
2.25	2.21	Inget differentierat botbelopp eftersom det inte finns något trafiksäkerhetsintresse.
2.26	2.22	Differentierade botbelopp. Ledtexterna kompletteras med svåra sikt-förhållanden för att tydligare täcka klart väder i mörker och dimma men dagsljus samt för att ansluta till formuleringarna i bilaga 1.
2.26	2.22	Differentierade botbelopp.
2.28	2.24	Inget differentierat botbelopp eftersom det inte finns något trafiksäkerhetsintresse. Ordet "anbringad" utgår ur ledtexten.
2.29-2.33	2.25-2.29	Differentierade botbelopp.
	2.28	Vindruta tillagd. Krav finns på ljusgenomsläpplighet på såväl vindruta som sidoruta. Differentierade botbelopp.
2.34-2.35	2.30-2.31	"på bil med vindruta" tillagt för att förtydliga ledtexten och för att överensstämja med föreskriften. Differentierade botbelopp.
2.36	---	Fåtal utfärdade förelägganden. Utgår.

2.37	2.32	Differentierat botbelopp.
2.38	---	Fåtal förelägganden utfärdade. Utgår.
2.39-2.40	---	Alltför odefinierat innehåll. Utgår.
<i>AVSNITT 3</i>		
3.1-3.3		Differentierade botbelopp.
3.4-3.5		Omformulerade för att närmare ansluta till föreskriften. Differentierade botbelopp.
3.6	---	Fåtal förelägganden utfärdade. Utgår.
<i>AVSNITT 4</i>		
4.1-4.12	4.1-4.12	Oförändrade.
4.13-4.15	---	Kraven kommer sannolikt inte att finnas i den kommande föreskriften. Får därför utgå redan nu.
4.16-4.18	4.13-4.15	Oförändrade.
4.19	4.16	Ändrad för att ansluta till andra fordonsslag så att en uppdelning görs om all belysning framåt saknas eller om någon belysning finns. Vissa mc kan ha flera strålkastare / lyktor framåt. Svåra siktförhållanden läggs till.
4.20	4.17	Differentierad så att saknas ur funktion höjs från 500 till 1 000 medan bristfälliga inte godkänd etc. kvarstår på 500.
4.21-4.22	4.18-4.19	Ändrade för att ansluta till andra fordonsslag så att en uppdelning görs om all belysning bakåt/alla bromsljus saknas eller om något finns. Vissa mc kan ha flera baklyktor/bromslyktor. Svåra siktförhållanden läggs till.
4.23	4.20	Oförändrad.
4.24	4.21	Svåra siktförhållanden läggs till.
4.25-4.32	4.22-4.29	Oförändrade.
4.33	---	Få förelägganden utfärdade. Utgår.
4.34	4.30	Oförändrad.
4.35-4.36	---	Alltför odefinierat innehåll. Utgår.

AVSNITT 5		
<p>Samtliga förseelser oförändrade förutom 5.18, 5.21–5.25 i vilka ledtexterna kompletterats med dåliga siktförhållanden. Detta för att ansluta till övriga förseelser i bilagan och även i bilaga 1.</p> <p>5.20 avseende körriktningvisare differentieras så att ur funktion och saknas höjs från 500 till 1 000 och bristfällig etc. kvarstår på 500.</p>		
AVSNITT 6		
6.1	6.1	Differentierat botbelopp.
6.2	6.2	Inget differentierat botbelopp då det inte finns något trafiksäkerhetsskäl.
6.3-6.9	6.3-6.9	Differentierade botbelopp,
6.10-6.11	---	Fåtal utfärdade förelägganden. Utgår.
6.12	6.10	Inget differentierat botbelopp då det inte finns något trafiksäkerhetsskäl.
6.13-6.15	6.11-6.13	Differentierade botbelopp.
6.16	6.14	Ändrad så att den ansluter till andra fordonsslags motsvarande förseelse. Finns inte någon belysning ö h t fram så är beloppen högre än om det finns någon. Botbeloppen något höjda för att vara högre än motsvarande förseelse på mopeder. Beloppen de samma som för förseelse avs. baklyktor. Svåra siktförhållanden tillagda. Differentierade botbelopp.
6.17	6.15	Ändrad så att differentieras mellan saknas och ur funktion resp. bristfälliga etc. Villkoret flyttat till sist inom parentes för att vara enhetligt inom bilagan. Differentierade botbelopp.
6.18	6.16	Dåliga siktförhållanden tillagt. Botbeloppen något justerade uppåt för att vara allvarigare än motsvarande förseelse på mopeder och relatera till andra bl.a. körriktningvisare. Båda bakljusen saknas i god sikt höjs från 800 till 1 000. Villkoret flyttat till sist inom parentes för att vara enhetligt inom bilagan. Differentierade botbelopp.
6.19	6.17	”Bakre” tillagt för att tydliggöra ledtexten. Det finns endast krav på reflex bak på en traktor men de får ha sidomarkeringsreflex. Differentierade botbelopp.
6.20	6.18	Inget differentierat botbelopp då det inte finns något trafiksäkerhetsskäl.
6.21-6.25	6.19-6.23	Differentierade botbelopp.
6.26-6.27	---	Alltför oprecist innehåll. Utgår.
AVSNITT 7		

7.1	7.1	Differentierat botbelopp.
7.2	7.2	Inget differentierat botbelopp då det inte finns något trafiksäkerhetsskäl.
7.3-7.7	7.3-7.7	Differentierade botbelopp.
7.8	7.8	Inget differentierat botbelopp då det inte finns något trafiksäkerhetsskäl.
7.9-7.11	7.9-7.11	Differentierade botbelopp.
7.12-7.13	---	Fåtal förelägganden utfärdade. Inget stort behov. Utgår.
7.14-7.17	7.12-7.15	Differentierade botbelopp.
7.18	7.16	Svåra siktförhållanden tillagt. Villkor inom parentes korrigerat. Botbeloppen höjda för att bättre korrespondera med övriga förseelser. Differentierade botbelopp.
7.19	7.17	Körriktningsvisare differentieras så att saknas och ur funktion höjs från 500 till 1 000 medan bristfälliga, inte godkänd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt står kvar på 500. Differentierade botbelopp.
7.20	7.18	Båda saknas höjs från 800 resp 1 600 till 1 000 resp. 2 000 då det måste vara allvarigare än på en moped. Punkterna 3-5 oförändrade botbelopp. Dåliga siktförhållanden tillagt. Differentierade botbelopp.
7.21	7.19	Ledtexten ändrad så den ställer samma krav och botbelopp som på baklyktor, jfr 7.18. Differentierade botbelopp.
7.22	7.20	Svåra siktförhållanden tillagt. Differentierade botbelopp.
7.23	7.21	Differentierat botbelopp.
7.24	7.22	Inget differentierat botbelopp då det inte finns något trafiksäkerhetsskäl.
7.25-7.29	7.23-7.27	Differentierat botbelopp.
7.30	7.28	Villkor något förändrat. Differentierat botbelopp.
7.31	7.29	Differentierat botbelopp.
7.32	---	Fåtal utfärdade förelägganden. Utgår.
7.33	7.30	Differentierat botbelopp.
7.34-7.35	---	Alltför oprecist innehåll. Utgår.
AVSNITT 8		

8.1	8.1	Differentierat botbelopp.
8.2	8.2	Inget differentierat botbelopp då det inte finns något trafiksäkerhetsskäl.
8.3	8.3	Ledtexten ändrad från "är inte effektiv" till "inte i funktionsdugligt skick" för att närmare ansluta till föreskriften. Inget differentierat botbelopp då det inte finns något trafiksäkerhetsskäl.
8.4-8.6	8.4-8.6	Differentierade botbelopp.
8.7	8.7	Oförändrad. Avser endast A-traktor.
8.8-8.10	8.8-8.10	Differentierade botbelopp.
8.11	8.11	Inget differentierat botbelopp då det inte finns något trafiksäkerhetsskäl.
8.12	8.12	Ledtexten ändrad så att "eller" läggs till istället för att uppvärmningsanordning står inom parentes. "eller är inte effektiv" tas bort då det inte är ett krav – det finns bara krav på att utrustningen ska finnas. Differentierat botbelopp.
8.13	8.13	Oförändrad. Avser endast A-traktor.
8.14	8.14	Differentierat botbelopp.
8.15-8.16	8.15-8.16	"vid färd på väg" tillagt i ledtexten. Differentierade botbelopp.
8.17	8.17	Ledtexten ändrad så att större differentiering görs. Ansluter textmässigt och beloppsmässigt till motsvarande förseelse avseende traktorer (6.14). "vid färd på väg" tillagt i ledtexten. Differentierade botbelopp.
8.18	8.18	Förseelsen avseende körriktningsskyltar differentieras på samma sätt som för andra fordonsslag. Boten höjs delvis från 500 till 1 000 (saknas ur funktion) medan den kvarstår på 500 för bristfällig etc. "vid färd på väg" tillagt i ledtexten. Differentierade botbelopp.
8.19	8.19	Svåra siktförhållanden tillagt. Kravet på godkänd baklykta finns endast på A-traktor, tillagt i ledtexten. Differentierade botbelopp.
8.20	8.20	Kravet på godkänd reflex inskränkt till A-traktor. Differentierade botbelopp.
8.21	8.21	Inget differentierat botbelopp då det inte finns något trafiksäkerhetsskäl.
8.22-8.24	8.22-8.24	Differentierade botbelopp.
---	8.25	Ny förseelse. Vindruta eller sidoruta försedd med färgskikt på A-traktor. Kravet finns i 4 kap. 167 § i VVFS 2003:19. Motsvarar bl.a. förseelse 2.28 i förslaget till ny bilaga 2.

8.25-8.27	8.26-8.28	Differentierade botbelopp.
8.28-8.29	---	Alltför oprecist innehåll. Utgår.
<i>AVSNITT 9 Rubriken ändrad då avsnittet nu endast behandlar efterfordon</i>		
Differentierade botbelopp på samtliga förseelser.		
9.1	9.1	Rättad då föreskriften inte ställer upp krav på hjul utan på däck.
9.2-9.12	9.2-9.12	Oförändrade.
9.13-9.14	---	Utgår då innehållet är alltför opreciserat.
9.15-9.76	---	Ett fåtal förelägganden har utfärdats de senaste åren. Utgår.
<i>AVSNITT 10</i>		
10.1-10.6	10.1-10.6	Oförändrade.
10.7	10.7	"eller är bristfällig" utgår ur ledtexten då det endast finns ett krav på att lykta ska finnas.
10.8	10.8	Oförändrad.
10.9	10.9	"eller är ur funktion" utgår ur ledtexten då det enligt föreskriften endast finns ett krav på att det finns en ringklocka inte att den ska fungera.
10.10-10.11	---	Alltför opreciserat innehåll. Utgår.
10.12-10.22	10.10-10.20	Oförändrade.
10.23-10.24	---	Alltför opreciserat innehåll. Utgår.
10.25-10.29	10.21-10.25	Oförändrade.
10.30	---	Alltför oprecist innehåll. Utgår.
10.31-10.34	---	Ett fåtal förelägganden har utfärdats de senaste åren. Utgår.
<i>AVSNITT 11 Rubriken ändrad då avsnittet endast avser terrängskoter</i>		
11.1-11.34	---	Ett fåtal förelägganden har utfärdats de senaste åren. Utgår.
11.35-11.43	11.1-11.9	Oförändrade.
11.44	11.10	Svåra siktförhållanden tillagt.
11.45	11.11	Oförändrad.
11.46-11.49	11.12-11.15	Svåra siktförhållanden tillagt.
11.50-11.55	11.16-11.21	Oförändrade.
11.56-11.57	---	Alltför oprecist innehåll. Utgår.
<i>AVSNITT 12 avseende CE-märkt terrängskoter utgår. Inga utfärdade förelägganden de senaste åren. Avsnitt 12 kommer istället att avse bestämmelserna om körförbud</i>		

13.1-13.9	12.1-12.9	Differentierade botbelopp. Det skulle kunna övervägas om ytterligare skillnad ska göras beroende på varför körförbud råder. En sådan skillnad på botbelopp skulle leda till praktiska svårigheter då polis vid vägkantskontroll endast ser att körförbud inträtt inte varför.
<i>AVSNITT 13 Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen</i>		
14.1-14.2	13.1-13.2	Oförändrade.

2.2 Förslag till ny bilaga 2

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Regler om fordons utrustning

Ansvar enligt 8 kap.9 §

Med lätt fordon avses fordon som har en totalvikt om 3,5 ton eller mindre.

Med tungt fordon avses fordon som har en totalvikt som överstiger 3,5 ton.

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [2016:22] om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller därefter).

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
1.1	Varningstriangel saknas vid användning	500	1 500
1.2	Otillåtet hög ljudnivå	500	500
1.3	Styrinrättning är inte effektiv	3 000	4 000
1.4	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500	1 500
1.5	Anordning för indirekt sikt saknas eller är bristfällig	500	1 500
1.6	Färdbroms är inte effektiv	3 000	4 000
1.7	Parkeringsbroms är inte effektiv	500	1 500
1.8	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500	1 500
1.9	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500	1 500
1.10	Strålkastare, lykta, reflexanordning eller glödlampa försett med färgskikt	500	1 500
1.11	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500	1 500
1.12	Lykta/lyktor/strålkastare framtill		
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500	2 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000	4 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000	2 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000	3 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
1.13	Körriktningsvisare		
	1. saknas, är ur funktion	1 000	2 000
	2. inte av godkänd typ, är bristfällig(a), eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
1.14	Stopplykta/stopplyktor		
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500	2 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000	4 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000	2 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000	3 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
1.15	Skytlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500	500

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
1.16	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000	1 500 2 000
1.17	Baklykta/baklyktor 1. samtliga saknas eller är ur funktion 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en eller flera saknas eller är ur funktion 4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	1 500 3 000 1 000 2 000 500	2 500 4 000 2 000 3 000 1 500
1.18	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000	1 500 2 000
1.19	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på bil eller släpvagn vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000	1 500 2 000
1.20	Bilbälten saknas eller är bristfälliga	1 500	2 500
1.21	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv på bil med vindruta	500	1 500
1.22	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv på bil med vindruta	500	1 500
1.23	Hjul- eller stänkskydd saknas eller är bristfälliga	500	1 500
1.24	Vindruta är bristfällig	500	1 500
1.25	Vindruta eller främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film	500	1 500
1.26	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500	1 500
1.27	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller lastbil		3 000
1.28	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil		3 000
1.29	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	3 000	4 000
1.30	Larmanordning på annat fordon än utryckningsfordon	1 500	1 500

Bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tagits i bruk före den 1 juli 2010 (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [2013:63] om bilar och släpvagnar som dras av bilar).

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
2.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500	1 500
2.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500	500
2.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500	500
2.4	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500	1 500
2.5	Styrinrättning är inte effektiv	3 000	4 000
2.6	Färd broms är inte effektiv	3 000	4 000
2.7	Parkeringsbroms är inte effektiv	500	1 500
2.8	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller lastbil		3 000
2.9	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil		3 000
2.10	Hjul- eller stänkskydd saknas eller är bristfälligt	500	1 500
2.11	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	3 000	4 000
2.12	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500	1 500
2.13	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500	1 500
2.14	Lykta/lyktor/strålkastare framtill		
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500	2 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000	4 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000	2 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000	3 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
2.15	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	500	1 500
	Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000	2 000
2.16	Körriktningsvisare		
	1. saknas, är ur funktion	1 000	2 000
	2. inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
2.17	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
	Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000	2 000

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
2.18	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
	Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000	2 000
2.19	Baklykta/baklyktor		
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500	2 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000	4 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000	2 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000	3 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
2.20	Stopplykta/stopplyktor		
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500	2 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000	4 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000	2 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000	3 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
2.21	Skytlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500	500
2.22	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
	Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000	2 000
2.23	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500	1 500
2.24	Larmanordning på annat fordon än utryckningsfordon	1 500	1 500
2.25	Varningstriangel saknas då fordonet brukas	500	1 500
2.26	Bilbälten saknas eller är bristfälliga (beträffande buss och tung lastbil endast fordon som tagits i bruk efter den 1 januari 2004)	1 500	2 500
2.27	Vindruta är bristfällig	500	1 500
2.28	Vindruta eller främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film	500	1 500
2.29	Utrustning för indirekt sikt/backspegel saknas eller är bristfällig	500	1 500
2.30	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv på bil med vindruta	500	1 500
2.31	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv på bil med vindruta	500	1 500
2.32	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500	1 500

Däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar
(Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [TSFS 2009:19]
om användning av däck m.m. avsedda för bilar)

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
3.1	Däck med otillräckligt profildjup	1 200	2 200
3.2	Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000	4 000
3.3	Dubbade däck under otillåten tid	500	1 500
3.4	Otillåten kombination av dubbade och odubbade däck	1 000	2 000
3.5	Däck inte dubbade på släpvagn som dras av bil med dubbade däck	1 000	2 000

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:23] om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar)

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot
4.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel	500
4.2	Däck har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck) på felaktigt sätt	500
4.3	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits) på felaktigt sätt	500
4.4	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
4.5	Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000
4.6	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
4.7	Dubbade däck under otillåten tid	500
4.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
4.9	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
4.10	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
4.11	Färd broms är inte effektiv	3 000
4.12	Parkeringsbroms på tre- eller fyrhjulig motorcykel är inte effektiv	500
4.13	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	1 500
4.14	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
4.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot
4.16	Lykta/lyktor/strålkastare framtill på motorcykel 1. samtliga saknas eller är ur funktion 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en av flera saknas eller är ur funktion 4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	1 500 3 000 1 000 2 000 500
4.17	Körriktningsvisare 1. saknas, är ur funktion 2. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	1 000 500
4.18	Baklykta/baklyktor 1. samtliga saknas eller är ur funktion 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en av flera saknas eller är ur funktion 4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	1 500 3 000 1 000 2 000 500
4.19	Stopplykta/stopplyktor 1. samtliga saknas eller är ur funktion 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en av flera saknas eller är ur funktion 4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	1 500 3 000 1 000 2 000 500
4.20	Skyltlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
4.21	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000
4.22	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
4.23	Larmanordning på annat fordon än utryckningsfordon	1 500
4.24	Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än tvåhjulig motorcykel utan sidvagn	500
4.25	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri	1 500
4.26	Vindruta på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är bristfällig	500
4.27	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
4.28	Vindrutetorkare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500
4.29	Vindrutespolare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500
4.30	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa [TSFS 2019:132]).

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot
5.1	Ljuddämpare saknas eller ljuddämpning otillräcklig på moped med förbränningsmotor	500
5.2	Färdbroms är inte effektiv på moped	1000
5.3	Parkeringsbroms är inte effektiv på tre- eller fyrhjulig moped	500
5.4	Styrinrättning är inte effektiv på moped	500
5.5	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig på moped	500
5.6	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion på moped klass I (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.7	Vindruta saknas på fyrhjulig moped med karosseri (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.8	Vindruta skadad på moped	500
5.9	Vindrutetorkare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och vindruta (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.10	Vindrutespolare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och vindruta (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.11	Backspeglar eller anordning för indirekt sikt saknas på moped (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning)	500
5.12	Säkerhetsbälten saknas, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och med en vikt i körklart skick på över 270 kg (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot
5.13	Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation på moped klass I	500
5.14	Dubbade däck under otillåten tid på tre- eller fyrhjulig moped klass I med totalvikt över 150 kg	500
5.15	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
5.16	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
5.17	Strålkastare, lyktor eller reflexanordning i efterhand försedd(a) med färgskikt	500
5.18	Halvljustrålkastare framtill på moped	
	1. saknas eller är ur funktion	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
5.19	Främre positionslykta/lyktor saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på tre- eller fyrhjulig moped	500
	(moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	
	(gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	
5.20	Körriktningsvisare	
	1. saknas, är ur funktion	1 000
	2. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	(tre- eller fyrhjulig moped med karosseri)	
	(moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	
	(gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	
5.21	Bakre positionslykta/lyktor på moped	
	1. saknas eller är ur funktion	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot
5.22	<p>Bromslykta/lyktor på moped</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt <p>(gäller inte moped klass II som tagits i bruk före den 1 januari 2005)</p> <p>(gäller inte moped med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)</p>	<p>800</p> <p>1 600</p> <p>500</p>
5.23	<p>Bakre reflexanordning(ar) på moped saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt</p> <p>Under svåra sikt- eller ljusförhållanden</p> <p>(gäller inte tre- och fyrhjuliga mopeder klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)</p>	<p>500</p> <p>1 000</p>
5.24	<p>Sidomarkeringsreflex saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt på tvåhjulig moped</p> <p>Under svåra sikt- eller ljusförhållanden</p>	<p>500</p> <p>1 000</p>
5.25	<p>Pedalreflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på tvåhjulig moped med icke infällbara pedaler</p> <p>Under svåra sikt- eller ljusförhållanden</p>	<p>500</p> <p>1 000</p>
5.26	<p>Fordonsidentifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped</p>	<p>500</p>
5.27	<p>Bränsletank är skadad eller otät på moped</p>	<p>500</p>
5.28	<p>Varningstriangel inte medförd eller inte av godkänd typ vid färd med tre- eller fyrhjulig moped som har en tjänstevikt över 120 kg</p>	<p>500</p>
5.29	<p>LGF-skylt saknas, är bristfällig, är inte typgodkänd eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med tre- eller fyrhjulig moped klass I</p>	<p>500</p>

Traktorer (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer [TSFS 2012:97])

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
6.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500	1 000
6.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500	500
6.3	Hjul, medar eller band saknas	500	1 500
6.4	Dubbdäck under otillåten tid	500	1 500
6.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500	1 500
6.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500	2 500
6.7	Styrinrättning är inte effektiv	1 000	2 000
6.8	Färdbroms är inte effektiv	1 200	2 200
6.9	Parkeringsbroms är inte effektiv	500	1 500
6.10	Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador saknas eller är bristfälligt	1 000	1 000
6.11	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 000	2 000
6.12	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500	1 500
6.13	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500	1 500
6.14	Föreskrivna lykta/lyktor/strålkastare framtill		
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 000	2 000
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000	3 000
	3. en av flera saknas eller är ur funktion	500	1 500
	4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
6.15	Körriktningsvisare		
	1. saknas, är ur funktion,	1 000	2 000
	2. är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
	(traktor med förarhytt)		

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
6.16	Baklykta/baklyktor 1. båda saknas eller är ur funktion 2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en saknas eller är ur funktion 4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast vid färd på väg avseende traktor utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg)	1 000 2 000 500 1 000 500	2 000 3 000 1 500 2 000 1 500
6.17	Bakre reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000	1 500 2 000
6.18	Utrustad med larmanordning	1 500	1 500
6.19	Varningstriangel saknas vid färd på väg (traktor med tjänstevikt av 600 kg eller högre)	500	1 500
6.20	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500	1 500
6.21	Vindruta saknas eller är bristfällig på traktor med förarhytt	500	1 500
6.22	Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig	500	1 500
6.23	Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv	500	1 500

Motorredskap (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:27] om motorredskap)

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
7.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I eller registrerat motorredskap klass II)	500	1 500
7.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500	500
7.3	Hjul, medar eller band saknas	500	1 500
7.4	Dubbdäck under otillåten tid	500	1 500
7.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500	1 500
7.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500	2 500
7.7	Däck med otillräckligt profildjup (motorredskap klass I)	1 200	2 200

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
7.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I)	500	500
7.9	Styrinrättning är inte effektiv	1 000	2 000
7.10	Färdbroms är inte effektiv	1 200	2 200
7.11	Parkeringsbroms är inte effektiv	500	1 500
7.12	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga (motorredskap klass I)	500	1 500
7.13	Kopplingsanordning för släpvagn, släpfordon eller terrängsläp är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200	2 200
7.14	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500	1 500
7.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500	1 500
7.16	Lykta/lyktor/strålkastare framtill <ul style="list-style-type: none"> 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt <p>(motorredskap klass II endast vid färd på väg)</p> <p>(motorredskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd på väg i mörker)</p>	1 000 2 000 500	2 000 3 000 1 500
7.17	Körriktningsvisare <ul style="list-style-type: none"> 1. saknas, är ur funktion 2. är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt <p>(motorredskap med förarhytt)</p>	1 000 500	2 000 1 500

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
7.18	<p>Baklykta/baklyktor</p> <ol style="list-style-type: none"> båda saknas eller är ur funktion båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden en saknas eller är ur funktion en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt <p>(motorredskap klass II endast vid färd på väg)</p> <p>(motorredskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd på väg i mörker)</p>	<p>1 000</p> <p>2 000</p> <p>500</p> <p>1 000</p> <p>500</p>	<p>2 000</p> <p>3 000</p> <p>1 500</p> <p>2 000</p> <p>1 500</p>
7.19	<p>Stopplykta/stoppkyktor</p> <ol style="list-style-type: none"> båda saknas eller är ur funktion båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden en saknas eller är ur funktion en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt <p>(motorredskap klass I)</p>	<p>1 000</p> <p>2 000</p> <p>500</p> <p>1 000</p> <p>500</p>	<p>2 000</p> <p>3 000</p> <p>1 500</p> <p>2 000</p> <p>1 500</p>
7.20	<p>Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt</p> <p>Under svåra sikt- eller ljusförhållanden</p> <p>(motorredskap klass II endast vid färd på väg)</p>	<p>500</p>	<p>1 500</p>
7.21	<p>Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig</p> <p>(motorredskap klass I)</p>	<p>500</p>	<p>1 500</p>
7.22	<p>Utrustad med larmanordning</p>	<p>1 500</p>	<p>1 500</p>
7.23	<p>Varningstriangel saknas vid färd på väg</p> <p>(motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, om 600 kg eller högre)</p>	<p>500</p>	<p>1 500</p>
7.24	<p>KM-skylt saknas vid färd på väg</p> <p>(motorredskap klass I)</p>	<p>500</p>	<p>1 500</p>
7.25	<p>Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg</p> <p>(motorredskap klass II)</p>	<p>500</p>	<p>1 500</p>

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
7.26	Vindruta saknas eller är bristfällig (motorredskap med förarhytt)	500	1 500
7.27	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (motorredskap med förarhytt)	500	1 500
7.28	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I med förarhytt) (motorredskap klass II med vindruta)	500	1 500
7.29	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I med förarhytt)	500	1 500
7.30	Hastighetsmätare saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I)	500	1 500

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II
(Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:19] om bil ombyggd till traktor
samt bil ombyggd till motorredskap klass II)

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
8.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500	1 500
8.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500	500
8.3	Ljuddämpare saknas eller inte i funktionsdugligt skick	500	500
8.4	Dubbade däck under otillåten tid	500	1 500
8.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500	1 500
8.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500	2 500
8.7	Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor med en totalvikt om högst 3 500 kg)	1 200	
8.8	Styrinrättning är inte effektiv	1 000	2 000
8.9	Färdbröms är inte effektiv	1 200	2 200
8.10	Parkeringsbröms är inte effektiv	500	1 500
8.11	Förarhytt/karosseri saknas	500	500
8.12	Defroster eller uppvärmningsanordning i förarhytt saknas	500	1 500

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
8.13	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt (A-traktor)	1 000	
8.14	Kopplingsanordning är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt (bil ombyggd till motorredskap klass II)	1 000	2 000
8.15	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt vid färd på väg	500	1 500
8.16	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt vid färd på väg	500	1 500
8.17	Föreskrivna lykta/lyktor/strålkastare framtill vid färd på väg		
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 000	2 000
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000	3 000
	3. en av flera saknas eller är ur funktion	500	1 500
	4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
8.18	Körriktningsvisare vid färd på väg		
	1. saknas, är ur funktion	1 000	2 000
	2. är bristfällig(a) är inte av godkänd typ eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
8.19	Baklykta/baklyktor vid färd på väg		
	1. båda saknas eller är ur funktion	1 000	2 000
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000	3 000
	3. en saknas eller är ur funktion	500	1 500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ (endast A-traktor) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500	1 500
8.20	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ (endast A-traktor) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	500	1 500
	Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000	2 000
8.21	Utrustad med larmanordning	1 500	1 500
8.22	Varningstriangel saknas vid färd på väg	500	1 500
8.23	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500	1 500
8.24	Vindruta saknas eller är bristfällig	500	1 500
8.25	Vindruta eller främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film (A-traktor)	500	
8.26	Föreskriven backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500	1 500
8.27	Föreskriven vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500	1 500

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
8.28	Föreskriven vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500	1 500

Efterfordon (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:20] om efterfordon, terrängsläp, släpplåda samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h)

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
9.1	Däck, medar eller band saknas	500	1 500
9.2	Dubbdäck under otillåten tid	500	1 500
9.3	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500	1 500
9.4	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200	2 200
9.5	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500	1 500
9.6	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500	1 500
9.7	Baklykta/baklyktor vid färd på väg under mörker <ul style="list-style-type: none"> 1. båda saknas eller är ur funktion 2. en saknas eller är ur funktion 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 	1 000 500 500	2 000 1 500 1 500
9.8	Föreskriven framlykta/framlyktor vid färd under mörker, om fordonet skjuter ut mer än 20 cm på vägen jämfört med dragande fordon, saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast avseende vänster sida på fordon som tagits i bruk före den 1 januari 2005)	500	1 500
9.9	Körriktningsvisare vid färd på väg saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (efterfordon som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500	1 500
9.10	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg under mörker	500	1 500
9.11	Framlyktor eller reflexanordningar saknas på fränkopplat efterfordon som under mörker ställts upp på väg på annan plats än parkeringsplats	1 200	2 200
9.12	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500	1 500

Cyklar och hästfordon (Transportstyrelsens föreskrifter [TSFS 2009:31]
om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar)

Cykel med vev- eller trampanordning

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot
10.1	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.2	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.3	Färdbroms är inte effektiv	500
10.4	Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn är inte effektiv	500
10.5	Baklykta på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.6	Framlykta/strålkastare på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.7	Lykta som visar rött ljus bakåt på cykelkärra vid färd under mörker saknas då reflexanordning saknas	500
10.8	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) vid färd under mörker	500
10.9	Ringklocka saknas	500

Cykel utan vev- eller trampanordning

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot
10.10	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.11	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.12	Styrinrättning saknas eller är inte tillfredsställande	500
10.13	Överskridande av högsta tillåtna längd och/eller bredd	500
10.14	Bromssystem är inte effektivt	500
10.15	Automatisk broms då hastighetsreglage släpps saknas	500
10.16	Parkeringsbroms på cykel med tre eller fler hjul är inte effektiv	500
10.17	Baklykta saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot
10.18	Lykta eller strålkastare fram saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.19	Reflexanordningar saknas, är bristfällig(a) eller är inte av godkänd typ vid färd under mörker	500
10.20	Ringklocka eller annan ljudsignalutrustning saknas eller är ur funktion	500

Hästfordon

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot
10.21	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.22	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.23	Framlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500
10.24	Baklykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500
10.25	Reflexanordning saknas, är bristfällig(a), eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500

Terrängskoter (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:17] om terrängmotorfordon)

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot
11.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
11.2	Hjul, band eller medar saknas	1 000
11.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
11.4	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
11.5	Färdbroms är inte effektiv	1 200
11.6	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
11.7	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200
11.8	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
11.9	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot
11.10	Lykta/lyktor/strålkastare framtill 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	800 1 600 500
11.11	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)	500
11.12	Baklykta/baklyktor (terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer) 1. båda saknas eller är ur funktion 2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en saknas eller är ur funktion 4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	800 1 600 500 1 000 500
11.13	Baklykta (terrängskoter med en mindre bredd än 130 cm) 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	800 1 600 500
11.14	Stopplykta/stopplyktor (terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer) 1. båda saknas eller är ur funktion 2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en saknas eller är ur funktion 4. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	800 1 600 500 500
11.15	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000
11.16	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion, är bristfällig	500
11.17	Vindruta saknas eller är bristfällig (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)	500
11.18	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)	500

Nr	Ledtext/Bristfällighet	Bot
11.19	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (terrängskoter med ruta)	500
11.20	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (terrängskoter med ruta)	500
11.21	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500

Bestämmelser om körförbud

Ansvar enligt 8 kap.9 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
12.1	2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 §	Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts vid mopedbesiktning eller brukat ändrad moped klass II trots att den inte godkänts vid mopedbesiktning efter ändringen	500	
12.2	5 kap. 1 § 1-4	Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning 1. lätt lastbil i taxitrafik 2. lastbil, släpfordon eller terrängmotorfordon som i andra fall än 1 ställts till allmänhetens förfogande för personbefordran med förare och mot betalning 3. personbil vid övningskörning i trafikskola 4. fordon för personbefordran som kopplats till motordrivet fordon (inte terrängmotorfordon)	1 200 1 200 1 200 1 200	 1 200 1 200
12.3	6 kap. 12 och 21 §§ 1 men.	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesiktning	1 500	2 500
12.4	6 kap. 15 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till periodiskt återkommande kontrollbesiktning	1 500	2 500
12.5	6 kap.16 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontrollbesiktning	1 500	2 500
12.6	6 kap. 17 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid provning av en ackrediterad verkstad	1 500	2 500

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot lätt fordon	Bot tungt fordon
12.7	6 kap. 20 § eller 29 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning eller vid en flygande inspektion förelagd registreringsbesiktning	1 500	2 500
12.8	6 kap. 26 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande inspektion	1 500	2 500
12.9	6 kap. 28 §	Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspektion meddelat föreläggande om kontrollbesiktning eller inte reparerat och provat fordonet hos en ackrediterad verkstad eller för ett besiktningsorgan inte visat att bristerna avhjälpats eller för polismyndighet inte visat att bristerna avhjälpats	1 500	2 500

Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

Ansvar enligt 8 kap. 8 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
13.1	4 kap. 20 §	Inte inställt fordon för registreringsbesiktning inom föreskriven tid efter företagen ändring	1 000
13.2	5 kap. 7 §	Inte medfört eller uppvisat läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen	500

2.3 Gällande bilaga 2

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Regler om fordons utrustning

Ansvar enligt 8 kap. 9 §

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller därefter)

Nr	Bristfällighet	Bot
1.1	Varningstriangel saknas vid färd	500
1.2	Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)	500
1.3	Otillåtet hög ljudnivå	500
1.4	Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt	500
1.5	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
1.6	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500
1.7	Utrustning för indirekt sikt saknas eller är bristfällig	500
1.8	Färd broms är inte effektiv	3 000
1.9	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
1.10	Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt	500
1.11	Backningsanordning saknas eller är ur funktion	500
1.12	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
1.13	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
1.14	Strålkastare, lykta, reflexanordning eller glödlampa försett med färgskikt	500
1.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
1.16	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion.....	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
1.17	Körriktningsvisare saknas, är bristfällig(a), inte av godkänd typ, ur funktion eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
1.18	Stoppkylta/stoppkyltor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion.....	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
1.19	Skyttykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
1.20	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000

Nr	Bristfällighet	Bot
1.21	Baklykta/baklyktor 1. samtliga saknas eller är ur funktion..... 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 3. en saknas eller är ur funktion..... 4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt..	1 500 3 000 1 000 2 000 500
1.22	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
1.23	Lykta(or) på sidan (sidomarkeringslyktor) på bil eller släpvagn vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
1.24	Bilbälten saknas eller är bristfälliga	1 500
1.25	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är inte effektiv	500
1.26	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
1.27	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
1.28	Hjulskydd saknas eller är bristfälliga	500
1.29	Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt	500
1.30	Vindruta är bristfällig	500
1.31	Främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film	500
1.32	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
1.33	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller lastbil	2 000
1.34	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil	2 000
1.35	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	3 000
1.36	Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon	1 500
1.37	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
1.38	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar)

Nr	Bristfällighet	Bot
2.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
2.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
2.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
2.4	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
2.5	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
2.6	Färd broms är inte effektiv	3 000
2.7	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
2.8	Backningsanordning saknas eller är ur funktion	500
2.9	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller på lastbil	2 000

Nr	Bristfällighet	Bot
2.10	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller på lastbil	2 000
2.11	Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt	500
2.12	Hjulskydd (stänkskydd) saknas eller är bristfälliga	500
2.13	Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt	500
2.14	Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt	500
2.15	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	3 000
2.16	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
2.17	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
2.18	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. en saknas eller är ur funktion.....	1 000
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
2.19	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
2.20	Körriktningsvisare saknas, ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
2.21	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
2.22	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållande.....	1 000
2.23	Baklykta/baklyktor	
	1. samtliga saknas eller är funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. en saknas eller är ur funktion.....	1 000
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
2.24	Stopplykta/stopplyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. en saknas eller är ur funktion.....	1 000
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
2.25	Skytlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
2.26	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
2.27	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500
2.28	Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon	1 500
2.29	Varningstriangel saknas då fordonet brukas	500

Nr	Bristfällighet	Bot
2.30	Bilbälten saknas eller är bristfälliga (beträffande buss och tung lastbil endast fordon som tagits i bruk efter den 1 januari 2004)	1 500
2.31	Vindruta är bristfällig	500
2.32	Främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film	500
2.33	Utrustning för indirekt sikt/backspegel saknas eller är bristfällig	500
2.34	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
2.35	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
2.36	Defroster saknas eller är inte effektiv	500
2.37	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
2.38	Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)	500
2.39	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
2.40	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar)

Nr	Bristfällighet	Bot
3.1	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
3.2	Däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däcket armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000
3.3	Dubbade däck under otillåten tid	500
3.4	Något men inte alla däck dubbade (personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt max 3,5)	1 000
3.5	Däck inte dubbade på släpvagn som dras av personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt max 3,5 ton med dubbade däck	1 000
3.6	Använt anordning till skydd mot slirning som varit så beskaffad att den kunnat skada vägen	500

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar)

Nr	Bristfällighet	Bot
4.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel	500
4.2	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck) på felaktigt sätt	500
4.3	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits) på felaktigt sätt	500
4.4	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
4.5	Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däcket armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000
4.6	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
4.7	Dubbade däck under otillåten tid	500
4.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500

Nr	Bristfällighet	Bot
4.9	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
4.10	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
4.11	Färdbroms är inte effektiv	3 000
4.12	Parkeringsbroms på tre- eller fyrhjulig motorcykel är inte effektiv	500
4.13	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt	500
4.14	Stöd saknas på tvåhjulig motorcykel	500
4.15	Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare	500
4.16	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	1 500
4.17	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
4.18	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
4.19	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
4.20	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
4.21	Baklykta/baklyktor	
	1. saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
4.22	Stopplykta/stopplyktor saknas eller är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	1 500
	Under svåra ljusförhållanden.....	3 000
4.23	Skytlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
4.24	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
4.25	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
4.26	Larmanordning anbringad på annat fordon än uttryckningsfordon	1 500
4.27	Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än tvåhjulig motorcykel utan sidvagn	500
4.28	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri	1 500
4.29	Vindruta på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är bristfällig	500
4.30	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
4.31	Vindrutetorkare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500
4.32	Vindrutespolare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500
4.33	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på motorcykel med karosseri	500
4.34	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500

Nr	Bristfällighet	Bot
4.35	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
4.36	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa (TSFS 2019:132))

Nr	Bristfällighet	Bot
5.1	Ljuddämpare saknas eller ljuddämpning otillräcklig på moped med förbränningsmotor	500
5.2	Färdbroms är inte effektiv på moped	1 000
5.3	Parkeringsbroms är inte effektiv på tre- eller fyrhjulig moped	500
5.4	Styrinrättning är inte effektiv på moped	500
5.5	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig på moped	500
5.6	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion på moped klass I (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.7	Vindruta saknas på fyrhjulig moped med karosseri (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.8	Vindruta skadad på moped	500
5.9	Vindrutetorkare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och vindruta (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.10	Vindrutespolare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och vindruta (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.11	Backspeglar eller anordning för indirekt sikt saknas på moped (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning)	500
5.12	Säkerhetsbälten saknas, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och med en vikt i körklart skick på över 270 kg (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.13	Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation på moped klass I	500
5.14	Dubbade däck under otillåten tid på tre- eller fyrhjulig moped klass I med totalvikt över 150 kg	500
5.15	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
5.16	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
5.17	Strålkastare, lyktor eller reflexanordning i efterhand försedd(a) med färgskikt	500
5.18	Halvljustrålkastare framtill på moped <ul style="list-style-type: none"> 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 	800 1600 500
5.19	Främre positionslykta/lyktor saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på tre- eller fyrhjulig moped (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	500

5.20	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	500
5.21	Bakre positionslykta/lyktor på moped 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	800 1600 500
5.22	Bromslykta/lyktor på moped 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (gäller inte moped klass II som tagits i bruk före den 1 januari 2005) (gäller inte moped med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	800 1600 500
5.23	Bakre reflexanordning(ar) på moped saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Under svåra ljusförhållanden (gäller inte tre- och fyrhjuliga mopeder klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	500 1 000
5.24	Sidomarkeringsreflex saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt på tvåhjulig moped Under svåra ljusförhållanden	500 1000
5.25	Pedalreflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på tvåhjulig moped med icke infällbara pedaler Under svåra ljusförhållanden	500 1000
5.26	Fordonsidentifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped	500
5.27	Bränsletank är skadad eller otät på moped	500
5.28	Varningstriangel inte medförd eller inte av godkänd typ vid färd med tre- eller fyrhjulig moped som har en tjänstevikt över 120 kg	500
5.29	LGF-skylt saknas, är bristfällig, är inte typgodkänd eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med tre- eller fyrhjulig moped klass I	500

Traktorer (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer (TSFS 2012:97))

Nr	Bristfällighet	Bot
6.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
6.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
6.3	Hjul, medar eller band saknas	500
6.4	Dubbdäck under otillåten tid	500
6.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
6.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
6.7	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
6.8	Färdbröms är inte effektiv	1 200
6.9	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
6.10	Backningsanordning saknas eller är bristfällig (traktor som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
6.11	Förarhytt saknas på traktor med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	1 000
6.12	Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador saknas eller är bristfälligt	1 000
6.13	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 000
6.14	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
6.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
6.16	Föreskrivna lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion.....	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
6.17	Körriktningsvisare på traktor med förarhytt saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
6.18	Baklykta/baklyktor (endast vid färd på väg under mörker avseende traktor utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg)	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
6.19	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
6.20	Utrustad med larmanordning	1 500
6.21	Varningstriangel saknas vid färd på väg med traktor med tjänstevikt av 600 kg eller högre	500
6.22	Föreskriven LGF-skytt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
6.23	Vindruta saknas eller är bristfällig på traktor med förarhytt	500
6.24	Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
6.25	Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv	500

6.26	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
6.27	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Motorredskap (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:27) om motorredskap)

Nr	Bristfällighet	Bot
7.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I eller registrerat motorredskap klass II)	500
7.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
7.3	Hjul, medar eller band saknas	500
7.4	Dubbdäck under otillåten tid	500
7.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
7.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
7.7	Däck med otillräckligt profildjup (motorredskap klass I)	1 200
7.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I)	500
7.9	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
7.10	Färdbroms är inte effektiv	1 200
7.11	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
7.12	Backningsanordning saknas eller är ur funktion (motorredskap klass I med en tjänstevikt över 450 kg)	500
7.13	Förarhytt saknas (motorredskap klass I med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre)	500
7.14	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga (motorredskap klass I)	500
7.15	Kopplingsanordning för släpvagn, släpfordon eller terrängsläp är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200
7.16	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
7.17	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
7.18	Lykta/lyktor/strålkastare framtill (motorredskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd i mörker)	
	1. saknas eller är ur funktion.....	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
7.19	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (motorredskap med förarhytt)	500
7.20	Baklykta/baklyktor (motorredskap klass II endast vid färd på väg) (motorredskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd på väg i mörker)	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
7.21	Stopplykta/stopplyktor (motorredskap klass I)	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500

7.22	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (motorredskap klass II endast vid färd på väg)..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
7.23	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig (motorredskap klass I)	500
7.24	Utrustad med larmanordning	1 500
7.25	Varningstriangel saknas vid färd på väg (motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre)	500
7.26	KM-skylt saknas vid färd på väg (motorredskap klass I)	500
7.27	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg (motorredskap klass II)	500
7.28	Vindruta saknas eller är bristfällig (motorredskap med förarhytt)	500
7.29	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (motorredskap med förarhytt)	500
7.30	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (motorredskap med vindruta)	500
7.31	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I med förarhytt)	500
7.32	Defroster saknas eller är inte effektiv (motorredskap med förarhytt)	500
7.33	Hastighetsmätare saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I)	500
7.34	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
7.35	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II)

Nr	Bristfällighet	Bot
8.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
8.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
8.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
8.4	Dubbade däck under otillåten tid	500
8.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
8.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
8.7	Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor med en totalvikt av högst 3 500 kg)	1 200
8.8	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
8.9	Färdbröms är inte effektiv	1 200
8.10	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
8.11	Förarhytt/karosseri saknas	500
8.12	Defroster (uppvärmningsanordning) i förarhytt saknas eller är inte effektiv	500
8.13	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt (A-traktor)	1 000
8.14	Kopplingsanordning är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt (bil ombyggd till motorredskap klass II)	1 000
8.15	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
8.16	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
8.17	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion.....	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
8.18	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500

8.19	Baklykta/baklyktor vid färd på väg 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 3. en saknas eller är ur funktion..... 4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	800 1 600 500 1 000 500
8.20	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
8.21	Utrustad med larmanordning	1 500
8.22	Varningstriangel saknas vid färd på väg	500
8.23	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
8.24	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
8.25	Föreskriven backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
8.26	Föreskriven vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
8.27	Föreskriven vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
8.28	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
8.29	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h)

Efterfordon

Nr	Bristfällighet	Bot
9.1	Hjul, medar eller band saknas	500
9.2	Dubbdäck under otillåten tid	500
9.3	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
9.4	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.5	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.6	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.7	Baklykta/baklyktor vid färd på väg under mörker 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	1 000 500 500
9.8	Föreskriven framlykta(or) vid färd under mörker, om fordonet skjuter ut mer än 20 cm på vägen jämfört med dragande fordon saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast avseende vänster sida på fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)	500
9.9	Körriktningsvisare vid färd på väg saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (efterfordon som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
9.10	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg under mörker	500

9.11	Framlyktor eller reflexanordningar saknas på fränkopplat efterfordon, som under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats	1 200
9.12	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
9.13	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
9.14	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Släpfordon som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet av högst 30 km/tim, traktor eller motorredskap klass II

Nr	Bristfällighet	Bot
9.15	Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller är bristfällig	500
9.16	Dubbdäck under otillåten tid	500
9.17	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
9.18	Kopplingsanordning saknas, bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.19	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.20	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.21	Baklykta/baklyktor vid färd på väg (endast under mörker avseende fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005) 1. båda saknas eller är ur funktion 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	1 000 500 500
9.22	Föreskriven framlykta(or) vid färd på väg, om fordonet skjuter ut mer än 20 cm än dragande fordon saknas, är ur funktion, är bristfällig, eller är inte anordnad på föreskrivet sätt (endast avseende vänster sida och under mörker på fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)	500
9.23	Körriktningsvisare vid färd på väg saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt (endast fordon som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
9.24	Reflexanordning(ar) vid färd på väg saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg (endast under mörker avseende fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)	500
9.25	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
9.26	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
9.27	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Släpvagn som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet över 30 km/tim eller av motorredskap klass I

Nr	Bristfällighet	Bot
9.28	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
9.29	Hjul eller band saknas	500

9.30	Dubbade däck under otillåten tid	500
9.31	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
9.32	Färdbröms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (släpvagn avsedd för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 750 kg)	1 200
9.33	Parkeringsbröms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (släpvagn avsedd för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 400 kg)	500
9.34	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga	500
9.35	Underkörningsskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller är bristfälligt	500
9.36	Sidoskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller är bristfälligt	500
9.37	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.38	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.39	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.40	Baklykta/baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 000
	5. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
9.41	Stopplykta/stopplyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
9.42	Lykta(or) framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
9.43	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
9.44	Lykta(or) på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
9.45	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
9.46	Skytlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
9.47	KM-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
9.48	Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller är bristfällig (registrerad släpvagn)	500
9.49	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
9.50	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Terrängsläp som dras av terrängvagn

Nr	Bristfällighet	Bot
9.51	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig (registrerat terrängsläp)	500
9.52	Hjul, band eller medar saknas	500
9.53	Anordning mot slirning i sidled saknas (terrängsläp på medar)	500
9.54	Färdbroms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (terrängsläp med däck eller band avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 750 kg)	1 200
9.55	Parkeringsbroms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (terrängsläp med däck eller band avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 400 kg)	500
9.56	Stänkskydd saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
9.57	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.58	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.59	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.60	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
9.61	Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller är bristfällig	500
9.62	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
9.63	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Terrängsläp som dras av terrängskoter

Nr	Bristfällighet	Bot
9.64	Hjul, band eller medar saknas	500
9.65	Anordning mot slirning i sidled saknas (terrängsläp på medar)	500
9.66	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.67	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.68	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.69	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd i mörker	500
9.70	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

Släpsläde

Nr	Bristfällighet	Bot
9.71	Kopplingsanordning saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	1 000
9.72	Anordning till skydd mot slirning i sidled saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	1 000
9.73	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500

9.74	Baklykta/baklyktor vid färd under mörker 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall.....	1 000 500 500
9.75	Reflexanordning(ar) baktill eller på sidan vid färd under mörker saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
9.76	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

Cyklar, hästfordon och sparkstöttingar (Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:31) om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar)

Cykel med vev- eller trampaordning

Nr	Bristfällighet	Bot
10.1	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.2	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.3	Färdbrons är inte effektiv	500
10.4	Parkeringsbrons på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn är inte effektiv	500
10.5	Baklykta på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.6	Framlykta/strålkastare på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.7	Lykta som visar rött ljus bakåt på cykelkärria vid färd under mörker saknas eller är bristfällig då reflexanordning saknas	500
10.8	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) vid färd under mörker	500
10.9	Ringklocka saknas eller är ur funktion	500
10.10	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
10.11	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Cykel utan vev- eller trampaordning

Nr	Bristfällighet	Bot
10.12	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.13	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.14	Styrinrättning saknas eller är inte tillfredsställande	500
10.15	Överskridande av högsta tillåtna längd och/eller bredd	500
10.16	Bromssystem är inte effektivt	500
10.17	Automatisk broms då hastighetsreglage släpps saknas	500
10.18	Parkeringsbrons på cykel med tre eller flera hjul är inte effektiv	500
10.19	Baklykta saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.20	Lykta eller strålkastare fram saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.21	Reflexanordning saknas, är bristfällig(a) eller är inte av godkänd typ vid färd under mörker	500

Nr	Bristfällighet	Bot
10.22	Ringklocka eller annan ljudsignalutrustning saknas eller är ur funktion	500
10.23	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
10.24	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Hästfordon

Nr	Bristfällighet	Bot
10.25	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.26	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.27	Framlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnade på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500
10.28	Baklykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnade på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500
10.29	Reflexanordning saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500
10.30	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

Sparkstötting

Nr	Bristfällighet	Bot
10.31	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.32	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt	500
10.33	Reflexanordning saknas eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.34	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

Terrängmotorfordon (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:17) om terrängmotorfordon)

Terrängvagn

Nr	Bristfällighet	Bot
11.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
11.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
11.3	Hjul, medar eller band saknas	1 000
11.4	Dubbade däck vid färd på väg under otillåten tid	500
11.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
11.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
11.7	Däck med otillräckligt profildjup vid färd på väg (avseende tung terrängvagn endast då konstruktiva hastigheten överstiger 30 km/h)	1 200
11.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
11.9	Styrinrättning är inte effektiv	1 500
11.10	Färd broms är inte effektiv	1 500
11.11	Reservbroms är inte effektiv	500
11.12	Parkeringsbroms är inte effektiv	500

Nr	Bristfällighet	Bot
11.13	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt (lätt terrängvagn)	500
11.14	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga (avseende tung terrängvagn endast då konstruktiva hastigheten överstiger 30 km/h)	500
11.15	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200
11.16	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
11.17	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
11.18	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion.....	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.19	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (terrängvagn med förarhytt)	500
11.20	Baklykta/baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.21	Stopplykta/stopplyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.22	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållande.....	1 000
11.23	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
11.24	Varningstriangel saknas vid färd på väg (tung terrängvagn)	500
11.25	KM-skylt saknas (tung terrängvagn med konstruktiv hastighet över 30 km/h)	500
11.26	Föreskriven LGF-skylt saknas vid färd på väg (tung terrängvagn med konstruktiv hastighet av högst 30 km/h)	500
11.27	Vindruta saknas eller är bristfällig (terrängvagn med förarhytt)	500
11.28	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (terrängvagn med förarhytt)	500
11.29	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (terrängvagn med vindruta)	500
11.30	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (terrängvagn med vindruta)	500
11.31	Defroster saknas eller är inte effektiv (terrängvagn med förarhytt)	500
11.32	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion (avseende tung terrängvagn endast då konstruktiva hastigheten överstiger 30 km/h)	500
11.33	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
11.34	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Terrängskoter

Nr	Bristfällighet	Bot
11.35	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
11.36	Hjul, band eller medar saknas	1 000
11.37	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
11.38	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
11.39	Färdbroms är inte effektiv	1 200
11.40	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
11.41	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200
11.42	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
11.43	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
11.44	Lykta/lyktor/strålkastare framtill 1. saknas eller är ur funktion..... 2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	80 0 1 600 50 0
11.45	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)	500
11.46	Baklykta/baklyktor (terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer) 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 3. en saknas eller är ur funktion..... 4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	800 1 600 500 1 000 500
11.47	Baklykta (terrängskoter med en mindre bredd än 130 cm) 1. saknas eller är ur funktion..... 2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 3. är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	800 1 600 500
11.48	Stopplykta/stopplyktor (terrängskotrar med en bredd av 130 cm eller mer) 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 3. en saknas eller är ur funktion..... 4. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	800 1 600 500 500
11.49	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
11.50	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
11.51	Vindruta saknas eller är bristfällig (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)	500
11.52	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)	500
11.53	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (terrängskoter med vindruta)	500
11.54	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (terrängskoter med vindruta)	500
11.55	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
11.56	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
11.57	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

CE-märkt terrängskoter (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:18) om CE-märkt terrängskoter)

Nr	Bristfällighet	Bot
12.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
12.2	Hjul, band eller medar saknas	1 000
12.3	Färd broms är inte effektiv	1 200
12.4	Lykta baktill vid färd under mörker 1. saknas eller är ur funktion..... 2. är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt.....	800 500
12.5	Strålkastare framtill vid färd under mörker 1. saknas eller är ur funktion..... 2. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	800 500
12.6	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500
12.7	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
12.8	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning återkastar vitt ljus bakåt	500
12.9	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

Bestämmelser om körförbud

Ansvar enligt 8 kap 9 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
13.1	2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 §	Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts vid mopedbesiktning eller brukat ändrad moped klass II trots att den inte godkänts vid mopedbesiktning efter ändringen	500
13.2	5 kap. 1 § 1-4	Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning 1. lätt lastbil i taxitrafik..... 2. lastbil, släpfordon eller terrängmotorfordon som i andra fall än 1 ställts till allmänhetens förfogande för personbefordran med förare och mot betalning..... 3. personbil vid övningskörning i trafikskola..... 4. fordon för personbefordran som kopplats till motordrivet fordon (inte terrängmotorfordon).....	1 200 1 200 1 200 1 000
13.3	6 kap. 12 § och 6 kap. 21 § 1 men.	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesiktning	1 500
13.4	6 kap. 15 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till periodiskt återkommande kontrollbesiktning	1 500
13.5	6 kap. 16 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontrollbesiktning	1 500
13.6	6 kap. 17 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid provning av en ackrediterad verkstad	1 500

13.7	6 kap. 20 § eller 29 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning eller vid en flygande inspektion förelagd registreringsbesiktning	1 500
13.8	6 kap. 26 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande inspektion	1 500
13.9	6 kap. 28 §	Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspektion meddelat föreläggande om kontrollbesiktning eller inte reparerat och provat fordonet hos en ackrediterad verkstad eller för ett besiktningsorgan inte visat att bristerna avhjälppts eller för polismyndighet inte visat att bristerna avhjälppts.	1 500

Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

Ansvar enligt 8 kap 8 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
14.1	4 kap. 20 §	Inte inställt fordon för registreringsbesiktning inom föreskriven tid efter företagen ändring	1 000
14.2	5 kap. 7 §	Inte medfört eller uppvisat läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen (2009:211)	500

