

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Katthavet 7 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2018-14318



Planområdet markerat med gul ring.

Stadsbyggnadskontoret

Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Sammanfattning

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för den befintliga kyrko- verksamheten att utvecklas genom en utökad byggnadsvolym inom fastigheten. Planförslaget innebär påbyggnader på gatu- och gårdshus, samt ombyggnad interiört. Byggnadens exponerade läge innebär att förändringar ska ske med hänsyn till stadsbild och kulturvärden i syfte att minska negativ påverkan på stadsbild och kulturmiljö, såväl på långt håll som på nära håll.

Katolska kyrkan rymmer utöver sin kärnverksamhet även högskola och ett brett socialt program. Kyrkan utgör en viktig icke kommersiell mötesplats i city. Den blandade användningen med centrumändamål , kontor, bostäder och skola är väsentlig för att stadsmiljöns funktionsblandade karaktär ska bibehållas och vidareutvecklas.

I syfte att säkerställa ett långsiktigt bevarande av den kultur- historiskt värdefulla bebyggelsen införs skydds- och varsamhets- bestämmelser i detaljplanen.

Miljöbedömning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en miljöbedömning behöver göras.

Tidplan

Samråd: 5 maj – 15 juni 2020

Granskning: november – december 2020

Antagande: mars 2021

Innehåll

Sammanfattning	2
Planens syfte och huvuddrag	2
Miljöbedömning	2
Tidplan	2
Inledning	4
Handlingar	4
Planens syfte och huvuddrag	4
Plandata	5
Tidigare ställningstaganden	6
Förutsättningar	8
Kulturhistoriskt värdefull miljö	8
Befintlig byggnad	9
Kulturhistorisk värdebeskrivning.....	11
Geotekniska förhållanden.....	12
Hydrologiska förhållanden	13
Dagvatten och markavattning.....	13
Kommersiell service	14
Gator och trafik.....	14
Störningar och risker	15
Planförslag	16
Ny bebyggelse.....	16
Gator och trafik.....	22
Teknisk försörjning	23
Konsekvenser	24
Undersökning om betydande miljöpåverkan	24
Kulturhistoriskt värdefull miljö	25
Hydrologiska förhållanden	26
Störningar och risker	27
Lokalklimat.....	28
Genomförande	30
Organisatoriska frågor	30
Verkan på befintliga detaljplaner	31
Fastighetsrättsliga frågor	31
Ekonomiska frågor.....	31
Tekniska frågor.....	31
Genomförandetid	32

Inledning

Handlingar

Planhandlingar

Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000.

Till planen hör denna planbeskrivning.

Utredningar

Utredningar som tagits fram under planarbetet är:

- *Antikvarisk konsekvensbeskrivning (Wenanders Byrå, 2020-04-24)*
- *Bullerutredning (ADL konsult, 2020-03-06)*
- *Brandtekniskt utlåtande angående ändring och tillbyggnad (Brandkonsulten, 2020-06-03)*
- *Dagvattenutredning (Liljewall, 2020-03-16)*
- *Kulturmiljöanalys (Tyréns, 2020-03-06)*
- *Trafik-PM (SWECO, 2020-03-16)*
- *Utredning energi (TQI Consult VVS AB, 2020-03-16)*
- *Utredning av grundläggning och konstruktioner (IKubik Konstruktioner AB, 2020-03-16)*
- *Yttrande gällande dagvattenföreningar, ekosystemtjänster och markföreningar (Ekologigruppen, 2020-03-16)*

Bildkällor: Foton är framtagna av *Stadsbyggnadskontoret*. Äldre fotografier Stockholms stadsmuseum. Planer, sektioner, fasaduppställningar och solstudier är framtagna av *Andreas Martin-Löf Arkitekter*. Visualiseringsbilder är framtagna av *Andreas Martin-Löf Arkitekter*.

Medverkande

Planen är framtagen av Rebecca Kihlman.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för den befintliga kyrko- verksamheten att utvecklas genom en utökad byggnadsvolym inom fastigheten. Planförslaget innebär påbyggnader på gat- och gårdshus, samt ombyggnad interiört. Byggnadens exponerade läge innebär att förändringar ska ske med hänsyn till stadsbild och kulturvärden i syfte att minska negativ påverkan på stadsbild och kulturmiljö, såväl på långt håll som på nära håll.

Katolska kyrkan rymmer utöver sin kärnverksamhet även högskola och ett brett socialt program. Kyrkan utgör en viktig icke kommersiell mötesplats i city. Den blandade användningen med centrumändamål såsom kyrka, kontor, bostäder och skola är

väsentlig för att stadsmiljöns funktionsbandade karaktär ska bibehållas och vidareutvecklas.


I syfte att säkerställa ett långsiktigt bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen införs skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplanen.

Plandata

Läge och markägoförhållanden

Planområdet utgörs av fastigheten Katthavet 7. Fastigheten omges av Kungsträdgårdsgatan samt övriga fastigheter inom kvarteret Katthavet. Angränsande fastigheter utgörs av Katthavet 1, Katthavet 3, Katthavet 5 med Stora synagogan och Minnesmonumentet över Förintelsens offer, samt Katthavet 8, med Berns salonger (restaurang, hotell och nattklubb).

Fastigheten Katthavet 7 ägs av Sankta Eugenia katolska församling.



Planområdet markerat med röd linje.

Tidigare ställningstaganden

Gällande detaljplan

För fastigheten gäller detaljplan 0180-8294a från 1986. Gården är planlagd för kyrkligt ändamål (Ky). Gathuset är skyddat som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Q1) och får användas för kommersiellt ändamål (R) men med undantaget att ”till nybyggnad hänförliga ändringar av befintliga bostäder får vidtas i strid med ändamålsbestämmelserna”. Detaljplanens skyddsbestämmelser innebär att byggnadens exteriör mot gata inte får byggas om eller på annat sätt förändras samt att vård- och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt och med sådana material att det kulturhistoriska värdet inte minskar.



Gällande detaljplan markerad med röd linje.

Riksintresse för kulturmiljövården

Planområdet är beläget inom riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. Kungsträdgården med omgivande bebyggelse samt finansens byggnader öster om Kungsträdgårdsgatan är utpekade som värdekärnor inom riksintresset, vilket innebär att riksintressets värden kommer till särskilt starkt uttryck i dessa områden.

Översiktsplan

Enligt översiktsplanen är området del av City. Riksintressebilagan till översiktsplanen pekar ut fastigheten som del av den klassiska stenstaden. Ett övergripande intresse är att slå vakt om den klassiska stenstadens särprägel, historiska karaktär och attraktivitet som bostads- och stadsmiljö. Stadsbilden i stenstaden är känslig för skalförskjutning och en utgångspunkt för förändring ska vara att bibehålla möjligheten att utläsa de äldre byggnadsepokena.

Program för City

Program för City uttalar att stenstaden tål vissa förändringar under förutsättning att dessa görs med utgångspunkt i bebyggelsens och stadsmiljöns kulturhistoriska värden. Tillbyggnader är möjliga om bebyggelsens skala bibehålls till höjd och bredd samt att den enhetliga takfotshöjden värnas. Programmet uttalar även ambitionen att motverka ensidiga funktioner. Som en del i strategin att öka funktionsblandningen i City planerar staden för ett större inslag av bostäder. Bostäder bidrar till att levandegöra City under en större del av dygnet.

Kulturhistorisk klassificering

Stadsmuseet har markerat fastighetens gathus med blått, vilket innebär att byggnaden har synnerligen höga kulturvärden och att den uppfyller fordringarna för byggnadsminnen. Kyrkan och den övriga gårdsbebyggelsen har ännu ej värderats av Stadsmuseet

Plan- och bygglagen

Stadsbyggnadskontoret bedömer, med stöd av Stadsmuseets klassificering och med anledning av att planområdet är beläget inom och i nära anslutning till värdekärnor inom riksintresset för kulturmiljövården, att bestämmelserna om skydd mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (PBL) aktualiseras för fastigheten och för bebyggelseområdet.

Fornlämning

Hela fastigheten är belägen inom tidigare strandområde inom fornlämning RAÄ 103. Det har tidigare bland annat gjorts fynd av lämningar av fartyg. Åtgärder i marken erfordrar arkeologiska undersökningar och tillstånd. Länsstyrelsen har tillsyn över fornlämningar.

Förutsättningar

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Bebyggelseområde

Fastigheten är del av Kungsträdgårdsgatans bebyggelsefront mot Kungsträdgården, som präglas av stenstadsbebyggelse från decennierna kring sekelskiftet 1900. Bebyggelsen har höga samhällshistoriska, arkitekturhistoriska och konstnärliga värden både i sig själv och som del av Kungsträdgårdens parkrum. De enskilda byggnaderna, såväl som bebyggelsefronten som helhet, bidrar till upplevelsen av Kungsträdgården som en offentlig plats av hög dignitet. Den fria vyn från Kungsträdgården gör bebyggelsens taklandskap väl synligt, varför värdet av de enskilda byggnadernas helhetsgestaltning är stort. Från Wahrendorffsgatan är delar av bebyggelsen på Katthavet 7, framförallt kyrkan, synlig genom en öppning i kvarteret vid Stora synagogan. På distans är bebyggelsen del av normalhöjderna i stadens siluett och del av stenstadens bebyggelsemassa och varierade taklandskap.



Vy från Hamngatan över Kungsträdgårdsgatans sammanhållna bebyggelse.


Flera andra miljöer och byggnader med höga kulturvärden är belägna i anslutning till fastigheten, bland annat Stora synagogan (byggnadsminne), Minnesmonumentet över Förintelsens offer, Berzelii park (värdekärna i riksintresset) och Berns salonger (byggnadsminne).



Vy mot kyrkobyggnaden och Minnesmonumentet över Förintelsens offer. Synagogan till höger.

Befintlig byggnad

Gathuset uppfördes för Evangeliska Brödraförsamlingen mellan 1885 och 1886 efter ritningar av Axel och Hjalmar Kumlien. Sankta Eugenia församling övertog fastigheten med anledning av att dåvarande Sankta Eugenia kyrka, på den numera utplånade Norra Smedjegatan (där Gallerian ligger idag), revs som del av den så kallade citysanningen. Den nya Sankta Eugenia kyrka uppfördes på gården till Kathavet 7 mellan 1979 och 1982 efter ritningar av Jörgen Kjaergaard, samtidigt som gathuset byggdes om till församlingslokaler, kontor och prästbostäder. Dessutom tillfördes gathuset en vindsvåning som doldes bakom byggnadens gatufasad med avslutande balustrad.



Ritningar över om- och tillbyggnaderna 1979-82.

Gathusets exteriör mot Kungsträdgårdsgatan karakteriseras av 1880-talets nyrenässans. Byggnadens karaktärsdrag relaterar till renässanspalatsets symmetriska och hierarkiska fasadgestaltning.

En väsentlig princip för fasadgestaltningen är strävan efter harmoni och balans mellan de olika elementen i kompositionen. Värdefulla karaktärsdrag är bland annat det stenimiterande sockelmotivet i två våningar och huvudfasadens blandning av stenimiterande listverk och tegel samt det successivt lättare anslaget och de minskande våningshöjderna. Byggnadens avslutande genomsiktliga balustrad är ett särskilt uttrycksfullt karaktärsdrag, som dessutom är ett ovanligt motiv i Stockholm.



Vy från Kungsträdgården med Katthavet 7 i mitten.

I gathusets och gårdsbebyggelsens bottenvåningar kan interiören ses som en helhet. Huvudentréns portvalv på Kungsträdgårdsgatan leder till en atriumgård som omges av kyrkan och församlingslokaler. Atriumgården fungerar som förgård till kyrkan och kan ses som en referens till den tidiga kyrkoarkitekturen. Dominerande material är tegel och betong.



Gårdsmiljö med lanternin till kyrkans förgård/atriumgård.

Kulturhistorisk karaktärs- och värdebeskrivning

Den befintliga byggnaden består av två intimt sammanflätade byggnadskroppar från två olika tidsepoker: gathuset från 1880-talet och gårdshuset från 1980-talet. Gathuset bildar, tillsammans med grannhusen, front mot Kungsträdgården (en av riksintresset Stockholms innerstads värdekärnor), medan gårdshuset breder ut sig som en matta på den före detta innergården. Sammankopplingen mellan de båda byggnadskropparna sker i 1880-talets portgång genom gatuhuset, som på 1980-talet breddades och anpassades till sin delvis nya funktion som generös entré till kyrktorget i gårdshuset. Den sofistikerade sammankopplingen mellan byggnaderna för tanken till en knut i ett timmerhus eller laxningen i en byrålåda. Dessutom finns byggnadsdelar från det rivna Eugeniakapell som låg vid den före detta Norra Smedjegatan, integrerade i de delar av byggnadskomplexet som berördes vid 1980-talets omfattande ombyggnad.

Mot Kungsträdgården karaktäriseras gathuset av den i huvudsak välbevarade 1880-talsfasaden, som kröns av en balustrad med ett bakomvarande flackt takfall. Den inredda takvåningen, med ett justerat takfall i förhållande till ursprunget, är tillkommen vid 1980-talets till- och ombyggnad, när den ursprungliga takkonstruktionen revs. Gathuset interiör karaktäriseras av den ursprungliga och för 1880-talet relativt ovanliga planlösningen, där våningsplanen tycks ha inretts som en kombination av bostads- och samlingsrum, där de sistnämnda förlagts ut mot gatan. Trots ombyggnader genom åren har ett flertal av rummen ut mot gatan fortfarande kvar sin ursprungsgestaltning, med kakelugnar, stuckaturer, snickerier och parkettgolv. Den del av gatuhusets nordöstra hörn, där våningsplanens enda kök var belägna, revs på 1980-talet delvis ut och ersattes med av en samtida interiör, med bland annat med ett nytt internt trapphus som ersättning för det som togs bort. Det stora huvudtrapphuset i byggnadens södra del är intakt och fortfarande rikt dekorerat. Gatuhusets redan från början enkla gårdsfasad är, mellan 1980-talets tillbyggnad nertill och samma tids påbyggnad upptill, relativt väl bevarad.

Gårdshuset består av en arkitektoniskt stark och för sin tid karaktäristisk representant för det tidiga 1980-talet, i övergången från modernism till postmodernism. Såväl exteriör som interiör präglas av tåliga och hållbara material, som obehandlat tegel, betong, natursten och trä, med utföranden som har historiska referenser. Ett exempel är det romerskinspirerade murverket, med låga stenar och breda fogar. Gårdshuset karaktäriseras också

av en allvarsam lekfullhet, där de kraftfulla materialen och konstruktionerna lättas upp och kontrasteras av ljusföringen och lek med dagsljus. Kulturvärdena hos byggnaden består framför allt av arkitektoniska, stadsbyggnadshistoriska, arkitekturhistoriska och restaureringshistoriska värden. Dessa konstitueras av:

- Gatuhusets roll som en del av nedre Normalm, där det sena 1800-talets koncentration av bankväsende och näringsliv präglar området mellan Kungsträdgården och Nybroviken.
- Gatuhusets roll som en del av stadsrummet mot Kungsträdgården.
- Gatuhusets arkitektoniskt genomarbetade och för 1880-talet karaktäristiska gatufasad.
- Gatuhusets förhållandevis ovanliga och till vissa delar välbevarade 1800-talsplanlösning, med tillhörande fast inredning och utsmyckning.
- Gårdshusets starka och för 1980-talet karaktäristiska och välbevarade arkitektoniska gestaltning, av tekniskt hög kvalitet och i brytpunkten till postmodernismens inträde.
- Det restaureringsideologiska angreppssätt som praktiserades vid 1980-talets till- och ombyggnad, i en kontext där en rivning av gatuhuset eller en förändring av dess gatufasad var en omöjlighet. I detta värde ligger också återanvändandet av byggnadsdetaljer från det rivna Eugeniakapellet.

Geotekniska förhållanden

Markförhållanden

Hela planområdet är bebyggt och saknar grönytor. Den befintliga bebyggelsen är grundlagd med träpålar och stålpålar på grund av undergrundens massor av lera och fyllnadsmaterial.




Vy från nord-ost över fastighetens taklandskap.

Hydrologiska förhållanden

Översvämningsrisker

Skyfallsmodellering för Stockholms stad visar att det idag finns flera platser inom planområdet där det riskerar att samlas vatten vid ett kraftigt skyfall.



Utsnitt från Skyfallsmodellering för Stockholms stad som visar sannolikheten för översvämning med minst 0,1 m djup vid ett 100-årsregn.

Miljö kvalitetsnormer för vatten

Planområdet är beläget inom avrinningsområdet för ytvattenförekomsten Stockholms ström (SE591920-180800). Enligt VISS (september 2018) har dagvattenrecipienten Strömmen otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Till 2027 ska måttlig ekologisk status uppnås för ytvattenförekomsten. De ämnen som gör att Strömmen inte uppnår miljö kvalitetsnormen för ekologisk status är, förutom otillfredsställande bottenfauna och måttlig status på växtplankton, koppar och zink som förekommer i sådan omfattning att god status inte kan uppnås. Den kemiska statusen försämras främst av kvicksilver, PBDE, PFOS, bly, antracen och tributyltenn. God kemisk ytvattenstatus ska redan vara uppnådd men det finns mindre stränga krav och tidsfrister för ett antal förorenande ämnen.

Dagvatten och markavattning

Planområdets är helt bebyggt idag och dessutom kringbyggt. Det innebär att dagvattnet samlas upp via hängrännor och takbrunnar som leds till stuprör. Dagvattnet går via stuprören till ett separat ledningssystem genom byggnaden och kopplas samman med spillvattnet för att därifrån ledas till kombinerade avloppsledningar i Kungsträdgårdsgatan. Dagvattnet leds därifrån

till Henriksdals reningsverk varifrån det släpps ut renat i Strömmen.




Illustration som visar befintligt takmaterial.

Kommersiell service

I området finns ett rikt utbud av offentlig och kommersiell service.

Gator och trafik

Gatunät

Kungsträdgårdsgatan binder ihop Strömbroen med Hamngatan i norr-sydlig riktning. Näckströmsgatan och Wahrendorffsgatan är öst-västlig länk mellan Kungsträdgården och Berzelii Park. Hamngatan utgör den huvudsakliga bilgatan.

Gatorna runt kvarteret trafikeras mycket lite av biltrafik, det är främst för angöring, avfallshantering och varuleveranser via Näckströmsgatan. På Kungsträdgårdsgatan får bara buss, taxi och varutransporter köra.

Biltrafik

Inom fasigheten finns ett garage med 27 stycken parkeringsplatser för bilar. Garaget nås via en infart från Näckströmsgatan.

Cykeltrafik

Kungsträdgårdsgatan, Hamngatan och Arsenalsgatan är utpekade som cykelstråk. Det finns ingen cykelparkering inom fastigheten. Besökare och verksamhetsutövare använder cykelställ på allmän plats.

Kollektivtrafik

Församlingen har ett regionalt uppsamlingsområde där besökare kommer från olika delar av Stockholms län. Församlingens

kollektivnära läge och det restriktiva läget för biltrafik gör att de flesta besökare tar sig till församlingen med kollektivtrafik.

Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. På Kungsträdgårdsgatan nås flera busslinjer med hög turtäthet, inom 180 meter ligger tunnelbanestationen Kungsträdgårdens uppgång och inom 1 km gångavstånd ligger T-centralen med samtliga tunnelbanelinjer, pendeltåg och fjärrtåg. Skärgårdsbåtarna finns vid Nybrokajen och Strömkajen inom 200-300 meters gångavstånd.

Tillgänglighet

Angöring till fastigheten sker via en lastplats på Kungsträdgårdsgatan. Intill lastplatsen finns en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade.

Störningar och risker

Förorenad mark

Fastigheten är bebyggd i sin helhet och utgörs idag av tak. Det finns fyllnadsmassor i marken under fastigheten. Vid en arkeologisk provgroppgrävning inför nybyggnation, utförd 1978 i kvarteret Katthavet, har fyllningen konstaterats bestå av sand med stenar, krossmaterial, tegel, bruk, ben samt sparsamt med keramik och porslin. Vidare konstateras att det inte i någon av provgroparna syntes orörd mark. I en av groparna, som bedöms ligga under Katthavet 7, noterades på 1–2 meters djup en mörk homogen blandning av gråbrun sand och under denna en brunsvart finkornig massa med träfragment. Undersökningen visar även förekomst av ett finkornigt sotlager. Området var på tidigt 1700-tal en hamn som med tiden fylldes ut. Äldre fyllnadsmassor (16–1700-tal) utgörs bland annat av sänkta fartyg vilka enligt uppgift ligger i nivå med grundvattenytan.

Det finns inga uppgifter om föroreningshalter i massorna och inga potentiellt förorenade verksamheter har identifierats på fastigheten.

Luft

Miljö kvalitetsnormen för luft klaras i dag för planområdet. Halten av partiklar PM₁₀ är 20-35 µg/m³ (dygnsvärde) att jämföra med miljö kvalitetsnormen 50 µg/m³. Halten av kvävedioxid är 36-48 µg/m³ (dygnsvärde) att jämföra med miljö kvalitetsnormen 60 µg/m³. På vägbanan på Kungsträdgårdsgatan överskrider miljö kvalitetsnormen för kväveoxid.

Buller, vibrationer

Planområdet utsätts för trafikbuller från framförallt Kungsträdgårdsgatan. Ljudnivån vid de planerade bostäderna är enligt stadens bullerkarta 50-55 dBA ekvivalent ljudnivå vid den mest utsatta fasaden på 2 meters höjd, vilket innebär att riktvärdena enligt "Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader" klaras.

Enligt Stockholms vägledning för omgivningsbuller ska staden ha en högre ambitionsnivå än trafikbullerordningens riktvärden. Den tillämpning av buller i planeringen som sedan länge är etablerad i Stockholm kommer fortsatt att vara central utgångspunkt, parallellt med förordningens ursprungliga version.

Farligt gods

Det finns ingen led för farligt gods i närområdet.

Planförslag

Ny bebyggelse

Övergripande

Planförslaget innebär att ytterligare församlingslokaler tillskapas genom om- och tillbyggnader. Fastighetens blandade användning bibehålls. I gatuhuset möjliggörs för kontor, skola, bostäder och centrumändamål. I gårdsbyggnaden möjliggörs för kontor, skola och centrumändamål.



Fotomontage från Kungsträdgården. Den nya vindsvåningen tecknar sig bakom de befintliga balusterdockorna.

Gatuhuset

Den befintliga vindsvåningen rivs och ersätts med en ny vindsvåning. Vindsvåningen ges en ny utformning för att inrymma bostadsrummen och gemensamhetsytor. Mot Kungsträdgårdsgatan är vindsvåningen tillbakadragen och befintliga balusterdockorna avslutar fortsättningsvis byggnaden. Taklutningen anpassas till stadsbilden och kläs i en falsad plåt för att knyta an till det stockholmska taklandskapet. Mot gården utformas den nya volymen som ett taklyft om 1,8 meter.


Den nya vindsvåningen utformas med ett tvåvåningsmotiv mot gården. Fasaden gestaltas som en glasfasad med vertikala ribbor av plåt, ovan den befintliga takfoten.



Perspektiv från sydöst som visar befintligt gathus och gårdshus i vitt och tillbyggnaderna i beige.

Gårdshuset

Gårdshuset som utgörs av kyrktorget och kyrksalen, byggs på med lokaler för församlingsverksamheten såsom samlingshall och mindre mötesrum. Ovan kyrktorget föreslås en påbyggnad i två våningsplan med sidoskepp i söder respektive i norr. Ovan kyrksalen föreslås en påbyggnad i en våning.



Sektion som visar påbyggnaderna på gatuhuset och gårdshuset. I gatuhuset möjliggör påbyggnaden att prästbostäderna flyttas upp i vindsvåningen. I gårdshuset möjliggörs en påbyggnad ovan kyrktorget i två våningar. På plan fyra, två trappor, i gatuhuset kopplas pastorsexpeditionen och församlingens nya centrala rum samman. Ovan kyrksalen möjliggörs för en påbyggnad i en våning där en större samlingshall kan inrymmas. Ny tillkommande bebyggelse markerad med röd linje.

Mittskeppet gestaltas med glasade fasader och taklanterniner som bidrar till ett vackert ljusinsläpp. Fasaderna på kyrksalens påbyggnad och sidoskeppen utförs med i fibercement i ljus varmgrå kulör. Fasaden utformas som ett raster där utvalda delar utförs med ljusgenomsläpplig glasbetong. Påbyggnadernas fasader relaterar medvetet till den befintliga kyrkobyggnadens slutna fasadmur.



Perspektiv från söder med det södra sidoskeppet i fonden. Fasader i fibercement med inslag av glasbetong.





Illustration som visar mittskeppet med församlingens nya centrala rum, där befintliga lanterniner integreras.

Interiören hämtar inspiration från den befintliga kyrkobyggnaden från 1980-talet. Den består i en varmgrå kalkputs, ljus betong och accenter av oljat trä och koppardetaljer.



Illustration som visar mittskeppet och kopplingen till gatuhusets tredje våning.



Perspektiv från Wahrendorffsgatan med Synagogan till höger och Minnesmonumentet över Förintelsens offer i fonden. Planförslaget skymtar ovan den befintliga kyrksalen i tegel.

Bostäderna placeras i vindsvåningen på våning sju och åtta. Ytan för bostäderna minskar något i förslaget från cirka 600 kvm till 450 kvm dvs antalet bostadsrum minskar från 12 till 8 .

Planförslaget innebär en ökning av byggrätten med 1500 kvm där 450 kvm utgörs av bostäder (bostadsrum och gemensamhetsutrymmen).

Taklandskapet

Gatuhusets tak mot Kungsträdgårdsgatan ges en sammanhållen och lugn utformning som relaterar till det omgivande taklandskapet. Den nya volymen har placerats i ett läge som innebär liten påverkan på stadsbilden. Taket kläs i falsad plåt i ett mörkt och icke ljusreflekterande material. De nya volymerna på gårdshuset ges platta tak. Mittskeppet tak ges glaslanterniner för ljusinsläpp i det centrala rummet. Övriga tak utförs med växtbeklädnad, antingen med sedum eller som biotaktak.



Fotomontage från nord-öst som visar planförslaget med gatuhusets plåttak mot Kungsträdgårdsgatan och gårdshuset växtbekladda tak.

Skydds- och varsamhetsbestämmelser

I syfte att säkerställa ett långsiktigt bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen införs skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplanen.

Gathuset

q1

Gatufasaderna ska bevaras. Ursprungliga fasadelement och fasaddekorationer ska bevaras. Ursprungstrapphusets ursprungsvolym, tillsammans med ursprungliga trappor, trappräcken, dörrpartier, mosaikgolv och stuckatur ska bevaras. Den ursprungliga portgången genom byggnaden inklusive dess breddning genom 1980-talet ska bevaras. Det ursprungliga korridorstråket genom byggnaden och ursprungliga paradrum mot gata, ska bevaras. Ursprungliga eldstäder, snickerier, parkettgolv och stuckatur i befintliga korridorstråk och befintliga paradrum mot gata ska bevaras.

k1

Underhållsarbeten ska utföras med material och metoder som är anpassade till byggnadens kulturvärde. Ändringar av interiören ska ta särskild hänsyn till byggnadens karaktär som i huvudsak kontors- och samkvämsbyggnad från 1880-talet och till ursprunglig fast inredning.

Bygglov krävs vid större underhållsarbeten av gathusets exteriörer mot gatan.

Gårdshuset

q2

Byggnadens tegelfasad, med dess organiska formspråk och fönster till kyrksalen ska bevaras. Kyrktorget, kyrksalen och Mariakapellet, med tillhörande dörrar och dörrpartier ska bevaras. Ytskikt av obehandlat tegel, betong och natursten ska bevaras. De båda överljusen till kyrktorget och springbrunnen i kyrktorget ska bevaras.

k2

Underhållsarbeten ska utföras med material och metoder som är anpassade till byggnadens kulturvärde. Ändringar av interiören ska ta särskild hänsyn till byggnadens karaktär som samlingslokal och till ursprunglig gestaltning.

Rivningsförbud

Både gatuhuset som gårdshuset har försetts med rivningsförbud. Anledningen är att byggnaderna, var och en för sig och tillsammans, besitter höga kulturvärden. Gårdshuset är ett representativt och gestaltningsmässigt starkt exempel på 1980-talsarkitektur, i brytpunkten mellan senmodernism och postmodernism. De båda byggnaderna är dessutom arkitektoniskt sammanfogade i varandra, en ovanlig stadsbyggnadsteknisk lösning från en tid där ytterligare rivningar i staden inte kunde accepteras.

Gator och trafik

Planförslaget innebär ingen förändring av gatunätet kring byggnaden. Planförslaget bedöms inte påverka trafikflöden kring fastigheten.

Varutransport, angöring och avfall

Angöring sker likt idag från Kungsträdgårdsgatan med person- och varuleveranser. Avfallshantering till fastigheten kommer att ske via garaget som nås via Näckströmsgatan, vilket inte är någon förändring från tidigare situation. Planförslaget bedöms klara stadens hållbarhetskrav för miljöanpassade transporter.

Biltrafik

Planförslaget innebär ett större antal besökare till församlingen men som inte bedöms öka behovet av parkering inom fastigheten då det centrala läget bidrar till att de flesta även fortsättningsvis kommer att väja att åka kollektivt.

Cykeltrafik

Det finns några cykelparkeringsplatser i garaget som nås från Näckströmsgatan för de boende. Övriga besökare på hänvisas till cykelparkering utanför fastigheten.

Kollektivtrafik

Planförslaget ligger inom väl kollektivtrafikförsörjt område. Planförslaget innebär inget behov av förändring av kollektivtrafiken.

Tillgänglighet

Befintliga entréer från Kungsträdgårdsgatan kommer fortsättningsvis vara tillgängliga direkt från gatan. Hissar når källare, kontorslokaler och bostäder.

Stadens riktlinjer för tillgänglighet tillämpas. Angöring sker som idag via Kungsträdgårdsgatan och parkeringsplats för rörelsehindrade är placerad 10 meter från entrén.

Teknisk försörjning

Vattenförsörjning, spillvatten


Nya tillbyggnader ansluts till befintliga nät och infrastruktur vad gäller vatten och avlopp.

EI/Tele

Nya tillbyggnader ansluts till befintlig infrastruktur vad gäller el och tele.

Energiförsörjning

Fastigheten planeras att försörjas med elservis från gatan. I tillbyggnaderna installeras ny energieffektiv teknik och ventilation med bra värmeåtergivning. Solceller kommer att studeras vidare för och anläggas i den mån det är möjligt. Fastigheten avses fortsatt försörjas med fjärrvärme.



Situationsplan som redovisar eventuell placering av solceller på gårds-
tillbyggnaden, markerad med röd linje.

Avfallshantering

Avfallsrum är som tidigare placerar i garaget som nås via Näckströmsgatan. Avfallstransporter kommer ske manuellt.

Räddningstjänst

Gatuhuset

I vindsvåningen i gatuhuset skapas gemensamhetsutrymmen samt boenderum för kyrkans personal. Planen avskiljs brandtekniskt från varandra. Varje boenderum avskiljs som en egen brandcell.

I gårdshuset ska utrymningen ske via två trapphus som leder ut mot Kungsträdgårdsgatan alternativt via utvändig passage som leder till befintlig spiraltrappa och vidare ut mot Näckströmsgatan via fastighet Katthavet 3.

Projekterat brandskydd för ny volym med ljusgård förutsätter inte räddningstjänstens medverkan vid utrymning. Räddningsinsats kan ske från Kungsträdgårdsgatan där båda trapphusen når upp till den nya volymen.

Utbyggnaden mot gård påverkar inte grannfastigheternas möjlighet till utrymning med hjälp av Brandförsvaret. Utbyggnaden blockerar inte någon räddningsväg eller uppställningsplats för bärbara stegar.

Konsekvenser

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. miljöbalken.

Planförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskap- eller internationell skyddsstatus. Sammantaget bedöms den planerade verksamheten inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.

De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Stadsbild

Påverkan på stadsdelens kulturvärden, sett på distans, bedöms som relativt låg. Den höga taklinjen mot innergården och den omfattande påbyggnaden på gårdshuset kommer visserligen att leda till att kvarteret, från luften, får en mer kompakt karaktär än idag, något som undertecknad, ur ett kulturmiljöperspektiv, dock bedömer som acceptabel.

Påverkan på det nära stadsrummet, sett från Kungsträdgården, bedöms (på grund av att taket höjs upp i förhållande till nuvarande utförande) som relativt begränsad, men inte önskvärd. Det är dock positivt att balustraden hålls fri från takpåbyggnaden, men negativt att takpåbyggnaden är betydligt högre mot innergården än idag eftersom yttertaket, från vissa vinklar, därmed blir synligt från Kungsträdgården.

Påverkan på det nära stadsrummet, sett från Wahrendorffsgatan, blir ur ett kulturmiljöperspektiv begränsad, trots att påbyggnaden av gårdshuset är synlig därifrån. Den nya påbyggnaden kommer att begränsa genomsiktligheten genom kvarteret, men inte förhindra inblickar som är positiva för förståelsen av kvarterets kulturvärden eller området kulturhistorisk kontext. Bedömningen baseras på, och förutsätter, att påbyggnadens kulör och fasad är väl samordnad med omgivande bebyggelse, så om illustrationerna visar.

Byggnad

Påverkan på den berörda byggnadskonstruktionen är i huvudsak begränsad till de delar av gatuhuset som påverkades redan vid 1980-talets omfattande ombyggnad, det vill säga takvåningen och byggnadens nordöstra hörn samt till delar av gatuhusets gårdsfasad och gårdshusets yttertak. Påverkan på byggnadskonstruktionen kommer att bli omfattande, men eftersom påverkan i huvudsak berör de delar av byggnaden som är minst känsliga ur ett kulturmiljöperspektiv, bedöm påverkan som rimlig med tanke på projektets art.

Under förutsättning att ändringar och tillägg har en mycket hög verkshöjd och hög byggteknisk kvalitet, vad gäller livslängd och utförande, samt utförs på ett varsamt och icke förvanskande sätt, bedöms den negativa påverkan på kulturvärdena hos byggnaden kunna bli relativt låg. Detta förutsätter dock en noggrant genomarbetad detaljprojektering, en noggrann logistikplanering och ett aktivt skyddande och omhändertagande av kulturhistoriskt värde-

fulla byggnadselement under byggproduktionen. Genomförandet av projektet kommer därför att kräva kontinuerlig och aktiv medverkan av en certifierat sakkunnig. Om en påbyggnad och förändring genomförs, på det sätt som samrådshandlingen beskriver, och den utförs på de villkor som fastighetens kulturvärden kräver, kan den komma att tillföra ytterligare en dimension i den sammanflätande väv av byggnadshistoria som fastigheten redan uppvisar.

Hydrologiska förhållanden

Dagvatten

Då projektet inte avser en större tillbyggnad är stadens åtgärdsnivå för dagvattenhantering inte tillämpbar. Fastigheten är redan bebyggd och grunden kommer ha samma utbredning även efter ombyggnad.

Projektet har identifierat möjligheten att anlägga sedum- och biotoptak på cirka 140 kvm av takytan. Vilket ger ett dagvattenmagasin som rymmer cirka 19 kubikmeter. Dagvatten från högre liggande tak leds till biotoptaken för magasinering.

Magasinet beräknas kunna magasinera cirka 20 mm regn som anges i stadens åtgärdsnivå från de aktuella ytorna. Det här innebär att 53% av tomtarealen uppfyller målet om att magasinera den dimensionerande regnmängden. Dagvattnet från övriga delar av byggnaden behöver fortsatt ledas till stadens befintliga spill- och dagvattenledning.

Om kommunen i framtiden väljer att lägga om det kombinerade avloppsnätet i Kungsträdgårdsgatan till separata system för spill- och dagvatten, är det möjligt att koppla isär fastighetens spill- och dagvatten till separata anslutningar.



Illustration som visar avvattning till källaren.

Med planerad tillbyggnad ersätts befintligt koppertak med plåttak vilket medför att mängden löst koppar i dagvattnet som avrinner fastigheten kommer att minska.

Från sedumtak finns en risk för läckage av näringsämnen eftersom de över tid kan behöva gödslas, vatten från sedumtaket planeras att ledas till biotoptaken vilket möjliggör en viss reducering av näringsämnena. Läckaget av näringsämnen kan ses som försumbart när det sätts i relation till att Strömmen främst belastas av näringsämnen från utsjön samt är recipient för två avloppsreningsverk med en dimensionerad kapacitet för 919 000 personer (VISS, 2020).

Översvämningsrisker

Förutsättningarna för skyfallshanteringen ändras inte med den föreslagna påbyggnaden. 47% av vattnet kommer även fortsättningsvis söka sig till den lågt liggande delen vid kyrkans sakristia och därifrån vidare genom ledningarna till garaget där det blir stående.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för vatten försvåras inte.

Störningar och risker

Buller

För vindsvåningen i gatuhuset kommer trafikförordningen för trafikbuller uppfyllas. Beräknande nivåer ekvivalent ljudnivå per dygn l 50-55 dBA på fasad mot Kungsträdgårdsgatan och mot innegård <50dBA.

Evenemang i Kungsträdgården kommer att medföra temporära överskridande av riktvärden för verksamhetsbuller utomhus samt riktvärden för buller inomhus.

Omgivningsbuller för fläktar och motsvarande utrustning är generellt låg, bedömningen utifrån utförda kontrollmätningar och platsbesök är ekvivalent ljudnivå per dygn $\leq 45\text{dBA}$ vid den nya fasaden med undantag från två ventilationsgaller/ljudkällor. Enligt fastighetsägaren till Katthavet 1 som äger källorna ska det utföras åtgärder för att reducera ljudtrycksnivån för att uppnå aktuella riktvärden.

Bedömningen är att det finns bra förutsättningar för att uppnå en god ljudmiljö för vindsvåningen.

Förorenad mark


I och med att markförstärkande arbeten behöver göras kommer golvet i garaget att öppnas; en översiktlig provtagning av markföroreningar kommer då att göras, med provtagning av jord på olika nivåer och analys av de vanligaste föroreningarna, som ett antal metaller, alifater, aromater och PAH. PCB kommer att analyseras för ett mindre antal av jordproverna.

Markundersökningen kommer även att kompletteras med provtagning av grundvattnet. Resultaten från undersökningarna avgör om åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att ingen negativ påverkan sker på människors hälsa eller på miljön.


Lokalklimat

Ljusförhållanden


Planförslagets påverkan på sol- och dagsljusförhållandena för planområdet och dess närområde har studerats för fyra tider på året. Vid vår- och höstdagjämning kommer den nya bebyggelsen ha en viss påverkan på innergårdens uteplats samt första våningsplanet i norra delen av Katthavet 3. Påverkan bedöms ske under morgontimmarna fram till lunchtid (mellan kl. 9-12). Vid sommarsolstånd kommer bebyggelsen ha en mindre påverkan på innergårdens takyta i södra delen av Katthavet 3, däremot påverkas inte ljusförhållanden på kvarterets uteplats. Påverkan bedöms ske under morgontimmarna. Nordöstra fasaden närmast Katthavet 7 får en viss skuggning tidigt på morgonen (mellan kl. 07-09). Vid vintersolstånd kommer bebyggelsen inte påverka omkringliggande kvarters ljusförhållanden.



Skuggning under vår- och höstdagjämning för klocksdagen 09.00 (övre vänster), 12.00 (övre höger), 15.00(nedre vänster) och 18.00 (nedre vänster). Rött markerar tillkommande skuggning/planförslagets påverkan.



Skuggning under sommarsolstånd för klocksdagen 09.00 (övre vänster), 12.00 (övre höger), 15.00(nedre vänster) och 18.00 (nedre vänster). Rött markeringar tillkommande skuggning/planförslagets påverkan.



Skuggning under vintersolstånd för klockslagen 09.00 (övre vänster), 12.00 (övre höger), 15.00(nedre vänster) och 18.00 (nedre vänster). Rött markeringar tillkommande skuggning/planförslagets påverkan.

Ekosystemtjänster

I och med att ytan för detaljplanen genomgående är hårdgjord finns ingen tillgång till ekosystemtjänster i nuläget. Framgent kan planerade sedum- och biotoptaktak bidra med reglerande ekosystemtjänster som flödesfördröjning och temperaturreglering. Efter tillbyggnad beräknas de planerade biotoptaken kunna fördröja 19 m³ vatten.

Genomförande

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning

Fastighetsägare ansvarar för genomförandet av alla åtgärder inom kvartersmark i samband med genomförandet.

Huvudmannaskap

Staden är huvudman för allmän plats och fastighetsägare är ansvarig för kvartersmark.

Avtal

Skydds- och varsamhetsbestämmelser hänför sig till skyddet av gatubyggnaden med exteriör och interiörer samt gårdsbyggnaden med exteriör och interiörer. Skyddsbestämmelserna införs med fastighetsägarens samtycke och medverkan. Särskilt avtal kring dessa bestämmelser ska upprättas med Staden genom dess exploateringskontor innan detaljplanen antas av stadsbyggnadsnämnden.

Verkan på befintliga detaljplaner

Planförslaget innebär att befintliga detaljplaner Stadsplan Pl 8294A (fastställd 1986-11-25) helt upphör att gälla inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheten Katthavet 7, som ägs av Sankta Eugenia katolska församling.

Användning av mark

Planförslaget redovisar kvartersmark för bostäder, centrumändamål, kontor bostäder och skola.

Fastighetsbildning

Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder, på fastighetsägarens initiativ och bekostnad. Lämplighet avseende fastigheters utformning mm prövas vid lantmäteriförrättning.

För planens genomförande krävs ingen fastighetsbildning. Planen medger delning av Katthavet 7 genom tvådimensionell och/eller tredimensionell fastighetsbildning.

Ekonomiska frågor**Vatten och avlopp**

Eventuell intern tryckstegring för vattenledningar bekostas av exploitören.

Fastighetsbildning

Lantmäterimyndigheten genomför eventuella fastighetsbildningsåtgärder på fastighetsägarens initiativ och bekostnad.

Kostnader för miljöskyddsåtgärder

Fläktljud från Katthavet 1 åtgärdas och bekostas av dess fastighetsägare, så gällande riktvärden hålls.

Övriga eventuella miljöskyddsåtgärder bekostas av fastighetsägaren.

Tekniska frågor**Grundläggning**

Gathusets påbyggnad medför ingen ytterligare grundförstärkning för den byggnadskroppen.

Gårdens tillbyggnad medför ett flertal nya kompletterande grundförstärkningar med pålar och pålfundament.

Vatten och avlopp

Till- och påbyggnad ansluts till befintliga nät och infrastruktur vad gäller vatten och avlopp.

Dagvatten

De nya på- och tillbyggnaderna, med stora delar av sedumtak, ansluts till befintliga dagvattenledningar inom fastigheten, vilka i sin tur ansluts till kommunens kombiledning i gatan.

El/Tele

Till- och påbyggnad ansluts till befintlig infrastruktur vad gäller el och tele.

Fjärrvärme

Fastigheten är idag ansluten till fjärrvärme och planeras för att även fortsättningsvis vara så.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från dess att detaljplanen får laga kraft.