


# Trädinventering Dansken 1, Bromma

Inventeringsdag: 2020-06-04

## trädpositioner



Strukturell kondition (riskklass):

- A** Låg riskfaktor. Ett träd med låg risk för omgivningen.
- B** Viss riskfaktor. Viss risk kan föreligga. Ett träd som har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.
- C** Hög riskfaktor. Ett instabilt träd som utgör risk för omgivningen. Bör åtgärdas.

## Trädinventering på fastigheten Dansken 1 i Bromma

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningsman: Jörg Roepcke

Besiktningsdag: 2020-06-04



A - trädet utgör låg risk för omgivningen.

B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas. Inga akuta åtgärder.

C - ett riskträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Nr	Träd Art (svensk/latin)	DBH diameter på 1,3m (cm)	Kronradie (m)	Riskklass (strukturell kondition)	Vitalitet (biologisk kondition)	Mätningar (sondering/ tomogr.)	Anmärkningar (allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)			Åtgärdsförslag			Prioritering  ingen uppgift = inom de nästa fem åren
1	björk Betula sp.	46	5	A	God		stamskada			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
2	purpurvide Salix purpurea	6-16	2 till 4	B	God		före detta pilkoja, ca 16småträd i cirkel	utväxta, dels lutande/obalanserad e stammar	stambasskada	nedtagning till 3m	regelbunden hamling, vart 3:e år		inom 1 år
3	björk Betula sp.	48	5	A	God		omfattande stamskada			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
4	björk Betula sp.	51	6	A	God		rötskada i stamknöl	äldre stambasskada		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
5	tall Pinus sylvestris	75	6	A	God		-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
6	tall Pinus sylvestris	54	5	C	Godkänd		barksjuka törskate i topp	fruktkroppar av rötsvamp talticka, stamröta		fällning			inom 2 år
7	ek Quercus robur	70	12	B	Godkänd		döda grenar			avlägsna döda grenar			inom 3 år
8	björk Betula sp.	22	3	B	Godkänd		äldre stam/stambasskada	stam/stambasröta	växer undertryckt, sned topp	fällning			inom 2 år
9	björk Betula sp.	53	6	A	God		rotbenskada			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
10	björk Betula sp.	56	6	B	God		lutande stambas	omfattande rotbenskada		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
11	björk Betula sp.	35	5	A	God		något lutande	ensidig krona	rotbenskada	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
12	björk Betula sp.	54	7	A	God		sned topp	något lutande		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

13	björk Betula sp.	49	6	A	God		-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
14	björk Betula sp.	18	3	C	Död		dött träd	fruktkroppar av rötsvamp björkticka, stamröta	något lutande	fällning			akut
15	björk Betula sp.	44	5	A	God		hög sittande krona	något lutande		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
16	björk Betula sp.	41	5	A	God		rotbenskada			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
17	björk Betula sp.	50	6	A	God		-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
18	tall Pinus sylvestris	55	6	A	God		-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
19	tall Pinus sylvestris	61	5	A	God		-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
20	tall Pinus sylvestris	54	4	A	God		något lutande			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
21	sälg Salix caprea	27	4	C	Död		dubbelstammig	dött träd	stam/stambasröta, lutande	fällning			akut
22	ek Quercus robur	38	6	B	God		rotar intill rotsystem av nr 21			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
23	rönn Sorbus aucuparia	5-8	2	A	God		flerstammig	växer undertryckt		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
24	tall Pinus sylvestris	68	6	A	God		-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
25	ek Quercus robur	31	5	A	God		något lutande			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
26	sälg Salix caprea	19-35	7	B	Godkänd		flerstammig	instabila stamförgreningar	risk för klyvning på stambas	beskränning i avlastande syfte	alternativ: fällning		inom 2 år

27	hägg Prunus padus	19	4	A	God		-				Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
28	hägg Prunus padus	14	4	A	God		2 träd				Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
29	rönn Sorbus aucuparia	24	4	A	God		dubbelstammig	tidigare avlägsnad delstam	växer undertryckt, ensidig krona		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
30	björk Betula sp.	34	5	B	God		stamspricka, öppen	häxkvast	döda grenar, äldre stamskada		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
31	rönn Sorbus aucuparia	22	2	A	Godkänd		äldre stamskada	något lutande			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
32	tall Pinus sylvestris	53	5	A	Godkänd		äldre stamskada				Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
33	björk Betula sp.	43	6	A	God		rotbenskada	dubbeltopp			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			