


Konditionsbesiktning och utlåtande avseende träd i Liseberg, Västberga.

Uppdrag

På uppdrag av Jenny Borgudd genomförde TrädMästarna (ansvarig: certifierad besiktningsman Jörg Roepcke) en inventering av åtta träd på norra delen av fastigheten Västberga 1:1 i Liseberg, Västberga, för trädpositioner se infogad karta.

Frågor kring trädens kondition och framtidsförutsättningar i samband med planerade byggprojekt föranledde inventeringen. Ett platsmöte ägdes rum 2022-07-01 i närvaro av uppdragsgivaren.

Besiktningsdag: 2022-07-04



Resultat

Förutom träd nr 1, som är en silverpoppel *Populus alba*, är alla träd tallar *Pinus sylvestris* av olika åldrar.

Silverpoppelns har ett flerstammigt, lutande växtsätt, mellan de två huvudstammarna syns en instabil stamförgrening med inväxt bark. Pga. detta finns en överhängande risk för stamklyvning, trädet bedöms som ett riskträd som utgör hot mot omgivningen. Poppelns bör fällas och ersättas med ett annat träd. Ett problem kan vara trädets utbredda rotsystem som kan skjuta många rotskott (på samma sätt som när en grov asp fälls).

Träd nr 2 är en nydöd tall som genom sin grovlek har stora naturvärden. För att behålla en del av den döda vedkroppen bör trädet tas ned till en högstubbe på ca 6m. Resterande stam- och grov grenved bör läggas upp i ett solbelyst skogsbryn i en faunadepå. Detsamma gäller för träd nr 5 som är död, dock inte lika grov.

De andra tallarna kräver inga åtgärder dock bör det vidtas vissa skyddsåtgärder för att förhindra skador på deras rotsystem när de hamnar nära bygplatser.

Innan byggverksamheten påbörjas, bör ett fast staket sättas upp mot byggområdet som får stå kvar under hela byggtiden och som ska förhindra "intrång" av byggverksamheten till det skyddade området.



Träd nr 1 med instabil stamförgrening. Här finns det risk för stamklyvning.



Den nydöda tallen, träd nr 2. Bör tas ned till högstubbe.

Jörg Roepcke
European Tree Technician (EAC)
Certifierad besiktningsman (FLL)
TRAQ-certifierad (ISA)

Stockholm, 2022-09-05



TRAQ CERTIFIED